

# CONVIERTETE EN UNA LEYENDA

POWERED BY

**AG246FK6**

Adéntrese en el futuro de los juegos competitivos con el AG246FK6, que ofrece una frecuencia de actualización de 610 Hz sin igual en un panel TN eSports para tiempos de respuesta ultrarrápido y una claridad de movimiento insuperable. Con un retardo de entrada ultrabajo, 0,5 ms MPRT y HDR400, cada fotograma es nítido y suave como la seda. HDMI 2.1 garantiza la conectividad de última generación, mientras que el soporte ergonómico le mantiene cómodo durante las sesiones de juego maratonianas. Mejore su juego con el software G-Menu para ajustes personalizados. Este monitor está diseñado para ofrecer la máxima ventaja competitiva: ¿está listo para romper todos los límites?

- **Pro eSports Design**
- **Frecuencia de actualización 610Hz (OC, 600Hz nativa)**
- **TN eSports**
- **Adaptive sync**
- **Bajo retraso de entrada**
- **Vesa Certified DisplayHDR™ 400**

## PRO ESPORTS DESIGN

Crafted for esports pros, this AOC monitor features a sleek, low-profile base for optimal mouse and keyboard space. Its 3-sided borderless design supports seamless multi-monitor setups, with an ergonomic stand offering tilt, swivel, and pivot for peak performance comfort.






## FRECUENCIA DE ACTUALIZACIÓN 610HZ (OC, 600HZ NATIVA)

Experimenta un rendimiento ultra-suave en esports con el monitor de AOC con frecuencia de actualización de 610Hz (OC, 600Hz nativa). Combinado con un tiempo de respuesta GTG de 0,5 ms, este panel Fast TN ofrece una claridad de movimiento excepcional para el juego competitivo, asegurando que cada fotograma cuente.

## TN ESPORTS

Domina con el panel Fast TN eSports de AOC, que ofrece tiempos de respuesta GTG ultrarrápidos de 0,5 ms y frecuencias de actualización de hasta 610 Hz. Disfruta de imágenes nítidas, sin tearing y con una latencia de entrada ultrabaja para una precisión competitiva inigualable.



## ADAPTIVE SYNC

La sincronización adaptativa hace coincidir la tasa de refresco vertical de tu monitor con la velocidad de fotogramas de la GPU para eliminar el stuttering, el tearing y los temblores, y que la experiencia de juego y de ocio sea aún más fluida. Esta función también es útil para disfrutar de vídeos y otros medios de entretenimiento de una forma más fluida.

## BAJO RETRASO DE ENTRADA

Potencia tus reflejos cambiando al modo Bajo retraso de entrada de AOC. A cambio de renunciar a parte de la calidad gráfica, este modo configura el monitor para acelerar su tiempo de respuesta, lo que te proporciona una ventaja decisiva en torneos de disparos ultra rápidos.



# VESA CERTIFIED DISPLAYHDR™ 400



Incluso el nivel más bajo de la función HDR (High Dynamic Range, alto rango dinámico) supone una mejora notable para los monitores comunes. La luminancia pico de 400 cd/m<sup>2</sup> hace que tu pantalla perfeccione la calidad de imagen con un espectro de colores múltiple y más diversidad de contraste. El certificado VESA garantiza riqueza de detalles y representaciones realistas de los mundos de juegos y películas.

GENERAL		INFORMACIÓN MONITOR		FUNCIONES DE VÍDEO	
Nombre del modelo	AG246FK6	Tamaño de la pantalla (pulgadas)	24,1	Tecnología de sincronización (VRR)	Adaptive Sync
Marca	AOC	Tamaño pantalla (cm)	61,21	NVIDIA G-SYNC™	NVIDIA G-SYNC Compatible
Canal	B2C, Gaming	Plano / Curvo	Plano	Frecuencia de señal digital vertical	60-610Hz
Línea de productos	AGON PRO	Píxeles por pulgada	91,41	Frecuencia de señal digital horizontal	30k-510kHz
Familia de diseño	AG6	Resolución del panel	1920x1080	HDR (alto rango dinámico)	VESA Certified DisplayHDR™ 400
EAN	4038986143059	Relación de aspecto	16:9	Tecnología Blue Light	Low Blue Mode
		Tipo de panel	Ultra-Fast TN eSports	Multivisión (PbP, PiP)	PiP+PbP
		Tipo de retroiluminación	WLED	Espacio de color (sRGB) CIE 1931 %	125,1
		Max Tasa de refresco	610Hz (OC, 600Hz native)	Espacio de color (DCI-P3) CIE 1976 %	93,6
		Tiempo de respuesta GtG	0.5 ms	Espacio de color (Adobe RGB) CIE 1976 %	89,4
		Tiempo de respuesta MPRT	0,5 ms	Flicker-Free (sin parpadeo)	Flicker Free
		Relación de contraste estático	1000:1		
		Relación de contraste dinámico	80M:1		
		Ángulo de visión (CR10)	176/170		
		Colores de la pantalla	16,7 millones		
		Brightness in nits	500 cd/m <sup>2</sup>		

INFORMACIÓN ARMARIO		SOSTENIBILIDAD		INFORMACIÓN DE CONECTIVIDAD	
Color del bisel (frontal)	Negro	Certificación TCO	No	HDMI	HDMI 2.1 x 2
Color del armario (parte trasera)	Negro, Gris	WEEE	Sí	HDCP digital (versión HDMI)	HDCP 2.3
Acabado del armario (parte trasera)	Textura	Conforme con REACH	Sí	Puerto de pantalla	DisplayPort 1.4 x 1
Pie extraíble	Sí	Conforme con ROHS	Sí	Regleta de USB	Sí
Bloqueo Kensington	Sí	CEC	Sí	Tipo de USB descendente	4 x USB-A
Soporte de pared Vesa	100x100	Alimentación eléctrica	Interno	Puerto USB de carga rápida	Sí
<b>ERGONOMÍA</b>		Consumo de energía encendido (típico) en vatios	30,0	Salida de audio	1x Audio out
Inclinación	-5°~23°	Consumo de energía en standby en vatios	0,5	DP HDCP version	HDCP 2.3
Ajuste de altura (mm)	130mm	Consumo de energía apagado en vatios	0,3	USB Type upstream	1 x USB-B
Rotación	28° ±2° ~28° ±2°	Clase de energía	E	Generación USB	USB 3.2 (Gen 1), 5 Gbit/s
Pivotación	90° ±2° ~ 90° ±2°				
<b>FUNCIONES DE GAMING</b>		<b>CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA</b>			
Estilo de gaming	Shooters, eSports, FPS (eSports), Beat'm up	CB	Sí	Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm	557.0 x (380.8~489.8) x 240.0
Modo de juego	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off	CE	Sí	Dimensiones del producto sin base (AxAxF) mm	557.0 x 331.4 x 73
Comodidad de gaming	G-menu	TUV-Bauart-Mark	Sí	Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm	650 x 420 x 188
Compatibilidad con PS5	1920x1080@120Hz	ISO 9241-307	Sí	Peso bruto con embalaje incluido (en kg)	8,45
Compatibilidad con Xbox X	1920x1080@120Hz	EAC	Sí	Peso neto con embalaje (en kg)	5,03
Compatibilidad con Xbox S	1920x1080@120Hz	FCC	Sí	Producto sin soporte (kg)	3,75
<b>SOFTWARE</b>					
		Software	G-Menu		

## CONTENIDO DE LA CAJA

Cable HDMI	1.8
Cable DisplayPort	1.8
Cable ascendente USB-B	1x USB-B to A 1.8m
Cable de alimentación	Sí

## OTROS DATOS

Periodo de garantía	3 años
---------------------	--------