

**AGON**  
BY AOC

CONVIERTETE EN UNA  
LEYENDA

POWERED BY  
**AG276QKD2**



Diseñado para una máxima capacidad de respuesta, el AG276QKD2 cuenta con una impresionante pantalla QHD QD-OLED de 27" con una asombrosa tasa de refresco de 500Hz y HDR500 TrueBlack para un contraste y una precisión de color impresionantes. Con conectividad HDMI 2.1 y DisplayPort 2.1 junto con la tecnología G-Sync, este monitor ofrece un juego fluido como la mantequilla con prácticamente cero retraso. Adaptado para profesionales competitivos de esports y serios gamers de alta velocidad, incluye un soporte completamente ergonómico, efectos de luz RGB personalizables y un software intuitivo G-Menu para un control sin esfuerzo. Respaldo por una garantía de 3 años, el AG276QKD2 es tu compañero perfecto para dominar cada partida con estilo y precisión.

- **Garantía de tres años OLED**
- **500Hz**
- **Resolución QHD**
- **HDR500 TrueBlack**
- **HDMI 2.1**
- **DP2.1**

## **GARANTÍA DE TRES AÑOS OLED**

Garantía incluida: Garantía de 3 años (Incluye cobertura para el efecto de quemado en pantalla OLED\*) Para obtener más información, consulte la página de Información de garantía. La garantía para el efecto de quemado en pantalla OLED\* se cubre únicamente cuando el mantenimiento de la pantalla se realiza de acuerdo con las instrucciones que se encuentran aquí.





## 500HZ

Diseñada para el máximo rendimiento, la frecuencia de actualización de 500 Hz marca un nuevo estándar en la tecnología de pantallas. Al refrescar la pantalla hasta 600 veces por segundo, garantiza un movimiento nítido y fluido incluso en los escenarios más exigentes. Ya sea siguiendo objetivos a gran velocidad o reaccionando en fracciones de segundo, este nivel de respuesta elimina distracciones como ghosting y tearing, permitiéndote centrarte únicamente en la victoria. Con 500 Hz, cada fotograma es una ventaja.

## RESOLUCIÓN QHD

Con una resolución de 2560 x 1440, la pantalla Quad HD (QHD) ofrece una calidad superior de imagen e imágenes más precisas que desvelan los detalles más sutiles. La relación de aspecto de gran pantalla de 16:9 proporciona mucho espacio para repartir y trabajar, y también te permite disfrutar de juegos o películas en su tamaño original.



## HDR500 TRUEBLACK

El Vesa Certified DisplayHDR™ 500 ofrece una experiencia visual radicalmente diferente. A diferencia de otras pantallas "compatibles con HDR", el verdadero DisplayHDR™ 500 brinda un brillo, un contraste y unos colores sorprendentes. Con la ayuda del local dimming y un brillo máximo de hasta 500 nits, las imágenes cobran vida con destacados más intensos y negros más profundos y matizados. Reproduce una paleta más rica de colores, ofreciendo una experiencia visual que estimula tus sentidos.

## HDMI 2.1

El último estándar en la tecnología HDMI viene con tasas de refresco más rápidas y mejores resoluciones, por lo que no solo abre nuevas posibilidades a la hora de ver contenidos, también para los gamers: con el HDMI 2.1, las consolas de última generación ofrecen todo su potencial.





## DP2.1

La conectividad DisplayPort 2.1 dota a los monitores AOC de un rendimiento de nueva generación, permitiendo soporte para resoluciones ultra altas, frecuencias de actualización excepcionalmente elevadas y una imagen fluida y sin retrasos. Diseñada para el gaming más avanzado, garantiza una compatibilidad perfecta con las últimas tecnologías gráficas y ofrece una solución preparada para el futuro en experiencias inmersivas de eSports y juegos de alto rendimiento.

| GENERAL                    |               | INFORMACIÓN MONITOR              |                   | FUNCIONES DE VÍDEO                      |                                           |
|----------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------|
| Nombre del modelo          | AG276QKD2     | Tamaño de la pantalla (pulgadas) | 26,5              | Tecnología de sincronización (VRR)      | Adaptive Sync                             |
| Marca                      | AOC           | Tamaño pantalla (cm)             | 67,3              | Frecuencia de señal digital vertical    | 48 -500 Hz                                |
| Canal                      | B2C, Gaming   | Plano / Curvo                    | Plano             | Frecuencia de señal digital horizontal  | 30K -510kHz                               |
| Línea de productos         | AGON PRO      | Dureza de la pantalla            | 2H                | HDR (alto rango dinámico)               | VESA Certified DisplayHDR™ True Black 500 |
| Familia de diseño          | AG6           | Tratamiento del panel            | Anti-Reflection   | Tecnología Blue Light                   | TUV Low Blue Light (hardware)             |
| Fecha de lanzamiento (ETA) | 10/9/2025     | Píxeles por pulgada              | 110,84            | Multivisión (PbP, PiP)                  | PiP+PbP                                   |
| EAN                        | 4038986183031 | Resolución del panel             | 2560x1440         | Espacio de color (sRGB) CIE 1931 %      | 147,6                                     |
|                            |               | Relación de aspecto              | 16:9              | Espacio de color (DCI-P3) CIE 1976 %    | 99,1                                      |
|                            |               | Tipo de panel                    | QD - OLED         | Espacio de color (Adobe RGB) CIE 1976 % | 98,0                                      |
|                            |               | Max Tasa de refresco             | 500 Hz            | Flicker-Free (sin parpadeo)             | Flicker Free                              |
|                            |               | Tiempo de respuesta GtG          | 0.03 ms           |                                         |                                           |
|                            |               | Relación de contraste estático   | 1.5M:1            |                                         |                                           |
|                            |               | Relación de contraste dinámico   | 80M:1             |                                         |                                           |
|                            |               | Ángulo de visión (CR10)          | 178/178           |                                         |                                           |
|                            |               | Colores de la pantalla           | 1,07 mil millones |                                         |                                           |
|                            |               | Brightness in nits               | 1000 cd/m²        |                                         |                                           |
|                            |               | Zonas de atenuación local        | OLED              |                                         |                                           |

| INFORMACIÓN ARMARIO                 |                   | FUNCIONES DE GAMING                             |                                                                          | CUMPLIMIENTO CON LA NORMATIVA |                           |
|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| Color del bisel (frontal)           | Negro             | Estilo de gaming                                | Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, FPS (eSports), Beat'm up, Racing | CB                            | Sí                        |
| Color del armario (parte trasera)   | Negro             |                                                 |                                                                          | CE                            | Sí                        |
| Acabado del armario (parte trasera) | Textura           |                                                 |                                                                          | TUV-Bauart-Mark               | Sí                        |
| Pie extraíble                       | Sí                | Modo de juego                                   | RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off                                  | ISO 9241-307                  | Sí                        |
| Potencia del altavoz                | 5 W x 2           |                                                 |                                                                          | EAC                           | Sí                        |
| Bloqueo Kensington                  | Sí                |                                                 |                                                                          | FCC                           | Sí                        |
| Soporte de pared Vesa               | 100x100           | Compatibilidad con PS5                          | 2560x1440@120Hz                                                          | UKCA                          | Sí                        |
| ERGONOMÍA                           |                   | Compatibilidad con Xbox X                       | 2560x1440@120Hz                                                          | INFORMACIÓN DE CONECTIVIDAD   |                           |
|                                     |                   | Compatibilidad con Xbox S                       | 3840x2160@120Hz                                                          | HDMI                          | HDMI 2.1 x 2              |
|                                     |                   | SOSTENIBILIDAD                                  |                                                                          | HDCP digital (versión HDMI)   | HDCP 2.2                  |
| Inclinación                         | -5°~20°           | WEEE                                            | Sí                                                                       | Puerto de pantalla            | DisplayPort 2.1 x 1       |
| Ajuste de altura (mm)               | 130mm             | Conforme con REACH                              | Sí                                                                       | Regleta de USB                | Sí                        |
| Rotación                            | ±20°±2°           | Conforme con ROHS                               | Sí                                                                       | Tipo de USB descendente       | 2 x USB-A                 |
| Pivotación                          | 90° ±2° ~ 90° ±2° | CEC                                             | Sí                                                                       | Puerto USB de carga rápida    | Sí                        |
|                                     |                   | CONSUMO DE ENERGÍA                              |                                                                          | Salida de audio               | 1x Audio out              |
|                                     |                   | Alimentación eléctrica                          | Externo                                                                  | DP HDCP version               | HDCP 2.2                  |
|                                     |                   | Consumo de energía encendido (típico) en vatios | 83,0                                                                     | USB Type upstream             | 1 x USB-B                 |
|                                     |                   | Consumo de energía en standby en vatios         | 0,5                                                                      | Generación USB                | USB 3.2 (Gen 1), 5 Gbit/s |
|                                     |                   | Clase de energía                                | F                                                                        |                               |                           |

## DIMENSIONES DEL PRODUCTO

|                                               |                           |
|-----------------------------------------------|---------------------------|
| Dimensiones del producto, con base (AxAxF) mm | 608.1 x 380.8~525.6 x 240 |
|-----------------------------------------------|---------------------------|

|                                              |                      |
|----------------------------------------------|----------------------|
| Dimensiones del producto sin base (AxAxF) mm | 608.1 x 357.7 x 74.4 |
|----------------------------------------------|----------------------|

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Dimensiones del embalaje (AxAxF) mm | 730 x 480 x 188 |
|-------------------------------------|-----------------|

|                                          |      |
|------------------------------------------|------|
| Peso bruto con embalaje incluido (en kg) | 10,1 |
|------------------------------------------|------|

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Peso neto con embalaje (en kg) | 5,9 |
|--------------------------------|-----|

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Producto sin soporte (kg) | 4,5 |
|---------------------------|-----|

## SOFTWARE

|          |        |
|----------|--------|
| Software | G-Menu |
|----------|--------|

## CONTENIDO DE LA CAJA

|            |     |
|------------|-----|
| Cable HDMI | 1.8 |
|------------|-----|

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Cable DisplayPort | 1.8 |
|-------------------|-----|

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| Cable ascendente USB-B | 1x USB-B to A<br>1.8m |
|------------------------|-----------------------|

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Cable de alimentación | Sí |
|-----------------------|----|

## OTROS DATOS

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Periodo de garantía | 3 años |
|---------------------|--------|