



U2879VF

28 tuuman 4K-monitori FreeSync-tekniologialla ja 1 ms:n vasteajalla

Tämä 4K-näyttö näyttää korkealuokkaista viihdettä 60 kuvaa sekunnissa tarjoamalla DisplayPort 1.2a ja HDMI 2.0 -liitännät, 1 ms vasteajan sekä FreeSync-tekniologian.

YLEISTÄ

Mallin nimi	U2879VF
EAN	4038986185714
Kanava	B2C
Tuoresarja	Value-mallisto
Mallisto	79 ID
Lanseerauspäivä (ETA)	27.2.2016

NÄYTTÖ

Näytön koko (tuumaa)	28
Näytön koko (cm)	71,12
Suora/kaareva	Ohut
Näytön kovuus	3H
Paneelin resoluutio	3840x2160
Resoluution nimi	UHD
Kuvasuhde	16:9
Paneelin tyyppi	TN
Taustavalon tyyppi	WLED
Max Virkistystaajuus	60 Hz
Vasteaika GtG	1 ms
Staattinen kontrastisuhde	1000:1
Dynaaminen kontrastisuhde	80M:1
Katselukulma (CR10)	170/160
Näytön värit	1,07 miljardia
Brightness in nits	300 cd/m2
Pikseliväli (mm)	0,16

ULKOPUOLI

Kehyksen tyyppi (edessä)	Kapea
Kehyksen väri (edessä)	Musta
Kehyksen pinta (edessä)	Kiiltävä
Ulkokuoren väri (takana)	Hopea, Musta
Ulkokuoren pinta (takana)	Kiiltävä

ERGONOMIA

Kallistuva	-5/24
Säädettävä	No

YHTEYDET JA MULTIMEDIA

USB-keskitin	-
Pikalatauksen USB-portti	-

MULTIMEDIA

Äänilähtö	Kuulokkeiden lähtö (3,5 mm)
-----------	-----------------------------

OMINAISUUDET

Sync-tekniikka (VRR)	Freesync
Välkkymätön	Flicker Free

KESTÄVÄ KEHITYS

TCO-sertifioitu	6
-----------------	---

TEHO / YMPÄRISTÖ

Virransyöttö	Ulkoinen
Virtalähde	100 - 240V 50/60Hz
Virrankulutus valmiustilassa watteina	0,32
Virrankulutus pois päältä watteina	0,23
Energialuokka	F

TUOTTEEN MITAT

Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm	468.4(H) × 659.3(W) × 153.2(D)
Pakkauksen mitat (LxKxS) mm	543(H) × 732(W) × 159(D)
Bruttopaino sis. pakkaus (kg)	5,26
Nettopaino sis. pakkaus (kg)	4

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

HDMI-kaapeli	1.8
D-SUB (VGA) -kaapeli	1.8
Näyttöliitännän kaapeli	1.8
Virtajohto C5	1.8

MUUT TIEDOT

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (ei sis. paneelia)	50 000 tuntia