

AGON
BY AOC

VAIN
TOSISANKAREILLE

POWERED BY
C32G42ZE



C32G42ZE Curved Gaming Monitor yhdistää mukavuuden ja suorituskyvyn virtaviivaiseen muotoiluun. Sen 1500R-kaarevuus ja VA-paneeli tarjoavat syvän kontrastin ja laajan väriavaruuden entistä mukaansatempaavampiin kuviin. Nopean 240 Hz virkistystaajuuden, 0,5 ms MPRT:n ja AdaptiveSyncin ansiosta voit nauttia sulavasta ja reagoivasta toiminnasta minimaalisen syöttöviiveen kanssa. HDR10-tuki parantaa kirkkautta ja yksityiskohtia, ja G-Menu-ohjelmisto tarjoaa helpon mukauttamisen.

- **1500R-kaarevuus**
- **260Hz (OC240Native)**
- **LAAJA VÄRISKAALA**
- **VA Contrast Ratio**
- **Adaptive sync**
- **Alhainen syötteen viive**

1500R-KAAREVUUS

Kaarevan muotoilun ansiosta olet toiminnan keskipisteenä ja voit nauttia mukaansatempaavasta pelaamisesta.



260Hz (OC240NATIVE)

260Hz (OC, 240Hz native) vapauttaa huipputason näytönohjainten koko potentiaalin ja tarjoaa ennennäkemättömän sulavan kuvan. Jokainen yksityiskohta erottuu terävästi ja jokainen liike näkyy kristallinkirkkaana – näin reaktiosi sulautuvat toimintaan ja nostavat pelaamisesi uudelle tasolle.



LAAJA VÄRISKAALA

Haluamme sisällön näyttävän mahdollisimman todelliselta, katselitpa sitten valokuvia, videoita tai pelejä. Tämä monitori käyttää siksi Wide Colour Gamut -teknologiaa, se näyttää täten huomattavasti enemmän värejä tavallisiin monitoreihin verrattuna. Tämä saavutetaan erikoislaitteella, pelkät ohjelmistosäädöt eivät ole riittäviä. Tuloksena ovat todellomaiset kuvat kaikilla pienillä yksityiskohdalla, jotka ovat nähtävissä laajemman väriasteikon ansiosta.



VA CONTRAST RATIO

VA-kontrastitekniikan ansiosta jokainen kuva herää eloon syvien mustien ja kirkkaiden huippujen ansiosta. Varjot paljastavat piilotetut yksityiskohdat, ja HDR lisää värisyvyyttä tarjoten pelikokemuksen, joka on yhtä mukaansatempaava kuin elokuvateatterissa — mutta silti tarpeeksi herkkä kilpailupelaamiseen.

ADAPTIVE SYNC

Adaptive Sync sovittaa monitorin pystysuoran virkistystaajuuden grafiikkasuorittimen kuvataajuuteen, mikä parantaa pelikokemusta entisestään estämällä pätkimisen, kuvan repeytymisen ja värinän. Tämä toiminto on hyödyllinen myös videoita ja muita visuaalisia sisältöjä katsellessa, sillä se parantaa kuvan tasaisuutta.



ALHAINEN SYÖTTEEN VIIVE

AOC:n alhainen syötteen viive takaa nopean reagoinnin. Unohda graafiset lisäominaisuudet: tämä tila parantaa monitorin vasteaikaa varmistaen parhaan kilpailuedun nopeaa reagointia vaativissa tilanteissa.



YLEISTÄ	
Mallin nimi	C32G42ZE
Merkki	AOC
Kanava	Gaming
Tuoresarja	AOC Gaming
Mallisto	G42
EAN	4038986183093

NÄYTÖN OMINAISUUDET	
Näytön koko (tuumaa)	31,5
Näytön koko (cm)	80,0
Suora/kaareva	Kaareva
Kaarevuussäde	1500R
Paneelin käsittely	Häikäisy suoja (AG)
Pikseliväli (mm)	69,93
Pikseliä tuumaa kohden	0,36375
Paneelin resoluutio	1920x1080
Kuvasuhde	16:9
Paneelin tyyppi	VA
Taustavalon tyyppi	WLED
Max Virkistystaajuus	260Hz (OC, 240Hz Native)
Vasteaika GtG	4 ms
Vasteaika MPRT	0.3 ms
Staattinen kontrastisuhde	3500:1
Katselukulma (CR10)	178/178
Näytön värit	16.7M (8bits)
Brightness in nits	300 cd/m²
Paikalliset himmennysalueet	Global Dimming

VIDEOTOIMINNOT	
Sync-tekniikka (VRR)	Adaptive Sync
Digitaalinen signaaliväli pystysuunta	48~260Hz
Digitaalinen signaaliväli vaakasuunta	30k~290kHz
HDR (High Dynamic Range)	HDR 10
Sinivalotekniikka	TUV Low Blue Light (hardware)
Väriavaruus (sRGB) CIE 1931 %	118,3
Väriavaruus (DCI-P3) CIE 1976 %	86,4
Väriavaruus (Adobe RGB) CIE 1976 %	87,7
Välkkymätön	Flicker Free

ULKOKUOREN OMINAISUUDET	
Kehyksen väri (edessä)	Musta
Ulkokuoren väri (takana)	Musta, Punainen
Ulkokuoren pinta (takana)	Kuviointi
Vesa-seinäkiinnike	100x100

ERGONOMIA	
Kallistuva	-3/21

PELIOMINAISSUUDET	
Pelityyli	Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, Beat'm up, Racing
Pelitila	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off
Peliominaisuudet	G-menu
PS5 yhteensopivuus	1920x1080@120Hz
Xbox X yhteensopivuus	1920x1080@120Hz
Xbox Syhteensopivuus	1920x1080@120Hz

KESTÄVÄ KEHITYS	
WEEE	Kyllä
REACH-yhteensopiva	Kyllä
RoHS-yhteensopiva	Kyllä

VIRRANKULUTUS	
Virransyöttö	Sisäinen
Virrankulutus päällä (tyypillinen) watteina	25,0
Virrankulutus valmiustilassa watteina	0,3
Virrankulutus pois päältä watteina	0,3

VAATIMUSTENMUKAISUUS		MUUT TIEDOT	
CB	Kyllä	Takuun voimassaoloaika	3 vuotta
CE	Kyllä		
TUV-Bauart-Mark	Kyllä		
ISO 9241-307	Kyllä		
EAC	Kyllä		
FCC	Kyllä		
UKCA	Kyllä		

YHTEYDET	
HDMI	HDMI 2.0 x1
Digitaalinen HDCP (HDMI- versio)	HDCP 1.4/2.2
Näyttöportti	DisplayPort 1.4 x1
Äänilähtö	1x Audio out
DP HDCP version	HDCP 1.4/2.2

TUOTTEEN MITAT	
Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm	709.4 x 523.8 x 265.3
Tuotteen mitat ei sis. jalustaa (LxKxS) mm	709.4 x 425.2 x 94.7
Pakkauksen mitat (LxKxS) mm	840 x 527 x 188
Bruttopaino sis. pakkaus (kg)	9,87
Nettopaino sis. pakkaus (kg)	6,92
Tuote ilman jalustaa (kg)	5,83

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ	
HDMI-kaapeli	1.8
Näyttöliitännän kaapeli	1.8
Virtajohto	Kyllä