



Q3279VWF

Suuri resoluutio ja tyylikäs muotoilu: monikäyttöinen 31,5 tuuman näyttö

Tämä QHD-näyttö näyttää korkealuokkaista viihdettä 60 kuvaa sekunnissa tarjoamalla DisplayPort ja HDMI-liitännät, 5 ms vasteajan sekä FreeSync-tekniikan.

YLEISTÄ

| | |
|-----------------------|----------------|
| Mallin nimi | Q3279VWF |
| EAN | 4038986116176 |
| Kanava | B2C |
| Tuoresarja | Value-mallisto |
| Mallisto | 79 ID |
| Lanseerauspäivä (ETA) | 28.9.2017 |

NÄYTTÖ

| | |
|---------------------------|----------------|
| Näytön koko (tuumaa) | 31,5 |
| Näytön koko (cm) | 80,01 |
| Suora/kaareva | Ohut |
| Näytön kovuus | 3H |
| Paneelin resoluutio | 2560x1440 |
| Resoluution nimi | QHD |
| Kuvasuhde | 16:9 |
| Paneelin tyyppi | MVA |
| Taustavalon tyyppi | WLED |
| Max Virkistystaajuus | 75 Hz |
| Vasteaika GtG | 5 ms |
| Staattinen kontrastisuhde | 3000:1 |
| Dynaaminen kontrastisuhde | 20M:1 |
| Katselukulma (CR10) | 178/178 |
| Näytön värit | 1,07 miljardia |
| Brightness in nits | 250 cd/m2 |
| Pikseliväli (mm) | 0,273 |

ULKOPUOLI

| | |
|---------------------------|--------------|
| Kehyksen tyyppi (edessä) | Kapea |
| Kehyksen väri (edessä) | Musta |
| Kehyksen pinta (edessä) | Kiiltävä |
| Ulkokuoren väri (takana) | Hopea, Musta |
| Ulkokuoren pinta (takana) | Kiiltävä |

ERGONOMIA

| | |
|------------|-------|
| Kallistuva | -5/24 |
| Säädettävä | No |

YHTEYDET JA MULTIMEDIA

| | |
|--------------------------|---------------------|
| HDMI | HDMI 1.4 x 1 |
| Näyttöportti | DisplayPort 1.2 x 1 |
| USB-keskitin | - |
| Pikalatauksen USB-portti | - |
| D-SUB (VGA) | 1x |

MULTIMEDIA

| | |
|-----------|-----------------------------|
| Äänilähtö | Kuulokkeiden lähtö (3,5 mm) |
|-----------|-----------------------------|

OMINAISUUDET

| | |
|----------------------|-----------------|
| Sync-tekniikka (VRR) | Freesync |
| Sinivalotekniikka | Matala sinivalo |
| Välkkymätön | Flicker Free |

KESTÄVÄ KEHITYS

| | |
|-----------------|---|
| TCO-sertifioitu | 6 |
|-----------------|---|

TEHO / YMPÄRISTÖ

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| Virransyöttö | Ulkoinen |
| Virtalähde | 100 - 240V 50/60Hz |
| Virrankulutus valmiustilassa watteina | 0,5 |
| Virrankulutus pois päältä watteina | 0,5 |
| Energialuokka | G |

TUOTTEEN MITAT

| | |
|--|----------------------------------|
| Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm | 425.09(H) x 729.59(W) x 153.2(D) |
| Pakkauksen mitat (LxKxS) mm | 640(H) x 839(W) x 183(D) |
| Bruttopaino sis. pakkaus (kg) | 10,2 |
| Nettopaino sis. pakkaus (kg) | 7 |

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

| | |
|-------------------------|-----|
| HDMI-kaapeli | 1.5 |
| Näyttöliitännän kaapeli | 1.5 |