



24B1XHS

24" Full HD IPS-näyttö kolmelta sivulta kehyksettömällä muotoilulla, tyylikäs ja äärimmäisen kapea

23,8" IPS-paneelin 1080p resoluution sisältävä 24B1XHS on lähes kolmelta sivulta kehyksetön äärimmäisen kapealla 11,5 mm:n profiililla. Se on tyylikäs ja käytännöllinen, se sopii erinomaisesti useiden monitorien saumattomaan käyttöön.

YLEISTÄ

Mallin nimi	24B1XHS
EAN	4038986146579
Kanava	B2C
Tuoresarja	Basic-mallisto
Mallisto	B1
Lanseerauspäivä (ETA)	29.8.2018

NÄYTTÖ

Näytön koko (tuumaa)	23,8
Näytön koko (cm)	60,452
Suora/kaareva	Ohut
Näytön kovuus	3H
Paneelin resoluutio	1920x1080
Resoluution nimi	FHD
Kuvasuhde	16:9
Paneelin tyyppi	IPS
Taustavalon tyyppi	WLED
Max Virkistystaajuus	60 Hz
Vasteaika GtG	7 ms
Staatinen kontrastisuhde	1000:1
Dynaaminen kontrastisuhde	20M:1
Katselukulma (CR10)	178/178
Näytön värit	16,7 miljoonaa
Brightness in nits	250 cd/m ²
Pikseliväli (mm)	0,2745

ULKOPUOLI

Kehyksen tyyppi (edessä)	3-puolelta kehyksetön
Kehyksen väri (edessä)	Musta
Kehyksen pinta (edessä)	Kuviointi
Ulkokuoren väri (takana)	Musta
Ulkokuoren pinta (takana)	Kuviointi

ERGONOMIA

Vesa-seinäkiinnike	75x75
Kallistuva	-5/23
Säädettävä	No

YHTEYDET JA MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
D-SUB (VGA)	1x

MULTIMEDIA

Integroitu mikrofoni	-
Äänilähtö	Kuulokkeiden lähtö (3,5 mm)

OMINAISUUDET

Sinivalotekniikka	Matala sinivalo
Välkkymätön	Flicker Free
Kensington-lukitus	✓
Väriavaruus (Adobe RGB) CIE 1931 %	75

KESTÄVÄ KEHITYS

Energy Star	Energy star 8
-------------	---------------

TEHO / YMPÄRISTÖ

Virransyöttö	Ulkoinen
Virtalähde	100 - 240V 50/60Hz
Virrankulutus valmiustilassa watteina	0,5
Virrankulutus pois päältä watteina	0,5
Energialuokka	A

TUOTTEEN MITAT

Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm	419.8(H) x 540.1(W) x 186.8(D)
Pakkauksen mitat (LxKxS) mm	488(H) x 604(W) x 124(D)
Bruttopaino sis. pakkaus (kg)	4,76
Nettopaino sis. pakkaus (kg)	3,05

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

HDMI-kaapeli	1.5
Virtajohto C13	1.5

MUUT TIEDOT

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (ei sis. paneelia)	50 000 tuntia