



## 22B1H

Ohut perusmallinen 21,5" Full HD -näyttö sisältää kapeat kehykset ja ohuen profiilin

B1-sarjan perusmalli 22B1H sisältää kaikki perustoiminnot 21,5" Full HD -näytöllä ja kapeilla 12,9 mm:n sivukehyksillä. Perustason pelitoiminto 5 ms vastausajalla. VGA- ja HDMI-tulot mahdollistavat nykyaikaisten ja vanhempien lähteiden liittämisen.

### YLEISTÄ

Mallin nimi	22B1H
EAN	4038986126359
Kanava	B2C
Tuoresarja	Basic-mallisto
Mallisto	B1
Lanseerauspäivä (ETA)	29.5.2018

### NÄYTTÖ

Näytön koko (tuumaa)	21,5
Näytön koko (cm)	54,61
Suora/kaareva	Ohut
Näytön kovuus	3H
Paneelin resoluutio	1920x1080
Resoluution nimi	FHD
Kuvasuhde	16:9
Paneelin tyyppi	TN
Taustavalon tyyppi	WLED
Max Virkistystaajuus	60 Hz
Vasteaika GtG	5 ms
Staattinen kontrastisuhde	600:1
Dynaaminen kontrastisuhde	20M:1
Katselukulma (CR10)	90/65
Näytön värit	16,7 miljoonaa
Brightness in nits	250 cd/m2
Pikseliväli (mm)	0,2482

**ULKOPUOLI**

Kehyksen tyyppi (edessä)	Normaali
Kehyksen väri (edessä)	Musta
Kehyksen pinta (edessä)	Kuviointi
Ulkokuoren väri (takana)	Musta
Ulkokuoren pinta (takana)	Kuviointi

**ERGONOMIA**

Kallistuva	-5/23
Säädettävä	No

**YHTEYDET JA MULTIMEDIA**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
D-SUB (VGA)	1x

**MULTIMEDIA**

Integroitu mikrofoni	-
Äänilähtö	Kuulokkeiden lähtö (3,5 mm)

**OMINAISUUDET**

Sinivalotekniikka	Matala sinivalo
Välkkymätön	Flicker Free
Väriavaruus (Adobe RGB) CIE 1931 %	75

**TEHO / YMPÄRISTÖ**

Virransyöttö	Ulkoinen
Virtalähde	100 - 240V 50/60Hz
Virrankulutus valmiustilassa watteina	0,5
Virrankulutus pois päältä watteina	0,5
Energialuokka	E

**TUOTTEEN MITAT**

Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm	401(H) x 503.6(W) x 172.8(D)
Pakkauksen mitat (LxKxS) mm	464(H) x 560(W) x 125(D)
Bruttopaino sis. pakkaus (kg)	4,2
Nettopaino sis. pakkaus (kg)	2,6

**PAKKAUKSEN SISÄLTÖ**

HDMI-kaapeli	1.5
Virtajohto C13	1.5

**MUUT TIEDOT**

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (ei sis. paneelia)	50 000 tuntia

**VAATIMUSTENMUKAISUUS**

ISO 9241-307	✓
--------------	---