



AG271QX

Kaikkien aikojen jännittävin pelikokemus erittäin nopeasti vastaavalla 27 tuuman AGON-pelimonitorilla.

AOC AGON AG271QX tarjoaa selkeän ja yksityiskohtaisen grafiikan sen Quad HD -resoluution (2560x1440) ansiosta sekä nopeat toimitusajat 1 ms vasteajalla ja 144 Hz:n virkistystaajuudella.

YLEISTÄ

Mallin nimi	AG271QX
EAN	4038986185417
Kanava	Gaming
Tuoresarja	AGON
Mallisto	AG1
Lanseerauspäivä (ETA)	29.5.2017

NÄYTTÖ

Näytön koko (tuumaa)	27
Näytön koko (cm)	68,58
Suora/kaareva	Ohut
Näytön kovuus	3H
Paneelin resoluutio	2560x1440
Resoluution nimi	QHD
Kuvasuhde	16:9
Paneelin tyyppi	TN
Taustavalon tyyppi	WLED
Max Virkistystaajuus	144 Hz
Vasteaika GtG	1 ms
Staatinen kontrastisuhde	1000:1
Dynaaminen kontrastisuhde	50M:1
Katselukulma (CR10)	170/160
Näytön värit	16,7 miljoonaa
Brightness in nits	350 cd/m2
Pikseliväli (mm)	0,2331

ULKOPUOLI

Kehyksen tyyppi (edessä)	Normaali
Kehyksen väri (edessä)	Musta
Kehyksen pinta (edessä)	Kuviointi
Ulkokuoren väri (takana)	Musta, Hopea
Ulkokuoren pinta (takana)	Kuviointi

ERGONOMIA

Vesa-seinäkiinnike	100x100
Kallistuva	3,5/21,5
Kääntyvä	-20/20
Säädettävä	Yes
Korkeussäätö (mm)	130mm

YHTEYDET JA MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 2.0 x 1
Näyttöportti	DisplayPort 1.2 x 1
USB-keskitin	✓
USB-keskittimen nopeus	USB 3.0 (4 USB downstream ports)
USB-portit alaspäin	4
Pikalatauksen USB-portti	✓
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

MULTIMEDIA

Kaiuttimet	✓
Kaiuttimen teho	3 W x 2
Integroitu mikrofoni	✓
Äänilähtö	Kuulokkeiden lähtö (3,5 mm)

OMINAISUUDET

Sync-tekniikka (VRR)	Freesync Premium
Sinivalotekniikka	Matala sinivalo
Välkkymätön	Flicker Free

PELIOMINAISUUDET

Pelityyli	MMORPG, Action, RTS, Beat'm up
Peliominaisuudet	G-menu

TEHO / YMPÄRISTÖ

Virransyöttö	Ulkoinen
Virtalähde	100 - 240V 50/60Hz
Virrankulutus valmiustilassa watteina	0,5
Virrankulutus pois päältä watteina	0,5

TUOTTEEN MITAT

Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm	433(H) x 623(W) x 218(D)
Pakkauksen mitat (LxKxS) mm	480(H) x 715(W) x 240(D)
Bruttopaino sis. pakkaus (kg)	10
Nettopaino sis. pakkaus (kg)	6,8

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

HDMI-kaapeli	1.8
D-SUB (VGA) -kaapeli	1.8
DVI-kaapeli	1.8
Näyttöliitännän kaapeli	1.8
Äänikaapeli	1.8
Virtajohto C5	1.8

MUUT TIEDOT

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (ei sis. paneelia)	50 000 tuntia