



27E1H

27 tuuman tyylikäs Full HD -näyttö ammattikäyttöön.

27E1H sisältää 27 tuuman IPS-paneelin, joka takaa värikkäät ja terävät kuvat sekä laajat katselukulmat. Sopii uusiin/vanhempiin laitteisiin HDMI- ja VGA-tulojen ansiosta. Kestävä ja tyylikäs jalusta mahdollistaa 25° kallistuskulman sekä kaapelin hallinnan siistimpää työpöytää varten.

YLEISTÄ

Mallin nimi	27E1H
EAN	4038986186667
Kanava	B2B
Tuoresarja	Essential-mallisto
Mallisto	E1
Lanseerauspäivä (ETA)	29.5.2018

NÄYTTÖ

Näytön koko (tuumaa)	27
Näytön koko (cm)	68,58
Suora/kaareva	Ohut
Näytön kovuus	3H
Paneelin resoluutio	1920x1080
Resoluution nimi	FHD
Kuvasuhde	16:9
Paneelin tyyppi	IPS
Taustavalon tyyppi	WLED
Max Virkistystaajuus	60 Hz
Vasteaika GtG	5 ms
Staattinen kontrastisuhde	1000:1
Dynaaminen kontrastisuhde	20M:1
Katselukulma (CR10)	178/178
Näytön värit	16,7 miljoonaa
Brightness in nits	250 cd/m ²
Pikseliväli (mm)	0,3114

ULKOPUOLI

Kehyksen tyyppi (edessä)	Normaali
Kehyksen väri (edessä)	Musta
Kehyksen pinta (edessä)	Kuviointi
Ulkokuoren väri (takana)	Musta
Ulkokuoren pinta (takana)	Kuviointi

ERGONOMIA

Vesa-seinäkiinnike	100x100
Kallistuva	-3,5/21,5
Säädettävä	No

YHTEYDET JA MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
USB-keskitin	-
Pikalatauksen USB-portti	-
D-SUB (VGA)	1x

MULTIMEDIA

Integroitu mikrofoni	-
Äänilähtö	Kuulokkeiden lähtö (3,5 mm)

OMINAISUUDET

Sinivalotekniikka	Matala sinivalo
Välkkymätön	Flicker Free
Väriavaruus (Adobe RGB) CIE 1931 %	73

KESTÄVÄ KEHITYS

TCO-sertifioitu	7
Energy Star	Energy star 8

TEHO / YMPÄRISTÖ

Virransyöttö	Sisäinen
Virtalähde	100 - 240V 50/60Hz
Virrankulutus valmiustilassa watteina	0,5
Virrankulutus pois päältä watteina	0,5
Energialuokka	D

TUOTTEEN MITAT

Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm	458.79(H) x 627.9(W) x 203.54(D)
Tuotteen mitat ei sis. jalustaa (LxKxS) mm	375.81(H) x 627.9(W) x 51.84(D)
Pakkauksen mitat (LxKxS) mm	476(H) x 710(W) x 140(D)
Bruttopaino sis. pakkaus (kg)	6,16
Nettopaino sis. pakkaus (kg)	4,62

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

HDMI-kaapeli	1.8
--------------	-----

MUUT TIEDOT

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (ei sis. paneelia)	50 000 tuntia