



AG272FCX6

27 tuuman pelimonitori 1 800 mm:n kaarevuudella, 165 Hz:n taajuudella ja kehyksettömällä muotoilulla

AOC AGON AG272FCX6 on 27" kaareva Full HD -pelimonitori 16:9 kuvasuhteella, 1 800 mm:n kaarevuudella sekä "3-puolisella kehyksettömällä" muotoilulla. 165 Hz ja FreeSync Premium-tekniikka takaavat tasaisen pelikokemuksen.

YLEISTÄ

Mallin nimi	AG272FCX6
EAN	4038986186582
Kanava	Gaming
Tuotesarja	AGON
Mallisto	AG2
Lanseerauspäivä (ETA)	5.4.2019

NÄYTTÖ

Näytön koko (tuumaa)	27
Näytön koko (cm)	68,58
Suora/kaareva	Kaareva
Kaarevuussäde	1800R
Näytön kovuus	3H
Paneelin resoluutio	1920x1080
Resoluution nimi	FHD
Kuvasuhde	16:9
Paneelin tyyppi	MVA
Taustavalon tyyppi	WLED
Max Virkistystaajuus	165 Hz
Vasteaika GtG	4 ms
Vasteaika MPRT	1 ms
Staattinen kontrastisuhde	3000:1
Dynaaminen kontrastisuhde	50M:1
Katselukulma (CR10)	178/178
Näytön värit	16,7 miljoonaa
Brightness in nits	250 cd/m2
Pikseliväli (mm)	0,3114

ULKOPUOLI

Kehyksen tyyppi (edessä)	3-puolelta kehyksetön
Kehyksen väri (edessä)	Musta
Kehyksen pinta (edessä)	Kiiltävä
Ulkokuoren väri (takana)	Hopea, Musta
Ulkokuoren pinta (takana)	Kuviointi

ERGONOMIA

Vesa-seinäkiinnike	100x100
Kallistuva	-5,5/29
Kääntyvä	-30/30
Säädettävä	No
Korkeussäätö (mm)	110mm

YHTEYDET JA MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 2.0 x 2
Näyttöportti	DisplayPort 1.2 x 1
USB-keskitin	✓
USB-keskittimen nopeus	USB 3.0 (2 USB downstream ports)
USB-portit alaspäin	2
Pikalatauksen USB-portti	✓
D-SUB (VGA)	1x

MULTIMEDIA

Kaiuttimet	✓
Kaiuttimen teho	3 W x 2
Integroitu mikrofoni	✓
Äänilähtö	Kuulokkeiden lähtö (3,5 mm)

OMINAISUUDET

Sync-tekniikka (VRR)	Freesync Premium
Sinivalotekniikka	Matala sinivalo
Välkkymätön	Flicker Free

PELIOMINAISUUDET

Pelityyli	MMORPG, Action, Beat'm up, Racing
Peliominaisuudet	G-menu

TEHO / YMPÄRISTÖ

Virransyöttö	Ulkoinen
Virtalähde	100 - 240V 50/60Hz
Virrankulutus valmiustilassa watteina	0,5
Virrankulutus pois päältä watteina	0,5
Energialuokka	G

TUOTTEEN MITAT

Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm	574(H) x 612(W) x 266.5(D)
Pakkauksen mitat (LxKxS) mm	273(H) x 712(W) x 484(D)
Bruttopaino sis. pakkaus (kg)	7,4
Nettopaino sis. pakkaus (kg)	4,9

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

HDMI-kaapeli	1.8
Näyttöliitännän kaapeli	1.8
Äänikaapeli	1.8
Virtajohto C5	1.8

MUUT TIEDOT

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (ei sis. paneelia)	50 000 tuntia

VAATIMUSTENMUKAISUUS

ISO 9241-307	✓
--------------	---