



## Q27P1

### Ergonominen 27 tuuman IPS-näyttö suurella QHD-resoluutiolla

Suuri pikselitiheys 27" koon ja QHD (2560x1440px) -resoluution ansiosta, vastaa neljän 720p-näytön sisältöä. Q27P1-näytön IPS-paneeli tarjoaa tarkat värit ja laajat katselukulmat. Ergonominen jalusta mahdollistaa helpon asentamisen sekä täydellisen 150 mm:n korkeussäädön, kallistuksen, kääntämisen sekä ohjaamisen. Q27P1 sisältää uudet (HDMI & DP) ja perinteiset (VGA & DVI) tulot, integroidut kaiuttimet sekä USB 3.0 -keskittimen monipuolista käyttöä varten.

#### YLEISTÄ

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Mallin nimi           | Q27P1         |
| EAN                   | 4038986186261 |
| Kanava                | B2B           |
| Tuoesarja             | Pro-mallisto  |
| Mallisto              | P1            |
| Lanseerauspäivä (ETA) | 29.7.2018     |

**NÄYTTÖ**

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Näytön koko (tuumaa)      | 27                 |
| Näytön koko (cm)          | 68,58              |
| Suora/kaareva             | Ohut               |
| Näytön kovuus             | 3H                 |
| Paneelin käsittely        | Häikäisysuoja (AG) |
| Paneelin resoluutio       | 2560x1440          |
| Resoluution nimi          | QHD                |
| Kuvasuhde                 | 16:9               |
| Paneelin tyyppi           | IPS                |
| Taustavalon tyyppi        | WLED               |
| Max Virkistystaajuus      | 60 Hz              |
| Vasteaika GtG             | 5 ms               |
| Staattinen kontrastisuhde | 1000:1             |
| Dynaaminen kontrastisuhde | 50M:1              |
| Katselukulma (CR10)       | 178/178            |
| Näytön värit              | 1,07 miljardia     |
| Brightness in nits        | 250 cd/m2          |
| Pikseliväli (mm)          | 0,2331             |
| Pikseliä tuumaa kohden    | 109                |

**ULKOPUOLI**

|                           |           |
|---------------------------|-----------|
| Kehyksen tyyppi (edessä)  | Normaali  |
| Kehyksen väri (edessä)    | Musta     |
| Kehyksen pinta (edessä)   | Kuviointi |
| Ulkokuoren väri (takana)  | Musta     |
| Ulkokuoren pinta (takana) | Kuviointi |

**ERGONOMIA**

|                    |          |
|--------------------|----------|
| Vesa-seinäkiinnike | 100x100  |
| Kallistuva         | -5/35    |
| Kääntyvä           | -175/175 |
| Säädettävä         | Yes      |
| Korkeussäätö (mm)  | 150mm    |

**YHTEYDET JA MULTIMEDIA**

|                          |  |
|--------------------------|--|
| HDMI                     | HDMI 1.4 x 1                             |
| Näyttöportti             | DisplayPort 1.2 x 1                      |
| USB-keskittimen nopeus   | USB 3.1 (Gen 1) (4 USB downstream ports) |
| USB-portit alaspäin      | 4  |
| Pikalatauksen USB-portti | ✓  |
| D-SUB (VGA)              | 1x                                       |
| DVI                      | 1x DVI-D                                 |

**MULTIMEDIA**

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Kaiuttimet           | ✓                           |
| Kaiuttimen teho      | 2 W x 2                     |
| Integroitu mikrofoni | -                           |
| Äänilähtö            | Kuulokkeiden lähtö (3,5 mm) |

**OMINAISUUDET**

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Sinivalotekniikka                  | Matala sinivalo |
| Välkkymätön                        | Flicker Free    |
| Kensington-lukitus                 | ✓               |
| Väriavaruus (Adobe RGB) CIE 1931 % | 75              |

**KESTÄVÄ KEHITYS**

|                 |   |
|-----------------|---|
| TCO-sertifioitu | 7 |
|-----------------|---|

**TEHO / YMPÄRISTÖ**

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Virransyöttö                          | Sisäinen           |
| Virtalähde                            | 100 - 240V 50/60Hz |
| Virrankulutus valmiustilassa watteina | 0,36               |
| Virrankulutus pois päältä watteina    | 0,25               |
| Energialuokka                         | E                  |

**TUOTTEEN MITAT**

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm | 548.5(H) x 627.9(W) x 202.96(D) |
| Pakkauksen mitat (LxKxS) mm            | 478(H) x 827(W) x 186(D)        |
| Bruttopaino sis. pakkaus (kg)          | 8,8                             |
| Nettopaino sis. pakkaus (kg)           | 6,1                             |

**PAKKAUKSEN SISÄLTÖ**

|                         |     |
|-------------------------|-----|
| HDMI-kaapeli            | 1.5 |
| Näyttöliitännän kaapeli | 1.8 |
| Äänikaapeli             | 1.5 |
| Virtajohto C13          | 1.8 |

**MUUT TIEDOT**

|                         |                                   |
|-------------------------|-----------------------------------|
| MTBF                    | 50.000 hours (excluded backlight) |
| MTBF (ei sis. paneelia) | 50 000 tuntia                     |

**VAATIMUSTENMUKAISUUS**

|              |   |
|--------------|---|
| ISO 9241-307 | ✓ |
|--------------|---|