



## E2260PDA

### Ergonominen 22 tuuman 16:10-näyttö kaiuttimilla

Tämä energiatehokas 16:10 monitori sisältää kaiuttimet ja DVI-liitännän. Sen ergonomisen telineen korkeus on säädettävissä ja sitä voidaan kallistaa, kääntää ja ohjata.

### YLEISTÄ

Mallin nimi	E2260PDA
EAN	4038986121910
Kanava	B2B
Tuoresarja	Pro-mallisto
Mallisto	60 ID
Lanseerauspäivä (ETA)	27.12.2014

### NÄYTTÖ

Näytön koko (tuumaa)	22
Näytön koko (cm)	55,88
Suora/kaareva	Ohut
Näytön kovuus	3H
Paneelin resoluutio	1680x1050
Resoluution nimi	WSXGA+
Kuvasuhde	16:10
Paneelin tyyppi	TN
Taustavalon tyyppi	WLED
Max Virkistystaajuus	60 Hz
Vasteaika GtG	5 ms
Staatinen kontrastisuhde	1000:1
Dynaaminen kontrastisuhde	50M:1
Katselukulma (CR10)	170/160
Näytön värit	16,7 miljoonaa
Brightness in nits	250 cd/m2
Pikseliväli (mm)	0,282

**ULKOPUOLI**

Kehyksen tyyppi (edessä)	Normaali
Kehyksen väri (edessä)	Musta
Kehyksen pinta (edessä)	Kuviointi
Ulkokuoren väri (takana)	Musta
Ulkokuoren pinta (takana)	Kuviointi

**ERGONOMIA**

Vesa-seinäkiinnike	100x100
Kallistuva	-5/20
Kääntyvä	-165/165
Säädettävä	Yes
Korkeussäätö (mm)	130mm

**YHTEYDET JA MULTIMEDIA**

USB-keskitin	-
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

**MULTIMEDIA**

Kaiuttimet	✓
Kaiuttimen teho	2 W x 2
Äänilähtö	Kuulokkeiden lähtö (3,5 mm)

**KESTÄVÄ KEHITYS**

TCO-sertifioitu	6
-----------------	---

**TEHO / YMPÄRISTÖ**

Virransyöttö	Sisäinen
Virtalähde	100 - 240V 50/60Hz
Virrankulutus valmiustilassa watteina	0,31
Virrankulutus pois päältä watteina	0,22

**TUOTTEEN MITAT**

Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm	507.8(H) x 244.6(W) x 521.3(D)
Pakkauksen mitat (LxKxS) mm	177(H) x 652(W) x 413(D)
Bruttopaino sis. pakkaus (kg)	7,22
Nettopaino sis. pakkaus (kg)	5,65

**PAKKAUKSEN SISÄLTÖ**

D-SUB (VGA) -kaapeli	1.8
DVI-kaapeli	1.8
Äänikaapeli	1.8
Virtajohto C7	1.8

**MUUT TIEDOT**

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (ei sis. paneelia)	50 000 tuntia