



M2060SWDA2

19,53 tuuman monitori erinomaisella kuvan laadulla ja energiaa säästävillä ominaisuuksilla

Energiaa säästävät LED-taustavalot, Full HD -resoluution ja suuret kontrastisuhteet takaavat selkeän ja tarkan kuvan niin koti- kuin toimistoympäristössä. Älykkäät ominaisuudet, kuten Eco Mode ja e-Saver, pienentävät energiankulutusta.

YLEISTÄ

Mallin nimi	M2060SWDA2
EAN	4038986105149
Kanava	B2B
Tuoresarja	Essential-mallisto
Mallisto	60 ID
Lanseerauspäivä (ETA)	29.12.2014

NÄYTTÖ

Näytön koko (tuumaa)	19,53
Näytön koko (cm)	49,6062
Suora/kaareva	Ohut
Näytön kovuus	3H
Paneelin resoluutio	1920x1080
Resoluution nimi	FHD
Kuvasuhde	16:9
Paneelin tyyppi	MVA
Taustavalon tyyppi	WLED
Max Virkistystaajuus	60 Hz
Vasteaika GtG	5 ms
Staatinen kontrastisuhte	3000:1
Dynaaminen kontrastisuhte	50M:1
Katselukulma (CR10)	178/178
Näytön värit	16,7 miljoonaa
Brightness in nits	250 cd/m ²
Pikseliväli (mm)	0,22

ULKOPUOLI

Kehyksen tyyppi (edessä)	Normaali
Kehyksen väri (edessä)	Musta
Kehyksen pinta (edessä)	Kuviointi
Ulkokuoren väri (takana)	Musta
Ulkokuoren pinta (takana)	Kuviointi

ERGONOMIA

Vesa-seinäkiinnike	100x100
Kallistuva	-5/22

YHTEYDET JA MULTIMEDIA

D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

MULTIMEDIA

Kaiuttimet	✓
Kaiuttimen teho	2 W x 2

KESTÄVÄ KEHITYS

TCO-sertifioitu	6
-----------------	---

TEHO / YMPÄRISTÖ

Virransyöttö	Sisäinen
Virtalähde	100 - 240V 50/60Hz
Virrankulutus valmiustilassa watteina	0,5
Virrankulutus pois päältä watteina	0,3
Energialuokka	E

TUOTTEEN MITAT

Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm	358.3(H) x 477.6(W) x 179.5(D)
Pakkauksen mitat (LxKxS) mm	113(H) x 532(W) x 418(D)

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

D-SUB (VGA) -kaapeli	1.8
DVI-kaapeli	1.8
Äänikaapeli	1.8
Virtajohto C7	1.8

MUUT TIEDOT

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (ei sis. paneelia)	50 000 tuntia

VAATIMUSTENMUKAISUUS

ISO 9241-307	✓
--------------	---