



U28P2A

28 tuuman UHD-näyttö erinomaisella kuvanlaadulla ja monipuolisilla liitännöillä

U28P2A sisältää ohuen 28 tuuman IPS-paneelin UHD-resoluutiolla. Sopii täydellisesti ammattilaisille, sisältää integroidun USB-keskittimen sekä kaksi HDMI 2.0 -porttia, tarjoaa ensiluokkaista mukavuutta ja korkean tuottavuuden myös 180° kääntyvän paneelin ja Low Blue Light -teknologian ansiosta.

YLEISTÄ

Mallin nimi	U28P2A
EAN	4038986188609
Kanava	B2B
Tuotesarja	Pro-mallisto
Mallisto	P2
Lanseerauspäivä (ETA)	15.2.2020

NÄYTTÖ

Näytön koko (tuumaa)	28
Näytön koko (cm)	71,1
Suora/kaareva	Ohut
Näytön kovuus	3H
Paneelin käsittely	Häikäisysoja (AG)
Paneelin resoluutio	3840x2160
Resoluution nimi	UHD
Kuvasuhde	16:9
Paneelin tyyppi	IPS
Taustavalon tyyppi	WLED
Max Virkistystaajuus	60 Hz
Vasteaika GtG	4 ms
Staattinen kontrastisuhde	1000:1
Dynaaminen kontrastisuhde	50M:1
Katselukulma (CR10)	178/178
Näytön värit	1,07 miljardia
Brightness in nits	300 cd/m2

ULKOPUOLI

Kehyksen tyyppi (edessä)	3-puolelta kehyksetön
Kehyksen väri (edessä)	Musta
Kehyksen pinta (edessä)	Kuviointi
Ulkokuoren väri (takana)	Musta
Ulkokuoren pinta (takana)	Kuviointi

ERGONOMIA

Vesa-seinäkiinnike	100x100
Kallistuva	-5/35
Kääntyvä	-180/180
Säädettävä	Yes
Korkeussäätö (mm)	130mm

YHTEYDET JA MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 2.0 x 2
Näyttöportti	DisplayPort 1.2 x 1
USB-keskitin	✓
USB-keskitimen nopeus	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
USB-portit alaspäin	4
Pikalatauksen USB-portti	✓

MULTIMEDIA

Kaiuttimet	✓
Kaiuttimen teho	3 W x 2
Integroitu mikrofoni	-
Äänilähtö	Kuulokkeiden lähtö (3,5 mm)

OMINAISUUDET

Sync-tekniikka (VRR)	Adaptive Sync
Sinivalotekniikka	Matala sinivalo
Välkkymätön	Flicker Free
Kensington-lukitus	✓

KESTÄVÄ KEHITYS

Energy Star	Energy star 8
-------------	---------------

TEHO / YMPÄRISTÖ

Virransyöttö	Sisäinen
Virtalähde	100 - 240V 50/60Hz
Virrankulutus valmiustilassa watteina	0,3
Virrankulutus pois päältä watteina	45
Energialuokka	G

TUOTTEEN MITAT

Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm	534.0(H) × 636.4(W) × 224.1(D)
Tuotteen mitat ei sis. jalustaa (LxKxS) mm	368.5(H) × 636.4(W) × 49.3(D)
Pakkauksen mitat (LxKxS) mm	593(H) × 715(W) × 160(D)

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

HDMI-kaapeli	1.8
--------------	-----