



G2590PX/G2

24,5 tuumaa, lukuisia eri toimintoa, tasaista pelaamista 144 Hz:n taajuudella

G2590PX G2 Esports Signature Edition on huipputyylikäs ratkaisu niin pelaamiseen kuin työpöydälle. Tuntemasi palkitun suorituskyvyn lisäksi monitori tarjoaa 144 Hz:n virkistystaajuuden, 1 ms vastausajan sekä 24,5 tuuman kolmipuolisen kehyksettömän Full-HD-näytön.

YLEISTÄ

Mallin nimi	G2590PX/G2
EAN	4038986166614
Kanava	Gaming
Tuoresarja	AOC Gaming
Mallisto	G90
Lanseerauspäivä (ETA)	28.11.2017

NÄYTTÖ

Näytön koko (tuumaa)	24,5
Näytön koko (cm)	62,23
Suora/kaareva	Ohut
Näytön kovuus	3H
Paneelin resoluutio	1920x1080
Resoluution nimi	FHD
Kuvasuhde	16:9
Paneelin tyyppi	TN
Taustavalon tyyppi	WLED
Max Virkistystaajuus	144 Hz
Vasteaika GtG	1 ms
Staattinen kontrastisuhde	1000:1
Dynaaminen kontrastisuhde	50M:1
Katselukulma (CR10)	170/160
Näytön värit	16,7 miljoonaa
Brightness in nits	400 cd/m2
Pikseliväli (mm)	0,2832

ULKOPUOLI

Kehyksen tyyppi (edessä)	3-puolelta kehyksetön
Kehyksen väri (edessä)	Musta, Punainen
Kehyksen pinta (edessä)	Kuviointi
Ulkokuoren väri (takana)	Musta
Ulkokuoren pinta (takana)	Kuviointi

ERGONOMIA

Vesa-seinäkiinnike	100x100
Kallistuva	-3,5/19,5
Kääntyvä	-45/45
Säädettävä	Yes
Korkeussäätö (mm)	130mm

YHTEYDET JA MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 2
Näyttöportti	DisplayPort 1.2 x 1
USB-keskitin	✓
USB-keskitin nopeus	USB 3.0 (4 USB downstream ports)
USB-portit alaspäin	4
Pikalatauksen USB-portti	✓
D-SUB (VGA)	1x

MULTIMEDIA

Kaiuttimet	✓
Kaiuttimen teho	2 W x 2

OMINAISUUDET

Sync-tekniikka (VRR)	Freesync Premium
Sinivalotekniikka	Matala sinivalo
Välkkymätön	Flicker Free
Väriavaruus (Adobe RGB) CIE 1931 %	84

PELIOMINAISUUDET

Pelityyli	Shooters, Action, FPS (eSports)
Peliominaisuudet	G-menu

KESTÄVÄ KEHITYS

TCO-sertifioitu	7
-----------------	---

TEHO / YMPÄRISTÖ

Virransyöttö	Sisäinen
Virtalähde	100 - 240V 50/60Hz
Virrankulutus valmiustilassa watteina	0,5
Virrankulutus pois päältä watteina	0,5
Energialuokka	A

TUOTTEEN MITAT

Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm	558.6(H) x 199.5(W) x 513.2(D)
Pakkauksen mitat (LxKxS) mm	417(H) x 626(W) x 203(D)
Bruttopaino sis. pakkaus (kg)	7,2
Nettopaino sis. pakkaus (kg)	5,43

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

HDMI-kaapeli	1.8
Näyttöliitännän kaapeli	1.8
Äänikaapeli	1.8
Virtajohto C7	1.8

MUUT TIEDOT

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (ei sis. paneelia)	50 000 tuntia

VAATIMUSTENMUKAISUUS

ISO 9241-307	✓
--------------	---