



I2275PWQU

21,5 tuuman näyttö Full HD -resoluutiolla, IPS-paneelilla, DisplayPort/HDMI/DVI-porteilla, USB 3.0 -keskittimellä, kaiuttimilla sekä ergonomisella jalustalla

Tämä suorituskykyinen toimistonäyttö yhdistää kätevyyden korkealuokkaiseen kuvan laatuun. Sen IPS-paneeli tarjoaa laajat katselukulmat ja tarkat värit terävillä Full HD (1920x1080) -resoluution kuvilla. Helppo tietokoneen, kannettavan tai muiden laitteiden liitettä integroitujen VGA- ja HDMI-liittimien sekä USB 2.0 ja 3.0 -porttien ansiosta. Integroitujen kaiuttimien ja kuulokeliittimen ansiosta erittäin kätevä ratkaisu muun muassa nettipuheluihin. Flicker Free -tekniikka vähentää silmien rasitusta parempaa käyttömukavuutta varten.

YLEISTÄ

Mallin nimi	I2275PWQU
EAN	4038986125857
Kanava	B2B
Tuoesarja	Pro-mallisto
Mallisto	75 ID
Lanseerauspäivä (ETA)	20.6.2016

NÄYTTÖ

Näytön koko (cm)	54,61
Suora/kaareva	Ohut
Näytön kovuus	3H
Paneelin resoluutio	1920x1080
Resoluution nimi	FHD
Kuvasuhde	16:9
Paneelin tyyppi	IPS
Taustavalon tyyppi	WLED
Max Virkistystaajuus	60 Hz
Vasteaika GtG	4 ms
Staattinen kontrastisuhde	1000:1
Dynaaminen kontrastisuhde	50M:1
Katselukulma (CR10)	178/178
Näytön värit	16,7 miljoonaa
Brightness in nits	250 cd/m2
Pikseliväli (mm)	248

ULKOPUOLI

Kehyksen tyyppi (edessä)	3-puolelta kehyksetön
Kehyksen väri (edessä)	Musta
Kehyksen pinta (edessä)	Kuviointi
Ulkokuoren väri (takana)	Musta
Ulkokuoren pinta (takana)	Kuviointi

ERGONOMIA

Vesa-seinäkiinnike	100x100
Kallistuva	-5/25
Kääntyvä	-165/165
Säädettävä	Yes
Korkeussäätö (mm)	130mm

YHTEYDET JA MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Näyttöportti	DisplayPort 1.1 x 1
USB-keskitin	✓
USB-keskittimen nopeus	USB 2.0 + 3.0 (4 USB downstream ports)
USB-portit alaspäin	4
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

MULTIMEDIA

Kaiuttimet	✓
Kaiuttimen teho	2 W x 2
Äänilähtö	Kuulokkeiden lähtö (3,5 mm)

OMINAISUUDET

Välkkymätön	Flicker Free
-------------	--------------

KESTÄVÄ KEHITYS

TCO-sertifioitu	7
-----------------	---

TEHO / YMPÄRISTÖ

Virransyöttö	Sisäinen
Virtalähde	100 - 240V 50/60Hz
Virrankulutus valmiustilassa watteina	0,3
Virrankulutus pois päältä watteina	0,3
Energialuokka	A

TUOTTEEN MITAT

Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm	504(H) x 212.9(W) x 468.8(D)
Pakkauksen mitat (LxKxS) mm	395(H) x 653(W) x 190(D)
Bruttopaino sis. pakkaus (kg)	7,1
Nettopaino sis. pakkaus (kg)	4,97

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

D-SUB (VGA) -kaapeli	1.8
DVI-kaapeli	1.8
Näyttöliitännän kaapeli	1.8
Äänikaapeli	1.8
Virtajohto C13	1.8

MUUT TIEDOT

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (ei sis. paneelia)	50 000 tuntia

VAATIMUSTENMUKAISUUS

ISO 9241-307	✓
--------------	---