

## Ohut ja tyylikäs 23,8 tuuman IPS- monitori kirkkailla väreillä, laajakulmaisella näytöllä sekä silmäystävällisellä teknologialla

B2-sarjan 24B2XH sisältää 23,8 tuuman Full HD IPS -paneelin, joka tarjoaa laajakulmaisen näkyvyyden, tarkat ja kirkkaat värit sekä joustavia liitäntöjä. Se sisältää kapean profiilin sekä kolmelta puolelta kehyksettömän paneelin saumattomia moninäyttöjärjestelmiä varten. Ei enää silmien rasitusta AOC:n LowBlue ja FlickerFree -teknologian ansiosta.



## Ominaisuudet



### Keheyksetön muotoilu

Keheyksetön muotoilu on tyylikäs ja puoleensavetävä, se mahdollistaa lisäksi useiden monitorien saumattoman asetuksen. Ei enää kursorin/ikkunoiden häviämistä tummiin kehyksiin käyttäessä useita eri näyttöjä vierekkäin.



### FHD Resoluutio

Haluatko katsella ensiluokkaista Blu-ray-elokuvaa tai pelata pelejä korkealla resoluutiolla tai lukea toimistosovelluksilla tarkkaa tekstiä? Tämä monitori on suunniteltu sitä varten, sillä se tarjoaa 1920 x 1080 pikselin Full HD -resoluution. Katselitpa sitten mitä tahansa, Full HD mahdollistaa sen tarkan näytön ilman korkealuokkaista grafiikkakorttia tai käyttämättä huomattavaa määrää järjestelmäresursseja.




### IPS paneeli

IPS-paneeli takaa erinomaisen katselukokemuksen kirkkailla ja realistisilla väreillä. Värit ovat tasaiset katselipa näyttöä mistä tahansa kulmasta.



### HDMI

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) -liittymää tukevat nykyaajan pelikonsolit, grafiikkasuorittimet ja mediasovittimet, jotka sopivat digitaaliseen sisällön HDCP-projisoitijärjestelmään. HDMI 1.3-1.4b -versiot tukevat jopa 144 Hz:n virkistystaajuutta 1080p:lla sekä 75 Hz:n virkistystaajuutta 1440p:lla, kun taas HDMI 2.0-2.0b -versiot tukevat 240 Hz:n virkistystaajuutta 1080p:lla, 144 Hz:n virkistystaajuutta 1440p:lla sekä 60 Hz:n virkistystaajuutta 2160p:lla (4K).



### Low Blue Light

AOC Lowblue Light suojaa käyttäjää haitalliselta siniseltä valolta, jonka on todettu rasittavan silmiä, aiheuttavan päänsärkyä ja uniongelmia pitkien käyttöjaksojen seurauksena. Tuotteidemme Lowblue Light -ominaisuus vähentää haitallisia aallonpituuksia värien laadusta tinkimättä, ei enää huolta silmien haitallisista vaikutuksista.



### Flicker Free

AOC Flicker-Free Technology käyttää DC (Direct Current) -taustavalopaneelia vähentäen valon välkyntätasoa. Minimialisen silmien rasituksen ja väsymyksen ansiosta voit nyt nauttia pitkistä ja intensiivisistä pelisessioista miellyttävästi!

| YLEISTÄ               |                |
|-----------------------|----------------|
| Mallin nimi           | 24B2XH/EU      |
| Kanava                | B2C            |
| Tuoresarja            | Basic-mallisto |
| Mallisto              | B2             |
| Lanseerauspäivä (ETA) | 1.11.2020      |
| EAN                   | 4038986147170  |

| NÄYTÖN OMINAISUUDET       |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Näytön koko (tuumaa)      | 23,8              |
| Näytön koko (cm)          | 60,452            |
| Suora/kaareva             | Ohut              |
| Näytön kovuus             | 3H                |
| Paneelin käsittely        | Häikäisysoja (AG) |
| Pikseliväli (mm)          | 0,2745            |
| Pikseliä tuumaa kohden    | 93,0              |
| Paneelin resoluutio       | 1920x1080         |
| Kuvasuhde                 | 16:9              |
| Paneelin tyyppi           | IPS               |
| Taustavalon tyyppi        | WLED              |
| Max Virkistystaajuus      | 75 Hz             |
| Vasteaika GtG             | 4 ms              |
| Staattinen kontrastisuhde | 1000:1            |
| Dynaaminen kontrastisuhde | 20M:1             |
| Katselukulma (CR10)       | 178/178           |
| Näytön värit              | 16,7 miljoonaa    |
| Brightness in nits        | 250 cd/m²         |

| VIDEOTOIMINNOT                     |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| Sinivalotekniikka                  | Matala sinivalo |
| Väriavaruus (sRGB) CIE 1931 %      | 106,0           |
| Väriavaruus (Adobe RGB) CIE 1931 % | 78,0            |
| Välkkymätön                        | Flicker Free    |

| ULKOKUOREN OMINAISUUDET   |           |
|---------------------------|-----------|
| Kehyksen väri (edessä)    | Musta     |
| Ulkokuoren väri (takana)  | Musta     |
| Ulkokuoren pinta (takana) | Kuviointi |
| Irrotettava jalusta       | Kyllä     |
| Kensington-lukitus        | Kyllä     |
| Vesa-seinäkiinnike        | 100x100   |

| ERGONOMIA  |       |
|------------|-------|
| Kallistuva | -5/20 |
| Säädettävä | No    |

| KESTÄVÄ KEHITYS                 |                     |
|---------------------------------|---------------------|
| Energy Star                     | Energy star 8       |
| WEEE                            | Kyllä               |
| REACH-yhteensopiva              | Kyllä               |
| RoHS-yhteensopiva               | Kyllä               |
| HF                              | Kyllä               |
| Elohopeavapaa                   | Kyllä               |
| Kierrätettävä pakkausmateriaali | 100 % kierrätettävä |

| VIRRANKULUTUS                                               |          |
|-------------------------------------------------------------|----------|
| Virransyöttö                                                | Ulkoinen |
| Virrankulutus päällä (Energy Star -testimenetelmä) watteina | 19,0     |
| Virrankulutus valmiustilassa watteina                       | 0,3      |
| Virrankulutus pois päältä watteina                          | 0,3      |
| Energialuokka                                               | E        |

| VAATIMUSTENMUKAISUUS |       |
|----------------------|-------|
| CB                   | Kyllä |
| CE                   | Kyllä |
| TUV-Bauart-Mark      | Kyllä |
| ISO 9241-307         | Kyllä |
| EAC                  | Kyllä |
| FCC                  | Kyllä |
| Microsoft WHQL       | Kyllä |

| YHTEYDET    |                             |
|-------------|-----------------------------|
| HDMI        | HDMI 1.4 x 1                |
| Äänilähtö   | Kuulokkeiden lähtö (3,5 mm) |
| D-SUB (VGA) | 1x                          |

#### TUOTTEEN MITAT

|                                               |                                   |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm</b> | 418.35(H) x 539.47(W) x 170.94(D) |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------|

|                                                   |                                 |
|---------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Tuotteen mitat ei sis. jalustaa (LxKxS) mm</b> | 320.94(H) x 539.47(W) x 37.6(D) |
|---------------------------------------------------|---------------------------------|

|                                    |                          |
|------------------------------------|--------------------------|
| <b>Pakkauksen mitat (LxKxS) mm</b> | 467(H) x 592(W) x 106(D) |
|------------------------------------|--------------------------|

|                                      |     |
|--------------------------------------|-----|
| <b>Bruttopaino sis. pakkaus (kg)</b> | 4,5 |
|--------------------------------------|-----|

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| <b>Nettopaino sis. pakkaus (kg)</b> | 2,7 |
|-------------------------------------|-----|

#### PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

|                     |     |
|---------------------|-----|
| <b>HDMI-kaapeli</b> | 1.8 |
|---------------------|-----|

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| <b>Virtajohto C13</b> | 1.8 |
|-----------------------|-----|

#### MUUT TIEDOT

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| <b>Takuun voimassaoloaika</b> | 3 vuotta |
|-------------------------------|----------|