



24G2SPU/BK

Erinomaiset värit, suuri nopeus. Monipuoliseen pelaamiseen kehitetty AOC 24G2SPU

Ei pätkimistä tai kuvan repeytymistä AOC 24G2SPU:n 165 Hz:n virkistystaajuuden, 1 ms:n liikkuvan kuvan vasteajalla ja G-Sync-tuen ansiosta. Sen 23,8 tuuman IPS-paneeli Full HD -resoluutiolla takaa tarkan värikuvan.

YLEISTÄ

Mallin nimi	24G2SPU/BK
EAN	4038986140225
Kanava	Gaming
Tuoresarja	AOC Gaming
Mallisto	G2

NÄYTTÖ

Näytön koko (tuumaa)	23,8
Näytön koko (cm)	60,5
Suora/kaareva	Ohut
Paneelin käsittely	Häikäisysuoja (AG)
Paneelin resoluutio	1920x1080
Resoluution nimi	FHD
Kuvasuhde	16:9
Paneelin tyyppi	IPS
Taustavalon tyyppi	WLED
Max Virkistystaajuus	165 Hz
Vasteaika GtG	4 ms
Vasteaika MPRT	1 ms
Staattinen kontrastisuhde	1000:1
Dynaaminen kontrastisuhde	80M:1
Katselukulma (CR10)	178/178
Näytön värit	16,7 miljoonaa
Brightness in nits	300 cd/m ²
Pikseliä tuumaa kohden	93

ULKOPUOLI

Kehyksen tyyppi (edessä)	3-puolelta kehyksetön
Kehyksen väri (edessä)	Musta, Punainen
Kehyksen pinta (edessä)	Kuviointi
Ulkokuoren väri (takana)	Musta, Punainen
Ulkokuoren pinta (takana)	Kuviointi

ERGONOMIA

Vesa-seinäkiinnike	100x100
Kallistuva	-4/21.5
Kääntyvä	-30/30
Säädettävä	Yes
Korkeussäätö (mm)	130mm

YHTEYDET JA MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 2
Näyttöportti	DisplayPort 1.2 x 1
USB-keskitin	✓
USB-keskittimen nopeus	USB 3.2 (4 USB downstream ports)
USB-portit alaspäin	4
Pikalatauksen USB-portti	✓
D-SUB (VGA)	1x
Optimaalinen resoluutio VGA	1920x1080@144Hz

MULTIMEDIA

Kaiuttimet	✓
Kaiuttimen teho	2 W x 2
Äänilähtö	Kuulokkeiden lähtö (3,5 mm)

OMINAISUUDET

Sync-tekniikka (VRR)	G-SYNC Compatible
Sinivalotekniikka	Matala sinivalo
Välkkymätön	Flicker Free
Kensington-lukitus	✓
Väriavaruus (DCI-P3) CIE 1931 %	89
Väriavaruus (Adobe RGB) CIE 1931 %	89

PELIOMINAISUUDET

Pelityyli	Shooters, MMORPG, Action, RTS, FPS (eSports), Beat'm up
Peliominaisuudet	G-menu
Alhainen syötteen viive	✓
Peliväri	✓
Varjon hallinta	✓
Liikkeen epäterävyyden vähennys	✓
Crosshair / Dial Point	✓
Kehysten laskin	✓
Sopii hyvin konsolipelaamiseen	✓

TEHO / YMPÄRISTÖ

Virransyöttö	Sisäinen
Virtalähde	100 - 240V 50/60Hz
Virrankulutus valmiustilassa watteina	0,3
Virrankulutus pois päältä watteina	0,3
Energialuokka	E

TUOTTEEN MITAT

Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm	539.05Wx(374.61~504.61)Hx227.36 Dmm
Tuotteen mitat ei sis. jalustaa (LxKxS) mm	539.05Wx322.1Hx47.2 Dmm
Pakkauksen mitat (LxKxS) mm	605(W)*184(D)*492H
Bruttopaino sis. pakkaus (kg)	6,31
Nettopaino sis. pakkaus (kg)	4,41

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

HDMI-kaapeli	1.8
Näyttöliitännän kaapeli	1.8
Virtajohto	✓

VAATIMUSTENMUKAISUUS

ISO 9241-307	✓
--------------	---