



## U34E2M

**34 tuuman VA-näyttö, jossa on WQHD ja ergonomiaa parantava ohut, kolmisivuinen kehyksetön muotoilu**

AOC U34E2M on varustettu 34 tuuman VA-paneelilla, jossa on Ultrawide QHD 21:9-resoluutio mahdollistaa loistavan katselukokemuksen, ja huippulaaja näyttö tehostaa tuottavuutta myös silloin, kun sinun täytyy tehdä monta asiaa samanaikaisesti. HDMI- ja DP-portit tukevat useita tuloja.

### YLEISTÄ

Mallin nimi	U34E2M
EAN	4038986110723
Kanava	B2B
Tuoresarja	Essential-mallisto
Mallisto	E2
Lanseerauspäivä (ETA)	21.9.2022

**NÄYTTÖ**

Näytön koko (tuumaa)	34
Näytön koko (cm)	86,4
Suora/kaareva	Ohut
Näytön kovuus	3H
Paneelin käsittely	Häikäisysuoja (AG)
Paneelin resoluutio	3440x1440
Resoluution nimi	WQHD
Kuvasuhde	21:9
Paneelin tyyppi	VA
Taustavalon tyyppi	WLED
Max Virkistystaajuus	100 Hz
Vasteaika GtG	4 ms
Staattinen kontrastisuhde	4000:1
Dynaaminen kontrastisuhde	20M:1
Katselukulma (CR10)	178/178
Näytön värit	16,7 miljoonaa
Brightness in nits	300 cd/m2
Pikseliväli (mm)	0,23175
Pikseliä tuumaa kohden	109,7

**ULKOPUOLI**

Kehyksen tyyppi (edessä)	3-puolelta kehyksetön
Kehyksen väri (edessä)	Musta
Kehyksen pinta (edessä)	Kuviointi
Ulkokuoren väri (takana)	Musta
Ulkokuoren pinta (takana)	Kuviointi

**ERGONOMIA**

Vesa-seinäkiinnike	100x100
Kallistuva	5° ~ 23°
Säädettävä	No

**YHTEYDET JA MULTIMEDIA**

HDMI	HDMI 2.0 x 2
Näyttöportti	DisplayPort 1.2 x 1
USB-keskitin	-
Pikalatauksen USB-portti	-
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x

**MULTIMEDIA**

Äänilähtö	Kuulokkeiden lähtö (3,5 mm)
-----------	-----------------------------

**OMINAISUUDET**

Sync-tekniikka (VRR)	Adaptive Sync
Sinivalotekniikka	Matala sinivalo
Multiview (PbP, PiP)	PbP
Välkkymätön	Flicker Free
KVM	No
Kensington-lukitus	✓
Väriavaruus (DCI-P3) CIE 1976 %	91,2

**TEHO / YMPÄRISTÖ**

Virransyöttö	Sisäinen
Virrankulutus valmiustilassa watteina	0,5
Virrankulutus pois päältä watteina	0,3
Energialuokka	F

**TUOTTEEN MITAT**

Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm	817.5 x 475.0 x 253.8
Tuotteen mitat ei sis. jalustaa (LxKxS) mm	817.5 x 370.7 x 55.3
Pakkauksen mitat (LxKxS) mm	940 x 506 x 174
Bruttopaino sis. pakkaus (kg)	10,7
Nettopaino sis. pakkaus (kg)	7,67

**PAKKAUKSEN SISÄLTÖ**

HDMI-kaapeli	1.8
Virtajohto	✓
Virtasovitin	-