



24B3HM

23,8 tuuman FHD VA -näyttö, jossa on laaja katselukulma ja pitkiä työpäiviä helpottavia ominaisuuksia

AOC 24B3HM on 23,8 tuuman ohut, kolmelta sivulta kehyksetön näyttö, joka tukee työskentelyä ja pitää kotitoimiston siistinä tehosta tinkimättä. Siinä laatu ja mukavuus yhdistyvät toisiinsa saumattomasti. Nauti FHD-tarkkuuden ja VA-paneelin laajan katselukulman tarjoamasta erinomaisesta kuvanlaadusta. Näytössä on myös kattava liitännävalikoima, joka parantaa tuottavuutta.

YLEISTÄ

Mallin nimi	24B3HM
EAN	4038986140591
Kanava	B2C
Tuoresarja	Basic-mallisto
Mallisto	B3
Lanseerauspäivä (ETA)	30.7.2022

NÄYTTÖ

Näytön koko (tuumaa)	23,8
Näytön koko (cm)	60,4
Suora/kaareva	Ohut
Näytön kovuus	6H
Paneelin käsittely	Häikäisysuoja (AG)
Paneelin resoluutio	1920x1080
Resoluution nimi	FHD
Kuvasuhde	16:9
Paneelin tyyppi	VA
Taustavalon tyyppi	WLED
Max Virkistystaajuus	75 Hz
Vasteaika GtG	4 ms
Staattinen kontrastisuhde	3000:1
Dynaaminen kontrastisuhde	20M:1
Katselukulma (CR10)	178/178
Näytön värit	16,7 miljoonaa
Brightness in nits	250 cd/m2
Pikseliväli (mm)	0,275
Pikseliä tuumaa kohden	93

ULKOPUOLI

Kehyksen tyyppi (edessä)	3-puolelta kehyksetön
Kehyksen väri (edessä)	Musta
Kehyksen pinta (edessä)	Kuviointi
Ulkokuoren väri (takana)	Musta
Ulkokuoren pinta (takana)	Kuviointi

ERGONOMIA

Vesa-seinäkiinnike	100x100
Kallistuva	-5/23
Säädettävä	No

YHTEYDET JA MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
USB-keskitin	-
Pikalatauksen USB-portti	-
RJ45	No
D-SUB (VGA)	1x
DVI	0x

MULTIMEDIA

Kaiuttimet	-
Integroitu mikrofoni	-
Äänilähtö	Kuulokkeiden lähtö (3,5 mm)
Verkkokamera	No

OMINAISUUDET

Sync-tekniikka (VRR)	Adaptive Sync
Sinivalotekniikka	Matala sinivalo
Välkkymätön	Flicker Free
KVM	No
Kensington-lukitus	✓
Väriavaruus (sRGB) CIE 1931 %	122
Väriavaruus (DCI-P3) CIE 1931 %	90
Väriavaruus (DCI-P3) CIE 1976 %	97
Väriavaruus (Adobe RGB) CIE 1931 %	90
Väriavaruus (Adobe RGB) CIE 1976 %	104

TEHO / YMPÄRISTÖ

Virransyöttö	Sisäinen
Virtalähde	100 - 240V 50/60Hz

TUOTTEEN MITAT

Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm	539.7 x 416.1 x 202.3
Tuotteen mitat ei sis. jalustaa (LxKxS) mm	539.7 x 320.4 x 44.8
Pakkauksen mitat (LxKxS) mm	614 x 394 x 126
Bruttopaino sis. pakkaus (kg)	5,02
Nettopaino sis. pakkaus (kg)	3,01

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

HDMI-kaapeli	1.5
Virtajohto	✓

MUUT TIEDOT

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (sis. paneelin)	50 000 tuntia