



## Q27B3MA/BK

### Luotettava, mukava ja kätevä ratkaisu kotitoimistoon

AOC Q27B3MA on 27 tuuman kolmelta sivulta kehyksetön näyttö, joka tukee päivittäistä työskentelyä ja takaa luotettavan käytön kotitoimistossa. Näytössä yhdistyvät laatu ja mukavuus. Nauti erinomaisesta kuvanlaadusta: näytössä on QHD-tarkkuus, laaja katselukulma ja 300 nitin huippukirkkaus. Siinä on myös hyvä valikoima liitännöitä ja sisäiset kaiuttimet.

### YLEISTÄ

Mallin nimi	Q27B3MA/BK
EAN	4038986180429
Kanava	B2B, B2C
Tuoresarja	Basic-mallisto
Mallisto	B3
Lanseerauspäivä (ETA)	21.8.2022

### NÄYTTÖ

Näytön koko (tuumaa)	27
Näytön koko (cm)	68,6
Suora/kaareva	Ohut
Näytön kovuus	6H
Paneelin käsittely	Häikäisysuoja (AG)
Paneelin resoluutio	2560x1440
Resoluution nimi	QHD
Kuvasuhde	16:9
Paneelin tyyppi	VA
Taustavalon tyyppi	WLED
Max Virkistystaajuus	75 Hz
Vasteaika GtG	4 ms
Staatinen kontrastisuhde	4000:1
Dynaaminen kontrastisuhde	20M:1
Katselukulma (CR10)	178/178
Näytön värit	16,7 miljoonaa
Brightness in nits	250 cd/m2
Pikseliväli (mm)	0,2331

**ULKOPUOLI**

Kehyksen tyyppi (edessä)	3-puolelta kehyksetön
Kehyksen väri (edessä)	Musta
Kehyksen pinta (edessä)	Himmeä
Ulkokuoren väri (takana)	Musta
Ulkokuoren pinta (takana)	Himmeä

**ERGONOMIA**

Vesa-seinäkiinnike	100x100
Kallistuva	-3.5° ±1.5° ~ 21.5° ±1.5°
Säädettävä	No

**YHTEYDET JA MULTIMEDIA**

HDMI	HDMI 1.4 x 2
Digitaalinen HDCP (HDMI-versio)	HDCP 1.4
Näyttöportti	DisplayPort 1.2 x 1
USB-keskitin	-
Pikalatauksen USB-portti	-
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x

**MULTIMEDIA**

Kaiuttimet	✓
Kaiuttimen teho	2 W x 2
Äänilähtö	Kuulokkeiden lähtö (3,5 mm)

**OMINAISUUDET**

Sync-tekniikka (VRR)	Adaptive Sync
Sinivalotekniikka	Matala sinivalo
Välkkymätön	Flicker Free
KVM	No

**TEHO / YMPÄRISTÖ**

Virransyöttö	Ulkoinen
Virtalähde	100 - 240V 50/60Hz
Virrankulutus valmiustilassa watteina	0,5
Virrankulutus pois päältä watteina	0,3
Energialuokka	F

**TUOTTEEN MITAT**

Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm	614 x 460 x 229.8
Tuotteen mitat ei sis. jalustaa (LxKxS) mm	614 x 363.8 x 44.7
Pakkauksen mitat (LxKxS) mm	690 x 453 x 142
Bruttopaino sis. pakkaus (kg)	6,31
Nettopaino sis. pakkaus (kg)	3,82

**PAKKAUKSEN SISÄLTÖ**

HDMI-kaapeli	1.5
--------------	-----