



X24P1/GR

3 puolelta kehyksetön 24 tuuman IPS-näyttö 1920x1200-resoluutiolla ja 16:10-kuvasuhteella

24" kehyksetön 3-puolinen X24P1/GR-näyttö sisältää 16:10 -kuvasuhteen ja 1920x1200 -resoluution ja se sopii täydellisesti ammattikäyttöön (laskentataulukot, tekstit). X24P1/GR sisältää täysin säädettävän jalustan 150 mm:n korkeussäädöllä ja ohjaustilalla. Sisältää lisäksi VGA-, DVI-, HDMI- ja DisplayPort-tulot, integroidun USB 3.0 -keskittimen sekä kaiuttimet.

YLEISTÄ

Mallin nimi	X24P1/GR
EAN	4038986146555
Kanava	B2B
Tuoresarja	Pro-mallisto
Mallisto	P1
Lanseerauspäivä (ETA)	29.6.2018

NÄYTTÖ

Näytön koko (tuumaa)	24
Näytön koko (cm)	60,96
Suora/kaareva	Ohut
Näytön kovuus	3H
Paneelin resoluutio	1920x1200
Resoluution nimi	WUXGA
Kuvasuhde	16:10
Paneelin tyyppi	IPS
Taustavalon tyyppi	WLED
Max Virkistystaajuus	60 Hz
Vasteaika GtG	4 ms
Staattinen kontrastisuhde	1000:1
Dynaaminen kontrastisuhde	50M:1
Katselukulma (CR10)	178/178
Näytön värit	16,7 miljoonaa
Brightness in nits	300 cd/m2
Pikseliväli (mm)	0,27

ULKOPUOLI

Kehyksen tyyppi (edessä)	3-puolelta kehyksetön
Kehyksen väri (edessä)	Harmaa
Kehyksen pinta (edessä)	Kuviointi
Ulkokuoren väri (takana)	Harmaa
Ulkokuoren pinta (takana)	Kuviointi

ERGONOMIA

Vesa-seinäkiinnike	100x100
Kallistuva	-5/35
Kääntyvä	-175/175
Säädettävä	Yes
Korkeussäätö (mm)	150mm

YHTEYDET JA MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Näyttöportti	DisplayPort 1.2 x 1
USB-keskitin	✓
USB-keskittimen nopeus	USB 3.1 (Gen 1) (4 USB downstream ports)
USB-portit alaspäin	4
Pikalatauksen USB-portti	✓
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

MULTIMEDIA

Kaiuttimet	✓
Kaiuttimen teho	2 W x 2
Integroitu mikrofoni	-
Äänilähtö	Kuulokkeiden lähtö (3,5 mm)

OMINAISUUDET

Sinivalotekniikka	Matala sinivalo
Välkkymätön	Flicker Free
Kensington-lukitus	✓
Väriavaruus (Adobe RGB) CIE 1931 %	77

KESTÄVÄ KEHITYS

TCO-sertifioitu	7
Energy Star	Energy star 8
EPEAT	Hopea

TEHO / YMPÄRISTÖ

Virransyöttö	Sisäinen
Virtalähde	100 - 240V 50/60Hz
Virrankulutus valmiustilassa watteina	0,5
Virrankulutus pois päältä watteina	0,5
Energialuokka	E

TUOTTEEN MITAT

Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm	533.5(H) × 535.23(W) × 202.96(D)
Pakkauksen mitat (LxKxS) mm	422(H) × 752(W) × 168(D)
Bruttopaino sis. pakkaus (kg)	7,5
Nettopaino sis. pakkaus (kg)	5,5

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

HDMI-kaapeli	1.8
Näyttöliitännän kaapeli	1.8
Virtajohto C13	1.8

MUUT TIEDOT

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (ei sis. paneelia)	50 000 tuntia