



## E2460PQ/BK

**Erinomainen kuvanlaatu, vaikuttava suorituskyky**

Tämä ergonomisesti säädettävä ja energiatehokas ammattikäyttöön tarkoitettu monitori tarjoaa DisplayPort- ja HDMI-liitännät nopeaa digitaalista syöttöä varten sekä stereokaiuttimet.

### YLEISTÄ

Mallin nimi	E2460PQ/BK
EAN	4038986144780
Kanava	B2B
Tuoresarja	Pro-mallisto
Mallisto	60 ID
Lanseerauspäivä (ETA)	30.12.2014

### NÄYTTÖ

Näytön koko (tuumaa)	24
Suora/kaareva	Ohut
Näytön kovuus	3H
Paneelin resoluutio	1920x1080
Resoluution nimi	FHD
Kuvasuhde	16:9
Paneelin tyyppi	TN
Taustavalon tyyppi	WLED
Max Virkistystaajuus	60 Hz
Vasteaika GtG	2 ms
Staattinen kontrastisuhde	1000:1
Dynaaminen kontrastisuhde	50M:1
Katselukulma (CR10)	170/160
Näytön värit	16,7 miljoonaa
Brightness in nits	250 cd/m2
Pikseliväli (mm)	276

**ERGONOMIA**

Vesa-seinäkiinnike	100x100
Säädettävä	Yes
Korkeussäätö (mm)	130mm

**YHTEYDET JA MULTIMEDIA**

Näyttöportti	DisplayPort 1.1 x 1
USB-keskitin	-
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

**MULTIMEDIA**

Äänilähtö	Kuulokkeiden lähtö (3,5 mm)
-----------	-----------------------------

**KESTÄVÄ KEHITYS**

TCO-sertifioitu	6
-----------------	---

**TEHO / YMPÄRISTÖ**

Virransyöttö	Sisäinen
Virtalähde	100 - 240V 50/60Hz
Virrankulutus valmiustilassa watteina	0,5
Virrankulutus pois päältä watteina	0,5

**TUOTTEEN MITAT**

Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm	400.4(H) x 551.4(W) x 221(D)
Pakkauksen mitat (LxKxS) mm	187(H) x 693(W) x 423(D)
Bruttopaino sis. pakkaus (kg)	8,45
Nettopaino sis. pakkaus (kg)	6,38

**PAKKAUKSEN SISÄLTÖ**

D-SUB (VGA) -kaapeli	1.8
DVI-kaapeli	1.8
Näyttöliitännän kaapeli	1.8
Äänikaapeli	1.8
Virtajohto C7	1.8

**MUUT TIEDOT**

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (ei sis. paneelia)	50 000 tuntia

**VAATIMUSTENMUKAISUUS**

ISO 9241-307	✓
--------------	---