



P270SH

Erinomainen arvo, vaikuttava suorituskyky

Tämä Full HD -näyttö tarjoaa laajat katselukulmat pitkälle kehittyneen IPS-näytön ansiosta. Se vakuuttaa myös erittäin kapealla kehyksellä ja minimalistisella tyyllillä.

YLEISTÄ

Mallin nimi	P270SH
EAN	4038986186131
Kanava	B2C
Tuoresarja	Basic-mallisto
Lanseerauspäivä (ETA)	1.8.2017

NÄYTTÖ

Näytön koko (tuumaa)	27
Suora/kaareva	Ohut
Näytön kovuus	3H
Paneelin resoluutio	1920x1080
Resoluution nimi	FHD
Taustavalon tyyppi	WLED
Max Virkistystaajuus	60 Hz
Vasteaika GtG	5 ms
Staattinen kontrastisuhde	1000:1
Dynaaminen kontrastisuhde	20M:1
Näytön värit	16,7 miljoonaa
Brightness in nits	250 cd/m ²
Pikseliväli (mm)	0,2745

ERGONOMIA

Vesa-seinäkiinnike	100x100
Säädettävä	No

YHTEYDET JA MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
USB-keskitin	-
Pikalatauksen USB-portti	-
D-SUB (VGA)	1x

MULTIMEDIA

Integroitu mikrofoni	-
Äänilähtö	Kuulokkeiden lähtö (3,5 mm)

OMINAISUUDET

Sinivalotekniikka	Matala sinivalo
Välkkymätön	Flicker Free
Kensington-lukitus	-

KESTÄVÄ KEHITYS

TCO-sertifioitu	7
-----------------	---

TEHO / YMPÄRISTÖ

Virransyöttö	Ulkoinen
Virtalähde	100 - 240V 50/60Hz
Virrankulutus valmiustilassa watteina	0,5
Virrankulutus pois päältä watteina	0,5
Energialuokka	A

TUOTTEEN MITAT

Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm	454.9(H) x 611.9(W) x 238.7(D)
Pakkauksen mitat (LxKxS) mm	465(H) x 704(W) x 140(D)
Bruttopaino sis. pakkaus (kg)	6,8
Nettopaino sis. pakkaus (kg)	5,17

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

HDMI-kaapeli	1.5
D-SUB (VGA) -kaapeli	1.2
Virtajohto C13	1.2

MUUT TIEDOT

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (ei sis. paneelia)	50 000 tuntia

VAATIMUSTENMUKAISUUS

ISO 9241-307	✓
--------------	---