



## M2060SWQ

Monipuolista suorituskykyä, ainutkertaista arvoa

Tämä 19.53" monitori tarjoaa MVA-paneelin, Full HD -resoluution ja DisplayPort-liitännän sekä suuren kontrastisuhteen 3000:1, se sopii myös VESA-seinäasennukseen.

### YLEISTÄ

Mallin nimi	M2060SWQ
EAN	4038986105972
Kanava	B2B
Tuoresarja	Essential-mallisto
Mallisto	60 ID
Lanseerauspäivä (ETA)	31.12.2014

### NÄYTTÖ

Näytön koko (tuumaa)	19,53
Suora/kaareva	Ohut
Näytön kovuus	3H
Paneelin resoluutio	1920x1080
Resoluution nimi	FHD
Kuvasuhde	16:9
Paneelin tyyppi	MVA
Taustavalon tyyppi	WLED
Max Virkistystaajuus	60 Hz
Vasteaika GtG	5 ms
Staattinen kontrastisuhte	3000:1
Dynaaminen kontrastisuhte	50M:1
Katselukulma (CR10)	178/178
Näytön värit	16,7 miljoonaa
Brightness in nits	250 cd/m2
Pikseliväli (mm)	0,22

### ERGONOMIA

Vesa-seinäkiinnike	100x100
Säädettävä	No

**YHTEYDET JA MULTIMEDIA**

Näyttöportti	DisplayPort 1.1 x 1
USB-keskitin	-
Pikalatauksen USB-portti	-
D-SUB (VGA)	1x

**MULTIMEDIA**

Kaiuttimet	✓
Kaiuttimen teho	2 W x 2
Integroitu mikrofoni	-

**OMINAISUUDET**

Välkkymätön	No
Kensington-lukitus	-

**KESTÄVÄ KEHITYS**

TCO-sertifioitu	6
-----------------	---

**TEHO / YMPÄRISTÖ**

Virtalähde	100 - 240V 50/60Hz
Virrankulutus valmiustilassa watteina	0,5
Virrankulutus pois päältä watteina	0,3

**TUOTTEEN MITAT**

Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm	358.3(H) x 477.6(W) x 179.5(D)
Pakkauksen mitat (LxKxS) mm	113(H) x 532(W) x 418(D)

**PAKKAUKSEN SISÄLTÖ**

D-SUB (VGA) -kaapeli	1.8
Näyttöliitännän kaapeli	1.8
Äänikaapeli	1.8
Virtajohto C7	1.8

**MUUT TIEDOT**

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (ei sis. paneelia)	50 000 tuntia

**VAATIMUSTENMUKAISUUS**

ISO 9241-307	✓
--------------	---