



I2280SWD

21,5 tuuman LED-näyttö Full HD -resoluutiolla

Monipuolinen 21,5 tuuman AOC I2280SWD tarjoaa luotettavaa suorituskykyä kaikkiin kotikäyttöihin. Full HD -resoluutio ja IPS-paneeli takaavat selkeän ja tarkan kuvan myös nopeatahtisissa peleissä ja elokuvissa. Näyttö voidaan asentaa myös seinään integroidun VESA-telineen ansiosta.

YLEISTÄ

Mallin nimi	I2280SWD
EAN	4038986125963
Kanava	B2C
Tuotesarja	Basic-mallisto
Mallisto	80 ID
Lanseerauspäivä (ETA)	30.12.2014

NÄYTTÖ

Näytön koko (tuumaa)	21,5
Suora/kaareva	Ohut
Näytön kovuus	3H
Paneelin resoluutio	1920x1080
Resoluution nimi	FHD
Kuvasuhde	16:9
Paneelin tyyppi	IPS
Taustavalon tyyppi	WLED
Max Virkistystaajuus	60 Hz
Vasteaika GtG	5 ms
Staatinen kontrastisuhde	1000:1
Dynaaminen kontrastisuhde	20M:1
Katselukulma (CR10)	178/178
Näytön värit	16,7 miljoonaa
Brightness in nits	250 cd/m2
Pikseliväli (mm)	0,248

ULKOPUOLI

Kehyksen tyyppi (edessä)	3-puolelta kehyksetön
Kehyksen väri (edessä)	Musta
Kehyksen pinta (edessä)	Kuviointi
Ulkokuoren väri (takana)	Musta
Ulkokuoren pinta (takana)	Kuviointi

ERGONOMIA

Vesa-seinäkiinnike	100x100
--------------------	---------

YHTEYDET JA MULTIMEDIA

D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

OMINAISUUDET

Kensington-lukitus	✓
--------------------	---

TEHO / YMPÄRISTÖ

Virransyöttö	Ulkoinen
Virtalähde	100 - 240V 50/60Hz
Virrankulutus valmiustilassa watteina	0,5
Virrankulutus pois päältä watteina	0,3
Energialuokka	E

TUOTTEEN MITAT

Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm	373(H) x 500(W) x 200(D)
Pakkauksen mitat (LxKxS) mm	380(H) x 558(W) x 124(D)
Bruttopaino sis. pakkaus (kg)	3,84
Nettopaino sis. pakkaus (kg)	2,42

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

D-SUB (VGA) -kaapeli	1.2
----------------------	-----

MUUT TIEDOT

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (ei sis. paneelia)	50 000 tuntia