



Q27P3QW

Liteä 27 tuuman QHD IPS -näyttö parantamaan tuottavuutta missä tahansa toimistoympäristössä

AOC Q27P3QW on 27 tuuman litteänäyttöinen IPS-näyttö, jossa on houkutteleva kolmelta sivulta äärimmäisen ohut kehys helpottamaan ja parantamaan työpäivääsi. Nauti QHD- tarkkuuden (2560 x 1440) kauneudesta ja yksityiskohdista, laajoista katselukulmista ja huippuluokan 350 nitin kirkkaudesta.

YLEISTÄ

| | |
|-----------------------|---------------|
| Mallin nimi | Q27P3QW |
| EAN | 4038986180764 |
| Kanava | B2B |
| Tuotesarja | Pro-mallisto |
| Lanseerauspäivä (ETA) | 18.1.2023 |

NÄYTTÖ

| | |
|---------------------------|--------------------|
| Näytön koko (tuumaa) | 27 |
| Näytön koko (cm) | 68,6 |
| Suora/kaareva | Ohut |
| Näytön kovuus | 3H |
| Paneelin käsittely | Häikäisysuoja (AG) |
| Paneelin resoluutio | 2560x1440 |
| Resoluution nimi | QHD |
| Kuvasuhde | 16:9 |
| Paneelin tyyppi | IPS |
| Taustavalon tyyppi | WLED |
| Max Virkistystaajuus | 75 Hz |
| Vasteaika GtG | 4 ms |
| Staattinen kontrastisuhde | 1000:1 |
| Dynaaminen kontrastisuhde | 50M:1 |
| Katselukulma (CR10) | 178/178 |
| Näytön värit | 16,7 miljoonaa |
| Brightness in nits | 350 cd/m2 |
| Pikseliväli (mm) | 0,2331 |
| Pikseliä tuumaa kohden | 109 |

ULKOPUOLI

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Kehyksen tyyppi (edessä) | 3-puolelta kehyksetön |
| Kehyksen väri (edessä) | Musta |
| Kehyksen pinta (edessä) | Kuviointi |
| Ulkokuoren väri (takana) | Musta |
| Ulkokuoren pinta (takana) | Kuviointi |

ERGONOMIA

| | |
|--------------------|----------|
| Vesa-seinäkiinnike | 100x100 |
| Kallistuva | -5°~35° |
| Kääntyvä | 175°±5° |
| Säädettävä | -90°~90° |
| Korkeussäätö (mm) | 150mm |

YHTEYDET JA MULTIMEDIA

| | |
|---------------------------------|---------------------|
| HDMI | HDMI 1.4 x 2 |
| Digitaalinen HDCP (HDMI-versio) | HDCP 1.4 |
| Näyttöportti | DisplayPort 1.2 x 1 |
| USB-keskitin | ✓ |
| USB-keskitin nopeus | USB 3.2 (Gen 1) |
| USB-portit alaspäin | 4 |
| Pikalatauksen USB-portti | ✓ |

MULTIMEDIA

| | |
|----------------------|----------------------|
| Kaiuttimet | ✓ |
| Kaiuttimen teho | 5 W x 2 |
| Integroitu mikrofoni | ✓ |
| Äänilähtö | 1x Audio out |
| Verkkokamera | 2MP Win Hello Webcam |

OMINAISUUDET

| | |
|------------------------------------|---------------|
| Sync-tekniikka (VRR) | Adaptive Sync |
| Välkkymätön | Flicker Free |
| Kensington-lukitus | ✓ |
| Väriavaruus (sRGB) CIE 1931 % | 117 |
| Väriavaruus (DCI-P3) CIE 1931 % | 84,2 |
| Väriavaruus (DCI-P3) CIE 1976 % | 102 |
| Väriavaruus (Adobe RGB) CIE 1931 % | 84,6 |
| Väriavaruus (Adobe RGB) CIE 1976 % | 100,3 |

KESTÄVÄ KEHITYS

| | |
|-----------------|---------------|
| TCO-sertifioitu | 9 |
| Energy Star | Energy star 8 |
| EPEAT | Hopea |

TEHO / YMPÄRISTÖ

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| Virransyöttö | Sisäinen |
| Virtalähde | 100 - 240V 50/60Hz |
| Virrankulutus valmiustilassa watteina | 0,5 |
| Virrankulutus pois päältä watteina | 0,3 |
| Energialuokka | E |

TUOTTEEN MITAT

| | |
|--|---|
| Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm | 613.8(W) × 412.96~561.24 (H) × 200.13 (D) |
| Tuotteen mitat ei sis. jalustaa (LxKxS) mm | 613.8(W) × 386.87(H) × 52.8 (D) |
| Pakkauksen mitat (LxKxS) mm | 820 (W) × 481 (H) × 162 (D) |
| Bruttopaino sis. pakkaus (kg) | 9,9 |
| Nettopaino sis. pakkaus (kg) | 6,6 |

MUUT TIEDOT

| | |
|-------------------------|--|
| MTBF | 70.000 hours (excluded backlight) + 30.000 hours (including backlight) |
| MTBF (ei sis. paneelia) | 70 000 tuntia |
| MTBF (sis. paneelin) | 30 000 tuntia |

