



Ominaisuudet

Nopea 2 ms: n vasteaika

Nämä näytöt varmistavat, ettet koskaan menetä toimintoa. Nopea 2 ms: n vasteaika eliminoi käytännössä haamukuvat ja epätarkkuudet, joten se on ihanteellinen pelaamiseen, elokuvien katseluun tai videoiden muokkaamiseen. Nopeasta autojahdistista nopeatempoiseen taisteluun nautit aina mukaansatempaavasta, viiveettömästä katselukokemuksesta.

Korkeussäädettävä jalusta

Näyttöä voidaan nostaa tai laskea omien korkeus- ja istumisvalintojen mukaan. Helposti säädettävä jalusta pitkäkestoista työskentelymukavuutta varten.

Display Port

VESA:n uusinta näyttöliittymästandardia edustava DisplayPort mahdollistaa audion välittämisen, USB- ja muut tiedonsiirtomenetelmät. DisplayPort-versio 1.2-1.2a tukee jopa 165 Hz@1440p, 75 Hz@2160p määrittäisiä, versio 1.3 tukee jopa 240Hz@1440p, 120 Hz@2160p määrittäisiä ja versio 1.4 tukee HDR10 määrittäisiä.

USB Hub

AOC-monitorien sisäänrakennetut USB-keskittimet ovat erittäin helppokäyttöisiä ja käytännöllisiä. Sivussa olevia portteja on helppo käyttää katsomattakin; ei enää vapaan USB-portin hankalaa hakemista tietokoneen takaosassa.

Kolmen vuoden takuu

AOC takaa jokaisen monitorin korkean laadun myöntämällä kolmen vuoden takuun, joka astuu voimaan alkuperäisenä ostopäivänä. AOC-näyttöjen valmistusviat tai vialliset osat korjataan tai vaihdetaan takuuaikana maksutta.

YLEISTÄ	
Mallin nimi	E2770PQU
Kanava	B2B
Tuoresarja	Pro-mallisto
Lanseerauspäivä (ETA)	31.12.2014
EAN	4038986184021

NÄYTÖN OMINAISUUDET	
Näytön koko (tuumaa)	27,0
Suora/kaareva	Ohut
Näytön kovuus	3H
Pikseliväli (mm)	311,0
Paneelin resoluutio	1920x1080
Kuvasuhde	16:9
Paneelin tyyppi	TN
Taustavalon tyyppi	WLED
Max Virkistystaajuus	60 Hz
Vasteaika GtG	2 ms
Staattinen kontrastisuhde	1000:1
Dynaaminen kontrastisuhde	50M:1
Katselukulma (CR10)	178/170
Näytön värit	16,7 miljoonaa
Brightness in nits	300 cd/m²

ERGONOMIA	
Korkeussäätö (mm)	130mm
Säädettävä	Yes

KESTÄVÄ KEHITYS	
TCO-sertifioitu	6
WEEE	Kyllä
RoHS-yhteensopiva	Kyllä

VIRRANKULUTUS	
Virransyöttö	Sisäinen
Virrankulutus päällä (Energy Star -testimenetelmä) watteina	25,55
Virrankulutus valmiustilassa watteina	0,41
Virrankulutus pois päältä watteina	0,36
Energialuokka	B

VAATIMUSTENMUKAISUUS	
CE	Kyllä
TUV-GS-Mark	Kyllä
EAC	Kyllä
FCC	Kyllä
Microsoft WHQL	Kyllä
Pikselikäytäntö	ISO 9241-307

YHTEYDET	
USB-keskitin	Kyllä

TUOTTEEN MITAT	
Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm	556(H) x 642.4(W) x 244(D)
Pakkauksen mitat (LxKxS) mm	222(H) x 752(W) x 496(D)
Bruttopaino sis. pakkaus (kg)	9,7
Nettopaino sis. pakkaus (kg)	7,5

MUUT TIEDOT	
Takuun voimassaoloaika	3 vuotta