



U28G2XU/BK

28 tuuman monitori 4K UHD ja 144 Hz, sopii täydellisesti reaaliaikaisiin strategiapeleihin ja tietokoneroolipeihin

Korkealuokkainen ja selkeä kuva virtuaalisessa maailmassa seikkailamiseen: uusi AOC U28G2XU tarjoaa huipputason 4K UHD-resoluution sekä erinomaisen 144 Hz:n virkistystaajuuden tasaista käyttökokemusta varten. HDR400:n ja 1 ms:n vasteajan ansiosta tämä IPS-monitori sopii täydellisesti jännittäviin reaaliaikaisiin strategiapeleihin ja tietokoneroolipeihin.

YLEISTÄ

Mallin nimi	U28G2XU/BK
EAN	4038986189927
Kanava	Gaming
Tuoesarja	AOC Gaming
Mallisto	G2
Lanseerauspäivä (ETA)	15.6.2021

NÄYTTÖ

Näytön koko (tuumaa)	28
Näytön koko (cm)	71,1
Suora/kaareva	Ohut
Näytön kovuus	3H
Paneelin käsittely	Häikäisysoja (AG)
Paneelin resoluutio	3840x2160
Resoluution nimi	UHD
Kuvasuhde	16:9
Paneelin tyyppi	IPS
Taustavalon tyyppi	WLED
Max Virkistystaajuus	144 Hz
Vasteaika GtG	1 ms
Vasteaika MPRT	1 ms
Staatinen kontrastisuhde	1000:1
Dynaaminen kontrastisuhde	80M:1
Katselukulma (CR10)	178/178
Näytön värit	16,7 miljoonaa
Brightness in nits	370 cd/m2

ULKOPUOLI

Kehyksen tyyppi (edessä)	3-puolelta kehyksetön
Kehyksen väri (edessä)	Musta, Punainen
Kehyksen pinta (edessä)	Kuviointi
Ulkokuoren väri (takana)	Musta, Punainen
Ulkokuoren pinta (takana)	Kuviointi

ERGONOMIA

Vesa-seinäkiinnike	100x100
Kallistuva	-5/21,5
Kääntyvä	-32/32
Säädettävä	Yes
Korkeussäätö (mm)	130mm

YHTEYDET JA MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 2.0 x 2
Näyttöportti	DisplayPort 1.4 x 2
USB-keskitin	✓
USB-keskittimen nopeus	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
USB-portit alaspäin	4
Pikalatauksen USB-portti	✓

MULTIMEDIA

Kaiuttimet	✓
Kaiuttimen teho	3 W x 2
Integroitu mikrofoni	-
Äänilähtö	Kuulokkeiden lähtö (3,5 mm)

OMINAISUUDET

Sinivalotekniikka	Matala sinivalo
Välkkymätön	Flicker Free
Kensington-lukitus	✓

PELIOMINAISUUDET

Pelityyli	MMORPG, Action, RTS, FPS (eSports), Beat'm up
Peliominaisuudet	G-menu
Sopii hyvin konsolipelaamiseen	✓

KESTÄVÄ KEHITYS

Energy Star	Energy star 8
-------------	---------------

TEHO / YMPÄRISTÖ

Virransyöttö	Sisäinen
Virtalähde	100 - 240V 50/60Hz
Virrankulutus valmiustilassa watteina	0,3
Virrankulutus pois päältä watteina	0,5
Energialuokka	G

TUOTTEEN MITAT

Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm	469.5(H) × 636.4 (W) ×244.9 (D)
Tuotteen mitat ei sis. jalustaa (LxKxS) mm	368.5(H) × 636.4 (W) × 49.3 (D)
Pakkauksen mitat (LxKxS) mm	715(H) × 160 (W) × 593 (D)
Bruttopaino sis. pakkaus (kg)	8,62
Nettopaino sis. pakkaus (kg)	6,13

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

HDMI-kaapeli	1.8
Näyttöliitännän kaapeli	1.8

VAATIMUSTENMUKAISUUS

ISO 9241-307	✓
--------------	---