



C27G2U/BK

Äärimmäisen nopea kaareva 27 tuuman VA-monitori 165 Hz:n virkistystaajuudella, 1 ms:n vasteajalla sekä FreeSync Premium -tekniikalla

C27G2U sopii erinomaisesti vauhdikkaisiin peleihin. Se takaa täydellisen kuvanlaadun 165 Hz:n virkistystaajuuden ja 1 ms:n vasteajan ansiosta. Entistä mukaansatempaava käyttökokemus 27 tuuman ja 1500R-kaarevuuden ansiosta. FreeSync Premium optimoi monitorin ja grafiikkasuorittimen synkronoinnin.

YLEISTÄ

Mallin nimi	C27G2U/BK
EAN	4038986188579
Kanava	Gaming
Tuotesarja	AOC Gaming
Mallisto	G2
Lanseerauspäivä (ETA)	1.10.2020

NÄYTTÖ

Näytön koko (tuumaa)	27
Näytön koko (cm)	68,58
Suora/kaareva	Kaareva
Kaarevuussäde	1500R
Näytön kovuus	3H
Paneelin käsittely	Häikäisysuoja (AG)
Paneelin resoluutio	1920x1080
Resoluution nimi	FHD
Kuvasuhde	16:9
Paneelin tyyppi	VA
Taustavalon tyyppi	WLED
Max Virkistystaajuus	165 Hz
Vasteaika GtG	4 ms
Vasteaika MPRT	1 ms
Staattinen kontrastisuhde	4000:1
Dynaaminen kontrastisuhde	80M:1
Katselukulma (CR10)	178/178
Näytön värit	16,7 miljoonaa
Brightness in nits	250 cd/m ²
Pikseliväli (mm)	0,3114
Pikseliä tuumaa kohden	81

ULKOPUOLI

Kehyksen tyyppi (edessä)	3-puolelta kehyksetön
Kehyksen väri (edessä)	Musta, Punainen
Kehyksen pinta (edessä)	Kuviointi
Ulkokuoren väri (takana)	Musta, Punainen
Ulkokuoren pinta (takana)	Kuviointi

ERGONOMIA

Vesa-seinäkiinnike	100x100
Kallistuva	-5/23
Kääntyvä	-32/32
Säädettävä	Yes
Korkeussäätö (mm)	130mm

YHTEYDET JA MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 2.0 x 2
Näyttöportti	DisplayPort 1.2 x 1
USB-keskitin	✓
USB-keskittimen nopeus	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
USB-portit alaspäin	4
Pikalatauksen USB-portti	✓
D-SUB (VGA)	1x

MULTIMEDIA

Kaiuttimet	✓
Kaiuttimen teho	2 W x 2
Integroitu mikrofoni	-
Äänilähtö	Kuulokkeiden lähtö (3,5 mm)

OMINAISUUDET

Sync-tekniikka (VRR)	Freesync Premium
Sinivalotekniikka	Matala sinivalo
Välkkymätön	Flicker Free
Kensington-lukitus	✓
Väriavaruus (Adobe RGB) CIE 1931 %	89

PELIOMINAISUUDET

Pelityyli	Shooters, MMORPG, Action, RTS
Peliominaisuudet	G-menu
Sopii hyvin konsolipelaamiseen	✓

TEHO / YMPÄRISTÖ

Virransyöttö	Sisäinen
Virtalähde	100 - 240V 50/60Hz
Virrankulutus valmiustilassa watteina	0,3
Virrankulutus pois päältä watteina	0,3
Energialuokka	F

TUOTTEEN MITAT

Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm	505.3(H) × 536.1(W) × 227.4(D)
Tuotteen mitat ei sis. jalustaa (LxKxS) mm	321.0(H) × 536.1(W) × 68.5(D)
Pakkauksen mitat (LxKxS) mm	523(H) × 686(W) × 214(D)
Bruttopaino sis. pakkaus (kg)	8,3
Nettopaino sis. pakkaus (kg)	5,6

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

HDMI-kaapeli	1.8
Näyttöliitännän kaapeli	1.8

VAATIMUSTENMUKAISUUS

ISO 9241-307	✓
--------------	---