



Q24G2A/BK

23,8 tuuman pelimonitori 165 Hz:n virkistystaajuudella, 1 ms:n MPRT-vasteajalla sekä Adaptive Sync

Q24G2AE/BK on malli, joka sopii kaikille käyttäjille, jotka vaativat korkeaa suorituskykyä. Siinä on QHD-resoluutio, pieni tuloviive ja laaja värivalikoima yhdistettynä korkeussäädettävään jalustaan. 165 Hz:n virkistystaajuus, nopea vasteaika 1 ms MPRT ja Adaptive Sync tekniikan tuki Q24G2A/BK-näytössä poistavat kuvan repeytymisen ja pätkimisen.

YLEISTÄ	
Mallin nimi	Q24G2A/BK
EAN	4038986141208
Kanava	Gaming
Tuotesarja	AOC Gaming
Mallisto	G2
Lanseerauspäivä (ETA)	10.5.2023

NÄYTTÖ

Näytön koko (tuumaa)	23,8
Näytön koko (cm)	60,45
Suora/kaareva	Ohut
Näytön kovuus	3H
Paneelin käsittely	Häikäisysuoja (AG)
Paneelin resoluutio	2560x1440
Resoluution nimi	QHD
Kuvasuhde	16:9
Paneelin tyyppi	IPS
Taustavalon tyyppi	WLED
Max Virkistystaajuus	165 Hz
Vasteaika GtG	4 ms
Vasteaika MPRT	1 ms
Staatinninen kontrastisuhde	1000:1
Dynaaminen kontrastisuhde	80M:1
Katselukulma (CR10)	178/178
Näytön värit	16,7 miljoonaa
Brightness in nits	350 cd/m2
Pikseliväli (mm)	0,2055

ULKOPUOLI

Kehyksen tyyppi (edessä)	3-puolelta kehyksetön
Kehyksen väri (edessä)	Musta, Punainen
Kehyksen pinta (edessä)	Kuviointi
Ulkokuoren väri (takana)	Musta, Punainen
Ulkokuoren pinta (takana)	Kuviointi

ERGONOMIA

Vesa-seinäkiinnike	100x100
Kallistuva	-4° ±1° ~ 21.5° ±1.5°
Kääntyvä	-30° ±2° ~ 30° ±2°
Säädettävä	Yes
Korkeussäätö (mm)	130mm

YHTEYDET JA MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 2.0 x 1
Digitaalinen HDCP (HDMI-versio)	HDCP 2.2
Näyttöportti	DisplayPort 1.2 x 1

MULTIMEDIA

Kaiuttimet	✓
Kaiuttimen teho	2 W x 2
Äänilähtö	Kuulokkeiden lähtö (3,5 mm)

OMINAISUUDET

Sync-tekniikka (VRR)	G-SYNC Compatible + Adaptive Sync
Sinivalotekniikka	Matala sinivalo
Välkkymätön	Flicker Free
Kensington-lukitus	✓

PELIOMINAISUUDET

Peliominaisuudet	G-menu
Alhainen syötteen viive	✓
Peliväri	✓
Varjon hallinta	✓
Crosshair / Dial Point	✓
Sopii hyvin konsolipelaamiseen	✓
PS5 yhteensopivuus	2560x1440@120Hz
Xbox X yhteensopivuus	2560x1440@120Hz
Xbox Syhteensopivuus	2560x1440@120Hz

TEHO / YMPÄRISTÖ

Virransyöttö	Sisäinen
Virtalähde	100 - 240V 50/60Hz
Virrankulutus valmiustilassa watteina	0,5
Virrankulutus pois päältä watteina	0,3
Energialuokka	F

TUOTTEEN MITAT

Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm	539.1x(374.6~504.6)x227.4
Tuotteen mitat ei sis. jalustaa (LxKxS) mm	539.1x322.1x47.2
Pakkauksen mitat (LxKxS) mm	605x492x184
Bruttopaino sis. pakkaus (kg)	6,6
Nettopaino sis. pakkaus (kg)	4,78
Tuote ilman jalustaa (kg)	3,35

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

HDMI-kaapeli	1.8
Näyttöliitännän kaapeli	1.8