



## 27P1

### 27" Full HD IPS -näyttö täysin ergonomisella jalustalla

Suuri 27" näyttö tarjoaa tarkat värit ja 1920x1080 -resoluution 27P1:n IPS-paneelin ansiosta. 27P1 voidaan liittää perinteisiin ja uusiin lähteisiin VGA-, DVI-, HDMI- ja DisplayPort-tulojen ansiosta. Ergonomisen jalustan (150 mm:n korkeussäätö) ansiosta 27P1 tarjoaa työskentelymukavuutta, laajat katselukulmat, Flicker-Free-tekniologiaa sekä Low Blue Light -tilat.

#### YLEISTÄ

Mallin nimi	27P1
EAN	4038986186254
Kanava	B2B
Tuoresarja	Pro-mallisto
Mallisto	P1
Lanseerauspäivä (ETA)	29.5.2018

#### NÄYTTÖ

Näytön koko (tuumaa)	27
Näytön koko (cm)	68,58
Suora/kaareva	Ohut
Näytön kovuus	3H
Paneelin resoluutio	1920x1080
Resoluution nimi	FHD
Kuvasuhde	16:9
Paneelin tyyppi	IPS
Taustavalon tyyppi	WLED
Max Virkistystaajuus	60 Hz
Vasteaika GtG	5 ms
Staattinen kontrastisuhde	1000:1
Dynaaminen kontrastisuhde	50M:1
Katselukulma (CR10)	178/178
Näytön värit	16,7 miljoonaa
Brightness in nits	250 cd/m2
Pikseliväli (mm)	0,3114

**ULKOPUOLI**

Kehyksen tyyppi (edessä)	Normaali
Kehyksen väri (edessä)	Musta
Kehyksen pinta (edessä)	Kuviointi
Ulkokuoren väri (takana)	Musta
Ulkokuoren pinta (takana)	Kuviointi

**ERGONOMIA**

Vesa-seinäkiinnike	100x100
Kallistuva	-5/35
Kääntyvä	-175/175
Säädettävä	Yes
Korkeussäätö (mm)	150mm

**YHTEYDET JA MULTIMEDIA**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Näyttöportti	DisplayPort 1.2 x 1
USB-keskitin	✓
USB-keskitin nopeus	USB 3.0 (4 USB downstream ports)
USB-portit alaspäin	4
Pikalatauksen USB-portti	✓
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

**MULTIMEDIA**

Kaiuttimet	✓
Kaiuttimen teho	2 W x 2
Integroitu mikrofoni	-
Äänilähtö	Kuulokkeiden lähtö (3,5 mm)

**OMINAISUUDET**

Sinivalotekniikka	Matala sinivalo
Välkkymätön	Flicker Free
Kensington-lukitus	✓
Väriavaruus (Adobe RGB) CIE 1931 %	73

**KESTÄVÄ KEHITYS**

TCO-sertifioitu	7
Energy Star	Energy star 8
EPEAT	Hopea

**TEHO / YMPÄRISTÖ**

Virransyöttö	Sisäinen
Virtalähde	100 - 240V 50/60Hz
Virrankulutus valmiustilassa watteina	0,5
Virrankulutus pois päältä watteina	0,5
Energialuokka	E

**TUOTTEEN MITAT**

Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm	375.81(H) x 627.9(W) x 51.96(D)
Tuotteen mitat ei sis. jalustaa (LxKxS) mm	548.5(H) x 627.9 x 202.49
Pakkauksen mitat (LxKxS) mm	478(H) x 827(W) x 186(D)
Bruttopaino sis. pakkaus (kg)	8,85
Nettopaino sis. pakkaus (kg)	6,1

**PAKKAUKSEN SISÄLTÖ**

HDMI-kaapeli	1.8
Näyttöliitännän kaapeli	1.8
Äänikaapeli	1.5
Virtajohto C13	1.8

**MUUT TIEDOT**

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (ei sis. paneelia)	50 000 tuntia

**VAATIMUSTENMUKAISUUS**

ISO 9241-307	✓
--------------	---