



24E3QAF

24" FHD IPS -näyttö, jossa on keskeiset ominaisuudet, jotta saat kaiken irti pitkistä työtunneista. Teknologiat, kuten Adaptive Sync, Flicker-Free, Low Blue Light ja täydet ergonomiset ominaisuudet tukevat sinua työskentelyn ja opiskelun aikana.

AOC 24E3QAF tarjoaa kaiken olennaisen työskentelyyn tai opiskeluun. Tässä mallissa yhdistyvät upea 24 tuuman IPS-paneeli laajalla katselukulmalla ja FHD-tarkkuudella, silmienhoitoa edistävät ominaisuudet, kuten Low Blue Mode ja Flicker Free, sekä sisäänrakennetut kaiuttimet, joiden avulla voit helposti nauttia laadukkaasta äänentoistosta. Siistin työpisteen takaamiseksi tässä mallissa on myös kaapelinhallinta. Jotta työskentely olisi mahdollisimman mukavaa, 24E3QAF on täysin ergonominen. Tuottavuuttasi täydentävät Adaptive Sync ja 75Hz:n virkistystaajuus, jotka takaavat tasaisen ja kyynelettömän näyttösuorituksen, työskentelitpä sitten asiakirjojen parissa tai katselit sisältöä.

YLEISTÄ

Mallin nimi	24E3QAF
EAN	4038986141253
Kanava	B2B
Tuoresarja	Essential-mallisto
Mallisto	E3
Lanseerauspäivä (ETA)	23.8.2023

NÄYTTÖ

Näytön koko (tuumaa)	23,8
Näytön koko (cm)	60,5
Suora/kaareva	Ohut
Kaarevuussäde	Flat
Näytön kovuus	3H
Paneelin käsittely	Häikäisysuoja (AG)
Paneelin resoluutio	1920x1080
Resoluution nimi	FHD
Kuvasuhde	16:9
Paneelin tyyppi	IPS
Taustavalon tyyppi	WLED
Max Virkistystaajuus	75 Hz
Vasteaika GtG	4 ms
Staatinen kontrastisuhde	1000:1
Dynaaminen kontrastisuhde	20M:1
Katselukulma (CR10)	178/178
Näytön värit	16.7M (8bits)
Brightness in nits	300 cd/m2
Pikseliväli (mm)	0,2745
Pikseliä tuumaa kohden	93

ULKOPUOLI

Kehyksen tyyppi (edessä)	3-puolelta kehyksetön
Kehyksen väri (edessä)	Musta
Kehyksen pinta (edessä)	Kuviointi
Ulkokuoren väri (takana)	Musta
Ulkokuoren pinta (takana)	Kuviointi

ERGONOMIA

Vesa-seinäkiinnike	100x100
Kallistuva	-5~35°
Kääntyvä	180°
Säädettävä	90° ~ 90°
Korkeussäätö (mm)	150mm

YHTEYDET JA MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Digitaalinen HDCP (HDMI-versio)	HDCP 1.4
Näyttöportti	DisplayPort 1.2 x 1
USB-keskitin	-
USB-keskittimen nopeus	No
Pikalatauksen USB-portti	-
RJ45	No
D-SUB (VGA)	1x
DVI	0x

MULTIMEDIA

Kaiuttimet	✓
Kaiuttimen teho	2 W x 2
Integroitu mikrofoni	-
Äänilähtö	Kuulokkeiden lähtö (3,5 mm)

OMINAISUUDET

Sync-tekniikka (VRR)	Adaptive Sync
Sinivalotekniikka	Matala sinivalo
Välkkymätön	Flicker Free
KVM	No
Kensington-lukitus	✓

KESTÄVÄ KEHITYS

TCO-sertifioitu	9
Energy Star	Energy star 8
EPEAT	Kulta

TEHO / YMPÄRISTÖ

Virransyöttö	Sisäinen
Virtalähde	100 - 240V 50/60Hz
Virrankulutus valmiustilassa watteina	0,5
Virrankulutus pois päältä watteina	0,3

TUOTTEEN MITAT

Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm	540 x 386~503.6 x 200.1
Tuotteen mitat ei sis. jalustaa (LxKxS) mm	540 x 362.3 x 50.7
Pakkauksen mitat (LxKxS) mm	613 x 519 x 162
Bruttopaino sis. pakkaus (kg)	7,14
Nettopaino sis. pakkaus (kg)	4,45
Tuote ilman jalustaa (kg)	2,63

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

HDMI-kaapeli	1.8
Näyttöliitännän kaapeli	1.8
Virtajohto C13	1.8

MUUT TIEDOT

MTBF	30.000 hours (with backlight)
------	-------------------------------

VAATIMUSTENMUKAISUUS

ISO 9241-307	✓
--------------	---