



AG273QZ

27 tuuman korkealuokkainen ohut TN-pelimonitori 240 Hz:n taajuudella, QHD-resoluutiolla, 0,5 ms:n vasteajalla sekä DisplayHDR™ 400 -tekniikalla

AG273QZ varmistaa optimaalisen pelikokemuksen. Ainutkertainen kuvanlaatu huippuluokan pelaamiseen. QHD-resoluutio (2560 x 1440px) takaa kristallinkirkkaat kuvat. Sen huippunopea 240 Hz virkistystaajuus on muita AGON-malleja parempi ja se sopii sekä ammattilais- että harrastepelaajille. Suosikkipelisi toimivat tasaisemmin 0,5 ms:n vasteajan ja FreeSync-tekniikan ansiosta – ei pätkimistä tai kuvan sumentumista.

YLEISTÄ

Mallin nimi	AG273QZ
EAN	4038986187084
Kanava	Gaming
Tuotesarja	AGON
Mallisto	AG3
Lanseerauspäivä (ETA)	15.2.2020

NÄYTTÖ

Näytön koko (tuumaa)	27
Näytön koko (cm)	68,58
Suora/kaareva	Ohut
Näytön kovuus	3H
Paneelin resoluutio	2560x1440
Resoluution nimi	QHD
Kuvasuhde	16:9
Paneelin tyyppi	TN
Taustavalon tyyppi	WLED
Max Virkistystaajuus	240 Hz
Vasteaika GtG	1 ms
Vasteaika MPRT	0,5 ms
Staattinen kontrastisuhde	1000:1
Dynaaminen kontrastisuhde	80M:1
Katselukulma (CR10)	170/160
Näytön värit	16,7 miljoonaa
Brightness in nits	400 cd/m ²
Pikseliväli (mm)	0,2331

ULKOPUOLI

Kehyksen tyyppi (edessä)	3-puolelta kehyksetön
Kehyksen väri (edessä)	Musta
Kehyksen pinta (edessä)	Kuviointi
Ulkokuoren väri (takana)	Musta
Ulkokuoren pinta (takana)	Kuviointi

ERGONOMIA

Vesa-seinäkiinnike	75x75
Kallistuva	-5,5/21,5
Säädettävä	Yes
Korkeussäätö (mm)	110mm

YHTEYDET JA MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 2.0 x 2
Näyttöportti	DisplayPort 1.4 x 2
USB-keskitin	✓
USB-keskittimen nopeus	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
USB-portit alaspäin	4
Pikalatauksen USB-portti	✓

MULTIMEDIA

Kaiuttimet	✓
Kaiuttimen teho	5 W x 2 + DTS
Integroitu mikrofoni	✓
Äänilähtö	Kuulokkeiden lähtö (3,5 mm)

OMINAISUUDET

Sync-tekniikka (VRR)	Freesync Premium Pro
Sinivalotekniikka	Matala sinivalo
Välkkymätön	Flicker Free
Kensington-lukitus	✓
Väriavaruus (Adobe RGB) CIE 1931 %	937

PELIOMINAISUUDET

Pelityyli	Shooters, Action, eSports, RTS, FPS (eSports)
Peliominaisuudet	G-menu
Sopii hyvin konsolipelaamiseen	✓

TEHO / YMPÄRISTÖ

Virransyöttö	Sisäinen
Virtalähde	100 - 240V 50/60Hz
Virrankulutus valmiustilassa watteina	0,5
Virrankulutus pois päältä watteina	0,5
Energialuokka	G

TUOTTEEN MITAT

Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm	562.4(H) x 613.5(W) x 289.45(D)
Tuotteen mitat ei sis. jalustaa (LxKxS) mm	364.3(H) x 613.5(W) x 64.8(D)
Pakkauksen mitat (LxKxS) mm	523(H) x 675(W) x 223(D)
Bruttopaino sis. pakkaus (kg)	11,3
Nettopaino sis. pakkaus (kg)	8,4

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

HDMI-kaapeli	1.8
D-SUB (VGA) -kaapeli	1.8
DVI-kaapeli	1.8
Näyttöliitännän kaapeli	1.8
Äänikaapeli	1.8

VAATIMUSTENMUKAISUUS

ISO 9241-307	✓
--------------	---