

AGON
BY AOC

HYÖDYNÄ KOKO
POTENTIAALISI

POWERED BY

C24G2AE/BK



1_{ms}

165_{Hz}

AMD
FreeSync
Premium



CURVED MONITOR



SHADOW
CONTROL



LOW INPUT LAG

Tämä 165 Hz:n näyttö tekee vaikutuksen äärimmäisen nopealla 1 ms:n vasteajalla sekä VA-paneelilla tuottaen hämmästyttävän kirkkaat värit. FreeSync Premium -tuki takaa täydellisen synkronoinnin monitorin ja grafiikkasuorittimen välillä.

- Kehyksen minimaalinen häiriö ensiluokkaista peliasemaa varten
- 165Hz virkistystaajuus
- FreeSync Premium
- 1500R-kaarevuus
- Integroidut kaiuttimet
- Alhainen syötteen viive

KEHYKSEN MINIMAALINEN HÄIRIÖ ENSILUOKKAISTA PELIASEMAA VARTEN

Laajenna näkymääsi useammalla monitorilla. Kapea reuna ja kehyksetön muotoilu tarjoavat minimaalisen häiriön ensiluokkaista peliasemaa varten.





165HZ

VIRKISTYSTAAJUUS

165 Hz:n virkistystaajuus, joka on yli kaksinkertainen 60 Hz:n alan standardiin verrattuna, takaa erittäin tasaisen pelikokemuksen. Näytönsovittimen koko potentiaalin hyödyntäminen. Unohda näytön repeily ja epäselvät liikkeet. Reaktioita täysin vastaavat toiminnot. Ei enää paluuta takaisin.

Freesync PREMIUM

Ensiluokkainen kuvanlaatu myös nopeatahtisissa peleissä. AMD FreeSync Premium -teknologia varmistaa grafiikkasuorittimen ja monitorin synkronoidut virkistystaajuudet parasta suorituskykyä sekä tasaista ja pätkimätöntä pelikokemusta varten. AMD FreeSync Premium tarjoaa vähintään 120 Hz:n virkistystaajuuden vähentäen epäselvyyttä ja parantaen kuvan terävyyttä entistä realistisempaa käyttökokemusta varten. LFC-ominaisuuden ansiosta kuvan repeytymisen vaaraa ei ole, jos kuvataajuus laskee virkistystaajuuden alapuolelle.



1500R-KAAREVUUS

Kaarevan muotoilun ansiosta olet toiminnan keskipisteenä ja voit nauttia mukaansatempaavasta pelaamisesta.

INTEGROIDUT KAIUTTIMIT

Sisäänrakennettujen kaiuttimien avulla voit olla helposti yhteydessä perheeseesi, ystäviisi ja kollegoihisi. Ensiluokkainen äänen laatu elokuviin, musiikin kuuntelemiseen, pelaamiseen jne. kytkemättä ulkoisia kaiuttimia.



ALHAINEN SYÖTTEEN VIIVE

AOC:n alhainen syötteen viive takaa nopean reagoinnin. Unohda graafiset lisäominaisuudet: tämä tila parantaa monitorin vasteaikaa varmistaen parhaan kilpailuedun nopeaa reagointia vaativissa tilanteissa.

YLEISTÄ	
Mallin nimi	C24G2AE/BK
Kanava	Gaming
Tuoresarja	AOC Gaming
Mallisto	G2
Lanseerauspäivä (ETA)	26.8.2020
EAN	4038986148207

NÄYTÖN OMINAISUUDET	
Näytön koko (tuumaa)	23,6
Näytön koko (cm)	59,944
Suora/kaareva	Kaareva
Kaarevuussäde	1500R
Näytön kovuus	3H
Pikseliväli (mm)	0,27156
Pikseliä tuumaa kohden	93,0
Paneelin resoluutio	1920x1080
Kuvasuhde	16:9
Paneelin tyyppi	VA
Taustavalon tyyppi	WLED
Max Virkistystaajuus	165 Hz
Vasteaika GtG	4 ms
Vasteaika MPRT	1 ms
Staattinen kontrastisuhde	3000:1
Dynaaminen kontrastisuhde	80M:1
Katselukulma (CR10)	178/178
Näytön värit	16,7 miljoonaa
Brightness in nits	250 cd/m²

VIDEOTOIMINNOT	
Sync-tekniikka (VRR)	Freesync Premium
Sinivalotekniikka	Matala sinivalo
Väriavaruus (sRGB) CIE 1931 %	120,0
Väriavaruus (Adobe RGB) CIE 1931 %	89,0
Välkkymätön	Flicker Free

ULKOKUOREN OMINAISUUDET	
Kehyksen väri (edessä)	Musta, Punainen
Ulkokuoren väri (takana)	Musta, Punainen
Ulkokuoren pinta (takana)	Kuviointi
Irrotettava jalusta	Kyllä
Kaiuttimen teho	2 W x 2
Kensington-lukitus	Kyllä
Vesa-seinäkiinnike	100x100

ERGONOMIA	
Kallistuva	-5/23
Säädettävä	No

PELIOMINAIUUDET	
Pelityyli	Shooters, MMORPG, Action, FPS (eSports)
Pelitila	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off
Peliominaisuudet	G-menu
PS5 yhteensopivuus	1920x1080@120Hz
Xbox X yhteensopivuus	1920x1080@120Hz
Xbox Syhteensopivuus	1920x1080@120Hz

KESTÄVÄ KEHITYS	
WEEE	Kyllä
REACH-yhteensopiva	Kyllä
RoHs-yhteensopiva	Kyllä
HF	Kyllä
Elohopeavapaa	Kyllä
Kierrätettävä pakkausmateriaali	100 % kierrätettävä

VIRRANKULUTUS	
Virransyöttö	Sisäinen
Virrankulutus päällä (Energy Star -testimenetelmä) watteina	27,0
Virrankulutus valmiustilassa watteina	0,5
Virrankulutus pois päältä watteina	0,3
Energialuokka	E

VAATIMUSTENMUKAISUUS

CB	Kyllä
CE	Kyllä
TUV-Bauart-Mark	Kyllä
ISO 9241-307	Kyllä
EAC	Kyllä
FCC	Kyllä
Microsoft WHQL	Kyllä
Pikselikäytäntö	ISO 9241-307

YHTEYDET

HDMI	HDMI 1.4 x 2
Näyttöportti	DisplayPort 1.2 x 1
Äänilähtö	Kuulokkeiden lähtö (3,5 mm)
D-SUB (VGA)	1x

TUOTTEEN MITAT

Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm	421.2(H) x 536.1(W) x 227.4(D)
Tuotteen mitat ei sis. jalustaa (LxKxS) mm	321.0(H) x 536.1(W) x 68.5(D)
Pakkauksen mitat (LxKxS) mm	480(H) x 730(W) x 160(D)
Bruttopaino sis. pakkaus (kg)	6,11
Nettopaino sis. pakkaus (kg)	3,84

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

HDMI-kaapeli	1.8
Näyttöliitännän kaapeli	1.8

MUUT TIEDOT

Takuun voimassaoloaika	3 vuotta
---------------------------	----------