

31,5 tuuman UHD-näyttö erinomaisella kuvanlaadulla ja huipputason suorituskyvyllä

U32P2 sisältää kolmelta puolelta kehyksettömän ohuen 31,5 tuuman paneelin UHD-resoluutiolla. Sopii täydellisesti ammattilaisille, monipuoliset liitännät USB-keskittimen ja kahden HDMI 2.0 -portin ansiosta.




Ominaisuudet



Low Blue Light

AOC Lowblue Light suojaa käyttäjää haitalliselta siniseltä valolta, jonka on todettu rasittavan silmiä, aiheuttavan päänsärkyä ja uniongelmia pitkien käyttöjaksojen seurauksena. Tuotteidemme Lowblue Light -ominaisuus vähentää haitallisia aallonpituuksia värien laadusta tinkimättä, ei enää huolta silmien haitallisista vaikutuksista.



Flicker Free

AOC Flicker-Free Technology käyttää DC (Direct Current) -taustavalopaneelia vähentäen valon välkyntätasoa. Minimaalisen silmien rasituksen ja väsymyksen ansiosta voit nyt nauttia pitkistä ja intensiivisistä pelisessioista miellyttävästi!



Kolmen vuoden takuu

AOC takaa jokaisen monitorin korkean laadun myöntämällä kolmen vuoden takuun, joka astuu voimaan alkuperäisenä ostopäivänä. AOC-näyttöjen valmistusviat tai vialliset osat korjataan tai vaihdetaan takuuajana maksutta.



Kestävyys

AOC:lla tavoitteenamme on minimoida tuotteidemme ympäristövaikutukset ja noudattaa viimeisimpiä ympäristö- ja sääntelystandardeja. Yrityskäyttöön tarkoitetut monitorimme täyttävät EPEAT-, TCO- tai Energy Star -vaatimukset ja niissä käytetyistä muovista 85 % on kierrätysmuovia. Ne on myös pakattu täysin kierrätettävään ruskeaan pahviin, jossa on käytetty vähemmän öljypohjaista mustetta ja joka sisältää vähintään 80 % kierrätyspaperia. Nämä toimet ovat vasta alkua, ja parannamme jatkuvasti tuotekehitysvaiheita energiankulutuksen vähentämiseksi, tuotepakkauksista syntyvän jätteen minimoimiseksi ja kiertomallien edistämiseksi entisestään. Lisätietoa nykyisestä kestävästä kehityksen strategiastamme saat Yrityksen sosiaalinen vastuu -sivulta.

Ergonominen

Ensiluokkaista mukavuutta! AOC:n jalustat ovat käännettävissä ja niiden korkeus ja kaltevuus ovat säädettävissä mukavimman ja terveellisimmän asennon löytämiseksi.

Kehyksetön muotoilu

Kehyksetön muotoilu on tyylikäs ja puoleensavetävä, se mahdollistaa lisäksi useiden monitorien saumattoman asetuksen. Ei enää kursorin/ikkunoiden häviämistä tummiin kehyksiin käyttäessä useita eri näyttöjä vierekkäin.

YLEISTÄ	
Mallin nimi	U34P2C
Kanava	B2B
Tuoresarja	Pro-mallisto
Mallisto	P2
Lanseerauspäivä (ETA)	15.3.2021

NÄYTÖN OMINAISUUDET	
Näytön koko (tuumaa)	34,0
Näytön koko (cm)	86,36
Suora/kaareva	Ohut
Näytön kovuus	3H
Paneelin käsittely	Häikäisysoja (AG)
Pikseliväli (mm)	0,2325
Pikseliä tuumaa kohden	109,68
Paneelin resoluutio	3440x1440
Kuvasuhde	21:9
Paneelin tyyppi	IPS
Taustavalon tyyppi	WLED
Max Virkistystaajuus	60 Hz
Vasteaika GtG	4 ms
Staattinen kontrastisuhde	1000:1
Dynaaminen kontrastisuhde	50M:1
Katselukulma (CR10)	178/178
Näytön värit	16,7 miljoonaa
Brightness in nits	350 cd/m ²

VIDEOTOIMINNOT	
Sync-tekniikka (VRR)	Adaptive Sync
Sinivalotekniikka	Matala sinivalo
Multiview (PbP, PiP)	PbP, PiP
Väriavaruus (sRGB) CIE 1931 %	119,0
Väriavaruus (Adobe RGB) CIE 1931 %	88,0
Välkkymätön	Flicker Free

ULKOKUOREN OMINAISUUDET	
Kehyksen väri (edessä)	Musta
Ulkokuoren väri (takana)	Musta
Ulkokuoren pinta (takana)	Kuviointi
Irrotettava jalusta	Kyllä
Kensington-lukitus	Kyllä
Vesa-seinäkiinnike	100x100
Verkkokamera	No

ERGONOMIA	
Kallistuva	-5/22
Korkeussäätö (mm)	150mm
Kääntyvä	-175/175
Säädettävä	Yes

KESTÄVÄ KEHITYS	
EPEAT	Hopea
WEEE	Kyllä
HF	Kyllä
Elohopeavapaa	Kyllä
Kierrätettävä pakkausmateriaali	100 % kierrätettävä

VIRRANKULUTUS	
Virransyöttö	Sisäinen
Virrankulutus päällä (Energy Star -testimenetelmä) watteina	57,0
Virrankulutus valmiustilassa watteina	0,5
Energialuokka	G

VAATIMUSTENMUKAISUUS	
CB	Kyllä
Microsoft WHQL	Kyllä

YHTEYDET	
HDMI	HDMI 2.0 x 2
Näyttöportti	DisplayPort 1.2 x 1
Äänilähtö	Kuulokkeiden lähtö (3,5 mm)

TUOTTEEN MITAT	
Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm	817.4x611.9x275.1
Pakkauksen mitat (LxKxS) mm	924x494x225
Bruttopaino sis. pakkaus (kg)	12,1
Nettopaino sis. pakkaus (kg)	9,4

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ	
HDMI-kaapeli	1.8
Näyttöliitännän kaapeli	1.8
Virtajohto	Kyllä
Virtajohto C13	1.8

MUUT TIEDOT

Takuun
voimassaoloaika 3 vuotta
