



## 22E2UMF

### Huippusuorituskykyinen 21,5" FHD-näyttö: Mullista työtilasi

22E2UMF sisältää 21,5 tuuman näytön, joka on suunniteltu mullistamaan työtilasi. Korkeussäädettävällä jalustalla varmistetaan ergonominen mukavuus, kolmipuolinen kehyksetön muotoilu upottavaa katselukokemusta varten ja tehokkaat 2W-kaiuttimet yhdistävät tämän näytön tyylin ja toiminnallisuuden saumattomasti. Integroitu USB HUB helpottaa laitteidesi liittämistä ja virtaviivaistaa työkulkuasi. Se myös asettaa hyvinvointisi etusijalle vilkkumattoman tekniikan avulla, joka vähentää silmien rasitusta pitkäaikaisessa käytössä. Tehosta tuottavuuttasi 22E2UMF:n avulla.

### YLEISTÄ

Mallin nimi	22E2UMF
EAN	4038986122092
Kanava	B2B
Tuoresarja	Essential-mallisto
Mallisto	E2

**NÄYTTÖ**

Näytön koko (tuumaa)	21,5
Näytön koko (cm)	54,6
Suora/kaareva	Ohut
Näytön kovuus	3H
Paneelin käsittely	Häikäisysuoja (AG)
Paneelin resoluutio	1920x1080
Resoluution nimi	FHD
Kuvasuhde	16:9
Paneelin tyyppi	VA
Taustavalon tyyppi	WLED
Max Virkistystaajuus	75 Hz
Vasteaika GtG	4 ms
Staattinen kontrastisuhde	3000:1
Dynaaminen kontrastisuhde	20M:1
Katselukulma (CR10)	178/178
Näytön värit	16,7 miljoonaa
Brightness in nits	250 cd/m <sup>2</sup>
Pikseliväli (mm)	0,2493
Pikseliä tuumaa kohden	102

**ULKOPUOLI**

Kehyksen tyyppi (edessä)	3-puolelta kehyksetön
Kehyksen väri (edessä)	Musta
Kehyksen pinta (edessä)	Kuviointi
Ulkokuoren väri (takana)	Musta
Ulkokuoren pinta (takana)	Kuviointi

**ERGONOMIA**

Vesa-seinäkiinnike	100x100
Kallistuva	-5~35°
Kääntyvä	180°
Säädettävä	-90°~90°
Korkeussäätö (mm)	150mm

**YHTEYDET JA MULTIMEDIA**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Digitaalinen HDCP (HDMI-versio)	HDCP 1.4
Näyttöportti	DisplayPort 1.2 x 1
USB-keskitin	✓
USB-keskittimen nopeus	USB 3.2 (Gen 1)
USB-portit alaspäin	4
Pikalatauksen USB-portti	✓
D-SUB (VGA)	1x

**MULTIMEDIA**

Kaiuttimet	✓
Kaiuttimen teho	2 W x 2
Äänilähtö	1x Audio out

**OMINAISUUDET**

Sync-tekniikka (VRR)	Adaptive Sync
Sinivalotekniikka	Matala sinivalo
Välkkymätön	Flicker Free
Kensington-lukitus	✓

**KESTÄVÄ KEHITYS**

TCO-sertifioitu	Yes
EPEAT	Kulta

**TEHO / YMPÄRISTÖ**

Virransyöttö	Sisäinen
Virtalähde	100 - 240V 50/60Hz
Virrankulutus valmiustilassa watteina	0,5
Virrankulutus pois päältä watteina	0,3

**TUOTTEEN MITAT**

Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm	492.1 × 386.1~474.3 × 200.1
Tuotteen mitat ei sis. jalustaa (LxKxS) mm	492.1 × 290.2 × 51.1
Pakkauksen mitat (LxKxS) mm	559 × 520 × 127
Bruttopaino sis. pakkaus (kg)	6,69
Nettopaino sis. pakkaus (kg)	4,39
Tuote ilman jalustaa (kg)	2,63

**PAKKAUKSEN SISÄLTÖ**

HDMI-kaapeli	1.8
Näyttöliitännän kaapeli	1.8
Virtajohto C13	1.8

**MUUT TIEDOT**

MTBF (ei sis. paneelia)	70 000 tuntia
MTBF (sis. paneelin)	30 000 tuntia