



## U27B3CF

**27 tuuman UHD-näyttö, jossa on IPS-paneeli, HDR10, USB-C ja korkeussäädettävä jalusta**

Maksimoi tuottavuutesi AOC U27B3CF:llä. Tässä 27 tuuman UHD-näytössä on IPS-paneeli, joka tuottaa eloiset värit ja laajan katselukulman. Saumaton 60 Hz:n virkistystaajuus takaa tasaisen kuvan. Korkeussäädettävä jalusta varmistaa ergonomian ja pitää olon mukavana vähentämällä niskan rasitusta pitkien työtuntien aikana. Liitettävyys on tehty helpoksi 65 W:n USB-C-portin avulla, ja HDR10-tuki varmistaa hämmästyttävän selkeän grafiikan. Näytössä on myös sisäänrakennetut 2 watin kaiuttimet parantamaan äänikokemusta.

### YLEISTÄ

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| Mallin nimi           | U27B3CF        |
| EAN                   | 4038986181518  |
| Kanava                | B2C            |
| Tuoresarja            | Basic-mallisto |
| Mallisto              | B3             |
| Lanseerauspäivä (ETA) | 18.7.2024      |

**NÄYTTÖ**

|                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| Näytön koko (tuumaa)      | 27                 |
| Näytön koko (cm)          | 68,6               |
| Suora/kaareva             | Ohut               |
| Näytön kovuus             | 3H                 |
| Paneelin käsittely        | Häikäisysuoja (AG) |
| Paneelin resoluutio       | 3840x2160          |
| Resoluution nimi          | UHD                |
| Kuvasuhde                 | 16:9               |
| Paneelin tyyppi           | IPS                |
| Taustavalon tyyppi        | WLED               |
| Max Virkistystaajuus      | 60 Hz              |
| Vasteaika GtG             | 4 ms               |
| Staattinen kontrastisuhde | 1000:1             |
| Dynaaminen kontrastisuhde | 20M:1              |
| Katselukulma (CR10)       | 178/178            |
| Näytön värit              | 1.073B (8bits+FRC) |
| Brightness in nits        | 350 cd/m2          |

**ULKOPUOLI**

|                          |                       |
|--------------------------|-----------------------|
| Kehyksen tyyppi (edessä) | 3-puolelta kehyksetön |
| Kehyksen väri (edessä)   | Musta                 |
| Kehyksen pinta (edessä)  | Himmeä                |
| Ulkokuoren väri (takana) | Musta                 |

**ERGONOMIA**

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Vesa-seinäkiinnike | 100x100 |
| Kallistuva         | -5/20   |
| Korkeussäätö (mm)  | 110mm   |

**YHTEYDET JA MULTIMEDIA**

|                          |  |
|--------------------------|--|
| HDMI                     | HDMI 2.0 x 1   |
| USB-C-liitännät          | USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W) |
| USB-keskitin             | ✓  |
| USB-keskittimen nopeus   | USB 3.2 (Gen 1)  |
| USB-portit alaspäin      | 2  |
| Pikalatauksen USB-portti | ✓  |

**MULTIMEDIA**

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Kaiuttimet           | ✓                           |
| Kaiuttimen teho      | 2 W x 2                     |
| Integroitu mikrofoni | -                           |
| Äänilähtö            | Kuulokkeiden lähtö (3,5 mm) |
| Verkkokamera         | No                          |

**OMINAISUUDET**

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Sync-tekniikka (VRR) | Adaptive Sync   |
| Sinivalotekniikka    | Matala sinivalo |
| Välkkymätön          | Flicker Free    |
| KVM                  | No              |
| Kensington-lukitus   | ✓               |

**TEHO / YMPÄRISTÖ**

|                                       |                    |
|---------------------------------------|--------------------|
| Virransyöttö                          | Sisäinen           |
| Virtalähde                            | 100 - 240V 50/60Hz |
| Virrankulutus valmiustilassa watteina | 0,5                |
| Virrankulutus pois päältä watteina    | 0,3                |

**TUOTTEEN MITAT**

|  |                               |
|--|-------------------------------|
| Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm     | 614.0 × (407.9~517.9) × 229.8 |
| Tuotteen mitat ei sis. jalustaa (LxKxS) mm | 614.0 × 363.8 × 45.7          |
| Pakkauksen mitat (LxKxS) mm                | 820 × 481 × 162               |
| Bruttopaino sis. pakkaus (kg)              | 9,31                          |
| Nettopaino sis. pakkaus (kg)               | 5,64                          |
| Tuote ilman jalustaa (kg)                  | 4,08                          |

**PAKKAUKSEN SISÄLTÖ**

|                    |     |
|--------------------|-----|
| HDMI-kaapeli       | 1.5 |
| USB-C - C -kaapeli | 1.8 |