



U27E3UF

Tehosta katselukykyäsi U27E3UF 27" UHD IPS -näytöllä, 3840x2160-resoluutiolla ja korkeussäädettävällä jalustalla.

Tehosta katselukykyäsi 27 tuuman UHD IPS -näytöllä U27E3UF, jossa on upea 3840 x 2160:n kuvapisteen tarkkuus. Sen välkkymätön tekniikka takaa miellyttävän katselukokemuksen, kun taas korkeussäädettävä jalusta tarjoaa ergonomista joustavuutta. Yhdistä laitteet fiksusti ja nauti katselukokemuksesta, joka vähentää silmien rasitusta suodattamalla sinistä valoa. U27E3UF on täydellinen valinta tuottavaan työhön, jossa tarvitaan ehdottoman selkeää kuvanlaatua.

YLEISTÄ

Mallin nimi	U27E3UF
EAN	4038986182522
Kanava	B2B
Tuoesarja	Essential-mallisto
Mallisto	E3
Lanseerauspäivä (ETA)	15.8.2024

NÄYTTÖ

Näytön koko (tuumaa)	27
Näytön koko (cm)	68,6
Suora/kaareva	Ohut
Näytön kovuus	3H
Paneelin käsittely	Häikäisysuoja (AG)
Paneelin resoluutio	3840x2160
Resoluution nimi	UHD
Kuvasuhde	16:9
Paneelin tyyppi	IPS
Taustavalon tyyppi	WLED
Max Virkistystaajuus	60 Hz
Vasteaika GtG	4 ms
Staattinen kontrastisuhde	1000:1
Dynaaminen kontrastisuhde	50M:1
Katselukulma (CR10)	178/178
Näytön värit	1.073B (8bits+FRC)
Brightness in nits	350 cd/m2
Pikseliväli (mm)	0,1554
Pikseliä tuumaa kohden	163

ULKOPUOLI

Kehyksen tyyppi (edessä)	3-puolelta kehyksetön
Kehyksen väri (edessä)	Musta
Kehyksen pinta (edessä)	Kuviointi
Ulkokuoren väri (takana)	Musta
Ulkokuoren pinta (takana)	Kuviointi

ERGONOMIA

Vesa-seinäkiinnike	100x100
Kallistuva	-5/35
Kääntyvä	180/180
Säädettävä	90/90
Korkeussäätö (mm)	150mm

YHTEYDET JA MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 2.0 x 2
Näyttöportti	DisplayPort 1.2 x 1
USB-keskitin	✓
USB-keskittimen nopeus	USB 3.2 (Gen 1)
USB-portit alaspäin	4
Pikalatauksen USB-portti	✓

MULTIMEDIA

Kaiuttimet	✓
Kaiuttimen teho	2 W x 2
Äänilähtö	Kuulokkeiden lähtö (3,5 mm)

OMINAISUUDET

Sync-tekniikka (VRR)	Adaptive Sync
Sinivalotekniikka	Matala sinivalo
Välkkymätön	Flicker Free
Kensington-lukitus	✓
Väriavaruus (DCI-P3) CIE 1976 %	99,6
Väriavaruus (Adobe RGB) CIE 1976 %	107,2

TEHO / YMPÄRISTÖ

Virransyöttö	Sisäinen
Virtalähde	100 - 240V 50/60Hz
Virrankulutus valmiustilassa watteina	0,5
Virrankulutus pois päältä watteina	0
Energialuokka	E

TUOTTEEN MITAT

Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm	613.8 x (395.71~544.0) x 200.2
Tuotteen mitat ei sis. jalustaa (LxKxS) mm	613.8 x 369.6 x 52.8
Pakkauksen mitat (LxKxS) mm	820 x 481 x 162
Bruttopaino sis. pakkaus (kg)	9,22
Nettopaino sis. pakkaus (kg)	6,15
Tuote ilman jalustaa (kg)	4,3

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

HDMI-kaapeli	1.8
Näyttöliitännän kaapeli	1.8
Virtajohto	✓
Virtajohto C13	1.8

MUUT TIEDOT

MTBF (ei sis. paneelia)	70 000 tuntia
MTBF (sis. paneelin)	30 000 tuntia