



CU34G2XPD/BK

Päästä irti visuaalisesta täydellisyydestä CU34G2XPD/BK:n kanssa, 34 tuuman ultraleveä kaareva näyttö, joka tarjoaa WQHD-tarkkuuden ja 180Hz päivitystaajuuden.

CU34G2XPD/BK, 34-tuumainen kaareva ultraleveä näyttö, ylittää pelaamisen tarjoten immerstiivisen visuaalisen kokemuksen suunnitteluun, sisällöntuotantoon ja pelaamiseen. Upea WQHD-tarkkuus 3440x1440, vaikuttava 180Hz päivitystaajuus ja nopea 1ms GtG-vasteaika takaavat erittäin sujuvat kuvat ja poistavat liike-epätarkkuuden, jotta voit rentoutua ja tuntea olevasi osa peliä. HDR400-tuki rikastuttaa värejä ja yksityiskohtia, mikä tekee siitä ihanteellisen valinnan luoville ammattilaisille, jotka vaativat työssään tarkkuutta.

YLEISTÄ

Mallin nimi	CU34G2XPD/BK
EAN	4038986112390
Kanava	Gaming
Tuoresarja	AOC Gaming
Mallisto	G2

NÄYTTÖ

Näytön koko (tuumaa)	34
Näytön koko (cm)	86,4
Kaarevuussäde	1500R
Paneelin käsittely	Häikäisysuoja (AG)
Paneelin resoluutio	3440x1440
Kuvasuhde	21:9
Paneelin tyyppi	VA
Taustavalon tyyppi	WLED
Max Virkistystaajuus	180 Hz
Vasteaika GtG	1 ms
Vasteaika MPRT	1 ms
Staattinen kontrastisuhde	4000:1
Dynaaminen kontrastisuhde	80M:1
Katselukulma (CR10)	178/178
Näytön värit	1,07 miljardia
Brightness in nits	430 cd/m ²
Pikseliväli (mm)	0,23175

ULKOPUOLI

Kehyksen tyyppi (edessä)	3-puolelta kehyksetön
Kehyksen väri (edessä)	Musta, Punainen
Kehyksen pinta (edessä)	Kuviointi
Ulkokuoren väri (takana)	Musta, Punainen
Ulkokuoren pinta (takana)	Kuviointi

ERGONOMIA

Kallistuva	3.5° ±1.5° ~ 21.5° ±1.5°
Kääntyvä	30° ±2° ~ 30° ±2°
Korkeussäätö (mm)	130mm

YHTEYDET JA MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 2.0 x 2
Digitaalinen HDCP (HDMI-versio)	HDCP 2.2
Näyttöportti	DisplayPort 1.4 x 2
USB-keskitin	✓
USB-portit alaspäin	4
Pikalatauksen USB-portti	✓

MULTIMEDIA

Kaiuttimet	-
Äänilähtö	Kuulokkeiden lähtö (3,5 mm)

OMINAISUUDET

Sync-tekniikka (VRR)	Freesync Premium
Sinivalotekniikka	Matala sinivalo
Multiview (PbP, PiP)	PiP+PbP
Välkkymätön	Flicker Free
Kensington-lukitus	✓

PELIOMINAISUUDET

Pelityyli	Shooters, MMORPG, Action, RTS, Racing
Peliominaisuudet	G-menu
Alhainen syötteen viive	✓
Peliväri	✓
Varjon hallinta	✓
Liikkeen epäterävyyden vähennys	✓
Crosshair / Dial Point	✓
Kehysten laskin	✓

TEHO / YMPÄRISTÖ

Virransyöttö	Sisäinen
Virtalähde	100 - 240V 50/60Hz
Virrankulutus valmiustilassa watteina	0,5
Virrankulutus pois päältä watteina	0,3

TUOTTEEN MITAT

Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm	808.3 x (398.2~528.2) x 237.4
Tuotteen mitat ei sis. jalustaa (LxKxS) mm	808.3 x 367.5 x 102.9
Pakkauksen mitat (LxKxS) mm	903 x 280 x 548
Packaging dimensions (WxHxD) mm (CN)	903 x 280 x 548
Bruttopaino sis. pakkaus (kg)	12
Nettopaino sis. pakkaus (kg)	8,02
Gross weight incl. package (in kg) (CN)	12
Tuote ilman jalustaa (kg)	6,51

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

HDMI-kaapeli	1x
Näyttöliitännän kaapeli	1x