

AGON
BY AOC

VAIN
TOSISANKAREILLE

POWERED BY
Q27G42XNE



Q27G42XNE -näytössä on 27" QHD Fast VA -paneeli, 180 Hz virkistystaajuus ja 1 ms GtG -vasteaika, jotka takaavat sulavan ja yksityiskohtaisen kuvanlaadun. HDR10-tuki, FreeSync-yhteensopivuus ja alhainen syöttöviive varmistavat luotettavan suorituskyvyn. Taisteluasemaan sopiva muotoilu, kierrätettävä pakkaus ja G-Menu-ohjelmisto tekevät tästä näytöstä käytännöllisen ja ympäristöystävällisen valinnan pelaajille.

- **E-urheilu näyttöjalusta**
- **GMENU**
- **Alhainen syötteen viive**
- **180Hz Refresh Rate**
- **0.5ms MPRT - Liikkuvan kuvan vasteaika**
- **1 ms Vasteaika GTG - Grey-to-Grey**

E-URHEILU NÄYTTÖJALUSTA

Uusi telineemme. Yhteissuunniteltu e-urheiluammattilaisten kanssa, mahdollistaa kaikkien laitteiden maksimaalisen vapaan tilan hyödyntämisen. Näytön tukijalka on suunniteltu vähentämään näytön jalanjälkeä työpöydälläsi ja mahdollistaa jopa näppäimistön asettamisen päälle. Teline sisältää johdonhallinnan pitääkseen työpöytäsi siistinä. Riippumatta kilpailemasi genrestä, haluamme sinun tuntevan olosi ammattimaiseksi.



GMENU

Voit asentaa ilmaisen AOC G-Menu -työkalun tietokoneeseesi hyödyntääksesi mukautettuja ja erittäin käteviä ominaisuuksia.

ALHAINEN SYÖTTEEN VIIVE

AOC:n alhainen syötteen viive takaa nopean reagoinnin. Unohda graafiset lisäominaisuudet: tämä tila parantaa monitorin vasteaikaa varmistaen parhaan kilpailuedun nopeaa reagointia vaativissa tilanteissa.



180HZ REFRESH RATE

Kilpaileva ja intensiivinen pelaaminen vaatii parasta tekniikkaa viivettömän ja tasaisemman pelaamisen varmistamiseksi. Tässä AGON by AOC -näytössä on 180 Hz:n virkistystaajuus, mikä tekee siitä 3 kertaa nopeamman kuin tavallinen näyttö. Alhaisempi kuvataajuus voi saada viholliset näyttämään hyppäävän paikasta toiseen näytöllä, jolloin heihin on vaikea lyödä. 180 Hz:n kuvataajuus palauttaa ne kriittiset puuttuvat kuvat takaisin näytölle, paljastaen vihollisen liikkeit erittäin pehmeänä liikkeenä, mikä helpottaa kohdistamista. Tämän AGON by AOC -pelinäytön avulla sinun ei tarvitse sietää syöttöviivettä ja näytön repeytymistä.



0.5MS MPRT - LIIKKUVAN KUVAN VASTEAIKA

MPRT on lyhenne sanoista Moving Picture Response Time eli liikkuvan kuvan vasteaika. MPRT-tekniikka on tarkoitettu näytön taustavalon sammuttamiseen ja sytyttämiseen kuvan vaihtuessa. Kun kuva näkyy näytöllä vain lyhyen aikaa, tekniikka auttaa vähentämään haamukuvia ja liikesomeutta, mikä tuottaa aiempaa tasaisemman ja sujuvamman pelikokemuksen.



1 MS VASTEAIKA GTG - GREY-TO-GREY

GtG tulee sanoista Grey-to-Grey ja sillä tarkoitetaan aikaa, joka tarvitaan yhden kuvapisteen vaihtamiseen harmaan tasosta toiseen. Pelattaessa jokainen millisekunti on tärkeä – lyhytkin viive voi estää laukausta osumasta kohteeseensa. Nopea vasteaika siivoaa myös haamukuvat ja liikkeen epäterävyyden pois pelikokemuksesta.



YLEISTÄ		VIDEOTOIMINNOT		PELIOMINAIKUDET	
Mallin nimi	Q27G42XNE	Sync-tekniikka (VRR)	Adaptive Sync	Pelityyli	Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, FPS (eSports), Beat'm up, Racing
Merkki	AOC	AMD FreeSync™	AMD FreeSync	Pelitila	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off
Kanava	Gaming	Digitaalinen signaaliväli pystysuunta	HDMI2.0: 48-144Hz / DP1.4: 48-180Hz	Peliominaisuudet	G-menu
Tuoresarja	AOC Gaming	Digitaalinen signaaliväli vaakasuunta	HDMI2.0: 30-230kHz / DP1.4: 30-270kHz	PS5 yhteensopivuus	2560x1440@120Hz
Mallisto	G4	HDR (High Dynamic Range)	HDR 10	Xbox X yhteensopivuus	2560x1440@120Hz
EAN	4038986642613	Sinivalotekniikka	Matala sinivalo	Xbox Syhteensopivuus	2560x1440@120Hz
NÄYTÖN OMINAISUUDET		ULKOKUOREN OMINAISUUDET		KESTÄVÄ KEHITYS	
Näytön koko (tuumaa)	27,0	Väriavaruus (sRGB) CIE 1931 %	127,8	TCO-sertifioitu	No
Näytön koko (cm)	68,58	Väriavaruus (DCI-P3) CIE 1976 %	93,1	WEEE	Kyllä
Suora/kaareva	Ohut	Väriavaruus (Adobe RGB) CIE 1976 %	89,2	REACH-yhteensopiva	Kyllä
Paneelin käsittely	Häikäisysuoja (AG)	Välkkymätön	Flicker Free	RoHs-yhteensopiva	Kyllä
Pikseliä tuumaa kohden	108,7	ERGNOMIA		PVC/BFR-vapaa kotelo	Kyllä
Paneelin resoluutio	2560x1440	Kallistuva	-3° ±2° ~ 21° ±2°	Elohopeavapaa	Kyllä
Kuvasuhde	16:9			Kierrätettävä pakkausmateriaali	100 % kierrätettävä
Paneelin tyyppi	Fast VA			Carton material	Paper
Taustavalon tyyppi	WLED				
Max Virkistystaajuus	180 Hz				
Vasteaika GtG	1 ms				
Vasteaika MPRT	0,5 ms				
Staattinen kontrastisuhde	5000:1				
Katselukulma (CR10)	178/178				
Näytön värit	16,7 miljoonaa				
Brightness in nits	300 cd/m²				

VIRRANKULUTUS		PAKKAUKSEN SISÄLTÖ	
Virransyöttö	Sisäinen	HDMI-kaapeli	1.8
Virrankulutus päällä (tyypillinen) watteina	27,0	Näyttöliitännän kaapeli	1x
Virrankulutus valmiustilassa watteina	0,5	Virtajohto	Kyllä
Virrankulutus pois päältä watteina	0,3	MUUT TIEDOT	
Energialuokka	E		
		Takuun voimassaoloaika	3 vuotta

YHTEYDET	
HDMI	HDMI 2.0 x 2
Näyttöportti	DisplayPort 1.4 x 1
Äänilähtö	Kuulokkeiden lähtö (3,5 mm)

TUOTTEEN MITAT	
Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm	613.9 x 449.6 x 197.6
Tuotteen mitat ei sis. jalustaa (LxKxS) mm	613.9 x 366.3 x 51.0
Pakkauksen mitat (LxKxS) mm	690 x 454 x 126
Bruttopaino sis. pakkaus (kg)	5,96
Nettopaino sis. pakkaus (kg)	3,7
Tuote ilman jalustaa (kg)	3,31