



27B2DM

Tyylikäs ja äärimmäisen ohut muotoilu, joustavat liitännät, suuri 27 tuuman VA-paneeli kirkkailla väreillä sekä silmiä vähemmän rasittavilla ominaisuuksilla

AOC:n 27B2DM sisältää 27 tuuman Full HD VA -paneelin erittäin realistisilla väreillä. HDMI-liitännät tarjoavat joustavuutta lähdelaitteiden käyttöön. 27B2DM sopii erinomaisesti moninäyttöjärjestelmiin VESA-asennustuen, kolmelta puolelta kehyksettömän muotoilun ja laajakulmaisen näkyvyyden ansiosta. Sisältää lisäksi LowBlue- ja FlickerFree-teknologiaa.

YLEISTÄ

| | |
|-------------|----------------|
| Mallin nimi | 27B2DM |
| EAN | 4038986189989 |
| Kanava | B2C |
| Tuotesarja | Basic-mallisto |
| Mallisto | B2 |

NÄYTTÖ

| | |
|---------------------------|----------------|
| Näytön koko (tuumaa) | 27 |
| Näytön koko (cm) | 68,6 |
| Näytön kovuus | 3H |
| Paneelin resoluutio | 1920x1080 |
| Resoluution nimi | FHD |
| Kuvasuhde | 16:9 |
| Paneelin tyyppi | VA |
| Taustavalon tyyppi | WLED |
| Max Virkistystaajuus | 75 Hz |
| Vasteaika GtG | 4 ms |
| Staattinen kontrastisuhde | 4000:1 |
| Dynaaminen kontrastisuhde | 20M:1 |
| Katselukulma (CR10) | 178/178 |
| Näytön värit | 16,7 miljoonaa |
| Brightness in nits | 250 cd/m2 |

ULKOPUOLI

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Kehyksen tyyppi (edessä) | 3-puolelta kehyksetön |
| Kehyksen väri (edessä) | Musta |
| Kehyksen pinta (edessä) | Kuviointi |
| Ulkokuoren väri (takana) | Musta |
| Ulkokuoren pinta (takana) | Kuviointi |

ERGONOMIA

| | |
|--------------------|---------|
| Vesa-seinäkiinnike | 100x100 |
| Kallistuva | -5/21,5 |

YHTEYDET JA MULTIMEDIA

| | |
|-------------|--------------|
| HDMI | HDMI 1.4 x 1 |
| D-SUB (VGA) | 1x |

MULTIMEDIA

| | |
|------------|-----------------------------|
| Kaiuttimet | - |
| Äänilähtö | Kuulokkeiden lähtö (3,5 mm) |

OMINAISUUDET

| | |
|-------------------|-----------------|
| Sinivalotekniikka | Matala sinivalo |
| Välkkymätön | Flicker Free |

TEHO / YMPÄRISTÖ

| | |
|---------------|--------------------|
| Virransyöttö | Ulkoinen |
| Virtalähde | 100 - 240V 50/60Hz |
| Energialuokka | F |

| TUOTTEEN MITAT | |
|--|------------------------|
| Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm | 613.4 x 457.87 x 182.9 |
| Tuotteen mitat ei sis. jalustaa (LxKxS) mm | 613.4 x 364.17 x 36.3 |
| Pakkauksen mitat (LxKxS) mm | 695 x 517 x 111 |
| Bruttopaino sis. pakkaus (kg) | 5,6 |
| Nettopaino sis. pakkaus (kg) | 3,7 |