

AGON
BY AOC

HYÖDYNÄ KOKO POTENTIAALISI

POWERED BY
U27G4R



Meet the U27G4R Dual-Frame Monitor, featuring the ability to switch between UHD@160Hz and FHD@320Hz resolutions and refresh rates for ultimate versatility in gaming and content creation. With a Fast IPS panel, 1ms GtG, and 0.5ms MPRT, enjoy ultra-responsive performance and vibrant visuals. HDR400 and AdaptiveSync (G-Sync TBC) ensure smooth, tear-free action, while HDMI 2.1 provides superior connectivity. The ergonomic eSports base design offers comfort during long sessions, making the U27G4R perfect for seamless multitasking and immersive gaming.

- **HDMI 2.1**
- **USB Hub**
- **ERGONOMINEN MUOTOILU**
- **E-urheilu näyttöjalusta**
- **GMENU**
- **0.5ms MPRT - Liikkuvan kuvan vasteaika**

HDMI 2.1

Viimeisin HDMI-tekniikka parantaa edelleen virkistystaajuutta ja resoluutiota. Se tarjoaa uusia mahdollisuuksia sisällön katselemiseen sekä pelaamiseen: HDMI 2.1 -tekniikka maksimoi suorituskyvyn seuraavan sukupolven konsoleissa.



USB HUB

AOC-monitorien sisäänrakennetut USB-keskittimet ovat erittäin helppokäyttöisiä ja käytännöllisiä. Sivussa olevia portteja on helppo käyttää katsomattakin; ei enää vapaan USB-portin hankalaa hakemista tietokoneen takaosassa.

ERGONOMINEN MUOTOILU

Ergonominen jalusta ylläpitää mukavuutta ja estää rasitusta pitkien pelisessioiden aikana. Se tarjoaa laajan liikevalikoiman ja helpon korkeuden, kallistuksen ja kääntymisen säädön mukautuen oikeaan ergonomiaan ja henkilökohtaisiin mieltymyksiisi.



G-MENU

Voit asentaa ilmaisen AOC G-Menu -työkalun tietokoneeseesi hyödyntääksesi mukautettuja ja erittäin käteviä ominaisuuksia.



E-URHEILU NÄYTTÖJALUSTA

Uusi telineemme. Yhteissuunniteltu e-urheiluammattilaisten kanssa, mahdollistaa kaikkien laitteiden maksimaalisen vapaan tilan hyödyntämisen. Näytön tukijalka on suunniteltu vähentämään näytön jalanjälkeä työpöydälläsi ja mahdollistaa jopa näppäimistön asettamisen päälle. Teline sisältää johdonhallinnan pitääkseen työpöytäsi siistinä. Riippumatta kilpailemasi genrestä, haluamme sinun tuntevan olosi ammattimaiseksi.



0.5MS MPRT - LIIKKUVAN KUVAN VASTEAIKA

MPRT on lyhenne sanoista Moving Picture Response Time eli liikkuvan kuvan vasteaika. MPRT-tekniikka on tarkoitettu näytön taustavalon sammuttamiseen ja sytyttämiseen kuvan vaihtuessa. Kun kuva näkyy näytöllä vain lyhyen aikaa, tekniikka auttaa vähentämään haamukuvia ja liikesomeutta, mikä tuottaa aiempaa tasaisemman ja sujuvamman pelikokemuksen.

ERGONOMIA		VIRRANKULUTUS		TUOTTEEN MITAT	
Kallistuva	3.5° ±1.5° ~ 21.5° ±1.5°	Virransyöttö	Sisäinen	Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm	613.9 × 516.0~386.0 × 227.6
Korkeussäätö (mm)	130mm	Virrankulutus päällä (tyypillinen) watteina	34,0	Tuotteen mitat ei sis. jalustaa (LxKxS) mm	613.9 x 366.31 × 51.28
Kääntyvä	30 ±2° ~30° ±2°	Virrankulutus valmiustilassa watteina	0,5	Pakkauksen mitat (LxKxS) mm	825 × 481 x 162
Säädettävä	90° ±2° ~ 90° ±2°	Virrankulutus pois päältä watteina	0,3	Bruttopaino sis. pakkaus (kg)	9,95
PELIOMINAISUUDET		Energialuokka	F	Nettopaino sis. pakkaus (kg)	6,35
Pelityyli	Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, FPS (eSports), Beat'm up, Racing	VAATIMUSTENMUKAISUUS		Tuote ilman jalustaa (kg)	4,41
Pelitila	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off	CB	Kyllä	OHJELMISTO	
Peliominaisuudet	G-menu	CE	Kyllä	Ohjelmisto	G-Menu
PS5 yhteensopivuus	3840x2160@120Hz	TUV-Bauart-Mark	Kyllä	PAKKAUKSEN SISÄLTÖ	
Xbox X yhteensopivuus	3840x2160@120Hz	ISO 9241-307	Kyllä	HDMI-kaapeli	1.8
Xbox Syhteensopivuus	2560x1440@120Hz	EAC	Kyllä	Näyttöliitännän kaapeli	1.8
KESTÄVÄ KEHITYS		FCC	Kyllä	Virtajohto	Kyllä
TCO-sertifioitu	No	UKCA	Kyllä	MUUT TIEDOT	
WEEE	Kyllä	YHTEYDET		Takuun voimassaoloaika	3 vuotta
REACH-yhteensopiva	Kyllä	HDMI	HDMI 2.1 x 2		
RoHS-yhteensopiva	Kyllä	Digitaalinen HDCP (HDMI-versio)	HDCP 1.4/2.2		
PVC/BFR-vapaa kotelo	Kyllä	Näyttöportti	DisplayPort 1.4 x 1		
Elohopeavapaa	Kyllä	USB-keskitin	Kyllä		
Kierrätettävä pakkausmateriaali	100 % kierrätettävä	USB-tyyppi portit alaspäin	4 x USB-A		
Carton material	Paper	Pikalatauksen USB-portti	Kyllä		
		Äänilähtö	Kuulokkeiden lähtö (3,5 mm)		
		DP HDCP version	HDCP 1.4/2.2		
		USB Type upstream	1 x USB-B		
		USB-sukupolvi	USB 3.2 (Gen 1), 5 Gbit/s		