

HYÖDYNÄ KOKO POTENTIAALISI

POWERED BY
Q27G4ZR




Q27G4ZR:ssä yhdistyvät upea QHD-tarkkuus, huima 240 Hz:n virkistystaajuus, joka on ylikellotettavissa 260 Hz:iin sekä 1 ms:n GtG-vasteaika Fast IPS -paneelissa, mikä takaa erittäin sulavan ja responsiivisen pelikokemuksen. HDR400:n alhaisen viiveen ja eSports-pohjarakenteen ansiosta jokainen ruutu on terävä ja sujuva. Tässä näytössä on ergonominen jalusta, sisäänrakennetut kaiuttimet ja G-Menu-ohjelmisto mukautetuille asetuksille, joten se on rakennettu parempaan suorituskykyyn sekä käyttömukavuuteen nyt ja aina.

- **QHD Resoluutio**
- **Fast IPS**
- **1 ms Vasteaika GTG - Grey-to-Grey**
- **Adaptive sync**
- **Alhainen syötteen viive**
- **260Hz (OC240Native)**

QHD RESOLUUTIO

2560 x 1440 -resoluution ansiosta Quad HD (QHD) tarjoaa ensiluokkaisen kuvan laadun ja terävyyden jokaista yksityiskohtaa varten. Laajakuvainen 16:9 kuvasuhde tarjoaa runsaasti tilaa työskentelyyn, se mahdollistaa myös pelien ja elokuvien katselun alkuperäisessä koossa.



FAST IPS

Avaa pelipotentiaalisi Fast IPS -paneeleilla, jotka tarjoavat nopeat pikselivasteajat jopa 1 ms GtG. Sano hyvästii liike-epäterävyydelle nauttiessasi terävistä kuvista, jotka parantavat tarkkuutta ja suorituskykyä nopeissa peleissä. Koe nopean IPS-tekniikan edut, mukaan lukien kirkkaat värit ja laajat katselukulmat, saadaksesi mukaansatempaavan pelikokemuksen ja päästää koko potentiaalisi valloilleen.

1 MS VASTEAIKA GTG - GREY-TO-GREY

GtG tulee sanoista Grey-to-Grey ja sillä tarkoitetaan aikaa, joka tarvitaan yhden kuvapisteen vaihtamiseen harmaan tasosta toiseen. Pelattaessa jokainen millisekunti on tärkeä – lyhytkin viive voi estää laukausta osumasta kohteeseensa. Nopea vasteaika siivoaa myös haamukuvat ja liikkeen epäterävyyden pois pelikokemuksesta.



ADAPTIVE SYNC

Adaptive Sync sovittaa monitorin pystysuoran virkistystaajuuden grafiikkasuorittimen kuvataajuuteen, mikä parantaa pelikokemusta entisestään estämällä pätkimisen, kuvan repeytymisen ja värinän. Tämä toiminto on hyödyllinen myös videoita ja muita visuaalisia sisältöjä katsellessa, sillä se parantaa kuvan tasaisuutta.

ALHAINEN SYÖTTEEN VIIVE

AOC:n alhainen syötteen viive takaa nopean reagoinnin. Unohda graafiset lisäominaisuudet: tämä tila parantaa monitorin vasteaikaa varmistaen parhaan kilpailuedun nopeaa reagointia vaativissa tilanteissa.



260HZ (OC240NATIVE)

260Hz (OC, 240Hz native) vapauttaa huipputason näytönohjainten koko potentiaalin ja tarjoaa ennennäkemättömän sulavan kuvan. Jokainen yksityiskohta erottuu terävästi ja jokainen liike näkyy kristallinkirkkaana – näin reaktiosi sulautuvat toimintaan ja nostavat pelaamisesi uudelle tasolle.

YLEISTÄ		VIDEOTOIMINNOT		ERGONOMIA	
Mallin nimi	Q27G4ZR	Sync-tekniikka (VRR)	Adaptive Sync	Kallistuva	-3° ±2° ~ 21° ±2°
Merkki	AOC	NVIDIA G-SYNC™	NVIDIA G-SYNC Compatible	Korkeussäätö (mm)	130mm
Kanava	Gaming	Digitaalinen signaaliväli pystysuunta	HDMI: 48~144Hz / DP: 48~260Hz	Kääntyvä	28° ±2° ~28° ±2°
Tuoresarja	AOC Gaming	Digitaalinen signaaliväli vaakasuunta	HDMI: 30k~230kHz / DP: 30k~400kHz	Säädettävä	90° ±2° ~ 90° ±2°
Mallisto	G4	HDR (High Dynamic Range)	VESA Certified DisplayHDR™ 400	PELIOMINAISUUDET	
EAN	4038986182973	Sinivalotekniikka	Low Blue Mode	Pelityyli	Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, FPS (eSports), Beat'm up, Racing
NÄYTÖN OMINAISUUDET		Väriavaruus (sRGB) CIE 1931 %	123,6	Pelitila	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off
Näytön koko (tuumaa)	27,0	Väriavaruus (DCI-P3) CIE 1976 %	95,2	Peliominaisuudet	G-menu
Näytön koko (cm)	68,58	Väriavaruus (Adobe RGB) CIE 1976 %	91,4	PS5 yhteensopivuus	2560x1440@120Hz
Suora/kaareva	Ohut	Välkkymätön	Flicker Free	Xbox X yhteensopivuus	2560x1440@120Hz
Paneelin käsittely	Häikäisysoja (AG)	ULKOKUOREN OMINAISUUDET		Xbox Syhteensopivuus	2560x1440@120Hz
Pikseliväli (mm)	0,2331	Kehyksen väri (edessä)	Musta	KESTÄVÄ KEHITYS	
Pikseliä tuumaa kohden	108,8	Ulkokuoren väri (takana)	Musta, Punainen	TCO-sertifioitu	No
Paneelin resoluutio	2560x1440	Ulkokuoren pinta (takana)	Himmeä	WEEE	Kyllä
Kuvasuhde	16:9	Irrotettava jalusta	Kyllä	REACH-yhteensopiva	Kyllä
Paneelin tyyppi	Fast IPS	Kaiuttimen teho	2 W x 2	RoHS-yhteensopiva	Kyllä
Taustavalon tyyppi	WLED	Kensington-lukitus	Kyllä	PVC/BFR-vapaa kotelo	Kyllä
Max Virkistystaajuus	260Hz (OC, 240Hz Native)	Vesa-seinäkiinnike	100x100	Elohopeavapaa	Kyllä
Vasteaika GtG	1 ms			Kierrätettävä pakkausmateriaali	100 % kierrätettävä
Vasteaika MPRT	0,3 ms				
Staattinen kontrastisuhde	1000:1				
Dynaaminen kontrastisuhde	80M:1				
Katselukulma (CR10)	178/178				
Näytön värit	16,7 miljoonaa				
Brightness in nits	400 cd/m²				

VIRRANKULUTUS		TUOTTEEN MITAT	
Virransyöttö	Sisäinen	Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm	613.9 x (386.1~516.1) x 207.7
Virrankulutus päällä (tyypillinen) watteina	30,0	Tuotteen mitat ei sis. jalustaa (LxKxS) mm	613.9 x 366.31 x 51.28
Virrankulutus valmiustilassa watteina	0,3	Pakkauksen mitat (LxKxS) mm	822 x 481 x 162
Virrankulutus pois päältä watteina	0,3	Bruttopaino sis. pakkaus (kg)	8,76
Energialuokka	F	Nettopaino sis. pakkaus (kg)	5,32
VAATIMUSTENMUKAISUUS		Tuote ilman jalustaa (kg)	3,45
CB	Kyllä	PAKKAUKSEN SISÄLTÖ	
CE	Kyllä	HDMI-kaapeli	1.8
TUV-Bauart-Mark	Kyllä	Näyttöliitännän kaapeli	1.8
ISO 9241-307	Kyllä	Virtajohto	Kyllä
EAC	Kyllä	MUUT TIEDOT	
FCC	Kyllä	Takuun voimassaoloaika	3 vuotta
UKCA	Kyllä		
YHTEYDET			
HDMI	HDMI 2.0 x 2		
Digitaalinen HDCP (HDMI-versio)	HDCP 2.3		
Näyttöportti	DisplayPort 1.4 x 1		
Äänilähtö	Kuulokkeiden lähtö (3,5 mm)		
DP HDCP version	HDCP 2.3		