

Nauti terävästä visuaalisesta ilmeestä 27-tuumaisella QHD-näytöllä, jossa on 1 ms MPRT-vasteaika, HDR10 ja IPS-teknikka.

AOC Q27B35E tarjoaa 27-tuumaisen QHD-näytön, jossa on 1 ms MPRT erittäin nopeaa vasteaikaa varten ja HDR10-tuki parantaa kontrastia ja värin elävyyttä. IPS-paneeli takaa tarkat värit ja laajat katselukulmat, joten se on ihanteellinen niin työhön kuin viihteeseenkin. Matalan sinisen valon tekniikan ansiosta tämä näyttö minimoi silmien rasitusta ja tarjoaa miellyttävän katselun myös pidemmän käytön aikana.



Ominaisuudet



QHD Resoluutio

2560 x 1440 -resoluution ansiosta Quad HD (QHD) tarjoaa ensiluokkaisen kuvan laadun ja terävyyden jokaista yksityiskohtaa varten. Laajakuvainen 16:9 kuvasuhde tarjoaa runsaasti tilaa työskentelyyn, se mahdollistaa myös pelien ja elokuvien katselemisen alkuperäisessä koossa.



1 ms MPRT vasteaika

AOC -näyttö 1 ms:n MPRT-vasteella vähentää merkittävästi liikkeen epäterävyyttä, mikä tekee nopeatempoisesta toiminnasta terävän ja selkeän, mikä tarjoaa etua reaktioherkissä peleissä. Enemmän kuin nopeutta, AOC -näyttö 1 ms:n MPRT:llä on saumaton, sujuva liike, joka upottaa sinut virtuaalimaailmaan. Navigoitpa sitten nopeatempoisessa ajopelissä tai korkean panoksen taistelussa, jokainen millisekunti on tärkeä.



Elä peliä parhaalla tavalla HDR10:n avulla
HDR10 on täällä parantamaan kuvanlaatua entisestään, parantamalla GPU:n tai konsolin synkronointia näytön kanssa. Tämä luo realistisemmän, immersivisemmän ja sulavamman pelikokemuksen: Tunnet astuvasi peliin ruutu ruudulta.



IPS paneeli

IPS-paneeli takaa erinomaisen katselukokemuksen kirkkailla ja realistisilla väreillä. Värit ovat tasaiset katselitpa näyttöä mistä tahansa kulmasta.



Low Blue Light

AOC Lowblue Light suojaa käyttäjää haitalliselta siniseltä valolta, jonka on todettu rasittavan silmiä, aiheuttavan päänsärkyä ja uniongelmia pitkien käyttöjaksojen seurauksena. Tuotteidemme Lowblue Light -ominaisuus vähentää haitallisia aallonpituuksia värin laadusta tinkimättä, ei enää huolta silmien haitallisista vaikutuksista.



YLEISTÄ	
Mallin nimi	Q27B35E
Merkki	AOC
Kanava	B2C
Tuoresarja	Basic-mallisto
Mallisto	B3
Lanseerauspäivä (ETA)	25.6.2025
EAN	4038986183062

NÄYTÖN OMINAISUUDET	
Näytön koko (tuumaa)	27,0
Näytön koko (cm)	68,6
Suora/kaareva	Ohut
Näytön kovuus	3H
Paneelin käsittely	Häikäisy suoja (AG)
Pikseliväli (mm)	0,2331
Pikseliä tuumaa kohden	108,79
Paneelin resoluutio	2560x1440
Kuvasuhde	16:9
Paneelin tyyppi	IPS
Taustavalon tyyppi	WLED
Max Virkistystaajuus	75 Hz
Vasteaika GtG	4 ms
Vasteaika MPRT	1 ms
Staattinen kontrastisuhde	1500:1
Dynaaminen kontrastisuhde	20M:1
Katselukulma (CR10)	178/178
Näytön värit	16,7 miljoonaa
Brightness in nits	300 cd/m²
Paikalliset himmennysalueet	Global Dimming

VIDEOTOIMINNOT	
Sync-tekniikka (VRR)	Adaptive Sync
Digitaalinen signaaliväli pystysuunta	48 Hz-75Hz
Digitaalinen signaaliväli vaakasuunta	30 KHz-140kHz
HDR (High Dynamic Range)	HDR 10
Sinivalotekniikka	Matala sinivalo
Väriavaruus (sRGB) CIE 1931 %	124,7
Väriavaruus (DCI-P3) CIE 1976 %	89,6
Väriavaruus (Adobe RGB) CIE 1931 %	98,9
Välkkymätön	Flicker Free

ULKOKUOREN OMINAISUUDET	
Kehyksen väri (edessä)	Musta
Ulkokuoren väri (takana)	Musta
Ulkokuoren pinta (takana)	Kuviointi
Irrotettava jalusta	Kyllä
Kensington-lukitus	Kyllä
Vesa-seinäkiinnike	100x100

ERGONOMIA	
Kallistuva	-5/25

KESTÄVÄ KEHITYS	
WEEE	Kyllä
REACH-yhteensopiva	Kyllä
RoHS-yhteensopiva	Kyllä
VIRRANKULUTUS	
Virransyöttö	Ulkoinen
Virrankulutus päällä (tyypillinen) watteina	20,0
Virrankulutus valmiustilassa watteina	0,3
Virrankulutus pois päältä watteina	0,3
Energialuokka	C
VAATIMUSTENMUKAISUUS	
CB	Kyllä
CE	Kyllä
TUV-Bauart-Mark	Kyllä
ISO 9241-307	Kyllä
EAC	Kyllä
FCC	Kyllä
YHTEYDET	
HDMI	HDMI 1.4 x 1
Näyttöportti	DisplayPort 1.4 x 1

TUOTTEEN MITAT	
Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm	614.5 x 451.8 x 195.9
Tuotteen mitat ei sis. jalustaa (LxKxS) mm	614.5 x 363.1 x 35.2
Pakkauksen mitat (LxKxS) mm	690 x 480 x 124
Bruttopaino sis. pakkaus (kg)	5,31
Nettopaino sis. pakkaus (kg)	3,03
Tuote ilman jalustaa (kg)	2,82
PAKKAUKSEN SISÄLTÖ	
HDMI-kaapeli	1.5
Virtajohto	Kyllä
MUUT TIEDOT	
Takuun voimassaoloaika	3 vuotta