



CU34G2X/BK

34 tuuman kaareva pelimonitori 144 Hz:n virkistystaajuudella, 1 ms:n vasteajalla sekä 21:9-laajanäyttöisellä resoluutiolla

CU34G2X maksimoi pelikokemuksesi. WQHD-resoluution ansiosta tämä 34 tuuman kaareva monitori takaa äärimmäisen tarkan ja selkeän kuvan. Äärimmäisen tasainen pelikokemus 144 Hz:n virkistystaajuuden, 1 ms:n vasteajan ja FreeSync -tekniikan ansiosta.

YLEISTÄ

Mallin nimi	CU34G2X/BK
EAN	4038986117005
Kanava	Gaming
Tuotesarja	AOC Gaming
Mallisto	G2
Lanseerauspäivä (ETA)	15.11.2019

NÄYTTÖ

Näytön koko (tuumaa)	34
Näytön koko (cm)	86,4
Suora/kaareva	Kaareva
Kaarevuussäde	1500R
Näytön kovuus	3H
Paneelin resoluutio	3440x1440
Resoluution nimi	WQHD
Kuvasuhde	21:9
Paneelin tyyppi	VA
Taustavalon tyyppi	WLED
Max Virkistystaajuus	144 Hz
Vasteaika GtG	4 ms
Vasteaika MPRT	1 ms
Staatinen kontrastisuhde	3000:1
Dynaaminen kontrastisuhde	80M:1
Katselukulma (CR10)	178/178
Näytön värit	16,7 miljoonaa
Brightness in nits	300 cd/m2
Pikseliväli (mm)	0,2745

ULKOPUOLI

Kehyksen tyyppi (edessä)	3-puolelta kehyksetön
Kehyksen väri (edessä)	Musta, Punainen
Kehyksen pinta (edessä)	Kuviointi
Ulkokuoren väri (takana)	Musta, Punainen
Ulkokuoren pinta (takana)	Kuviointi

ERGONOMIA

Vesa-seinäkiinnike	100x100
Kallistuva	-5/23
Kääntyvä	-32/32
Säädettävä	No
Korkeussäätö (mm)	130mm

YHTEYDET JA MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 2.0 x 2
Näyttöportti	DisplayPort 1.4 x 2
USB-keskitin	✓
USB-keskittimen nopeus	USB 3.0 (4 USB downstream ports)
USB-portit alaspäin	4
Pikalatauksen USB-portti	✓

MULTIMEDIA

Kaiuttimet	-
Integroitu mikrofoni	-
Äänilähtö	Kuulokkeiden lähtö (3,5 mm)

OMINAISUUDET

Sync-tekniikka (VRR)	Freesync
Sinivalotekniikka	Matala sinivalo
Välkkymätön	Flicker Free
Kensington-lukitus	✓
Väriavaruus (Adobe RGB) CIE 1931 %	88

PELIOMINAISUUDET

Pelityyli	MMORPG, Action, RTS, Beat'm up
Peliominaisuudet	G-menu

TEHO / YMPÄRISTÖ

Virransyöttö	Sisäinen
Virtalähde	100 - 240V 50/60Hz
Virrankulutus valmiustilassa watteina	0,5
Virrankulutus pois päältä watteina	0,3
Energialuokka	G

TUOTTEEN MITAT

Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm	528.2(H) x 808.4(W) x 237.4(D)
Tuotteen mitat ei sis. jalustaa (LxKxS) mm	367.5(H) x 808.4(W) x 102.9(D)
Pakkauksen mitat (LxKxS) mm	548(H) x 903(W) x 280(D)
Bruttopaino sis. pakkaus (kg)	12,7
Nettopaino sis. pakkaus (kg)	8,1

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ

HDMI-kaapeli	1.8
Näyttöliitännän kaapeli	1.8

VAATIMUSTENMUKAISUUS

ISO 9241-307	✓
--------------	---