

21.45" IPS Monitor

Sharp, Slim, Effortless! 22B15H2 is a Full HD Display with IPS Wide Viewing, 100Hz Refresh Rate. Gaming shouldn't be a choice between choppy gameplay or broken frames. Get fluid, artifact-free performance at virtually any framerate with Adaptive-Sync technology, smooth quick refresh and ultra-fast response time.



Ominaisuudet



IPS paneeli

IPS-paneeli takaa erinomaisen katselukokemuksen kirkkailla ja realistisilla väreillä. Värit ovat tasaiset katselipa näyttöä mistä tahansa kulmasta.




100Hz virkistystaajuus

Nauti yli kaksinkertaisesta virkistystaajuudesta muihin monitoreihin verrattuna ja sano hyvästit pätkivälle kuvalle ja epäselville liikkeille. 100Hz:n virkistystaajuuden ansiosta kaikkien kuvien terävyys on erinomainen ja ne näkyvät tasaisesti peräkkäin niin, että voit järjestää otokset tarkoin ja nauttia täysin huippunopeista kilpailuista.




Adaptive sync

Adaptive Sync sovittaa monitorin pystysuoran virkistystaajuuden grafiikkasuorittimen kuvataajuuteen, mikä parantaa pelikokemusta entisestään estämällä pätkimisen, kuvan repeytymisen ja värinän. Tämä toiminto on hyödyllinen myös videoita ja muita visuaalisia sisältöjä katsellessa, sillä se parantaa kuvan tasaisuutta.




Kehyksetön muotoilu

Kehyksetön muotoilu on tyylikäs ja puoleensavetävä, se mahdollistaa lisäksi useiden monitorien saumattoman asetuksen. Ei enää kursorin/ikkunoiden häviämistä tummiin kehyksiin käyttäessä useita eri näyttöjä vierekkäin.



Flicker Free

AOC Flicker-Free Technology käyttää DC (Direct Current) -taustavalopaneelia vähentäen valon välkyntätasoa. Minimaalisen silmien rasituksen ja väsymyksen ansiosta voit nyt nauttia pitkistä ja intensiivisistä pelisessioista miellyttävästi!



Low Blue Light

AOC Lowblue Light suojaa käyttäjää haitalliselta siniseltä valolta, jonka on todettu rasittavan silmiä, aiheuttavan päänsärkyä ja uniongelmia pitkien käyttöjaksojen seurauksena. Tuotteidemme Lowblue Light -ominaisuus vähentää haitallisia aallonpituuksia värien laadusta tinkimättä, ei enää huolta silmien haitallisista vaikutuksista.

YLEISTÄ	
Mallin nimi	22B15H2
Merkki	AOC
Kanava	B2C
Tuoresarja	Basic-mallisto
Mallisto	B1
EAN	4038986143424

NÄYTÖN OMINAISUUDET	
Näytön koko (tuumaa)	21,45
Näytön koko (cm)	54,6
Suora/kaareva	Ohut
Näytön kovuus	3H
Pikseliväli (mm)	0,2493
Pikseliä tuumaa kohden	102,46
Paneelin resoluutio	1920x1080
Kuvasuhde	16:9
Paneelin tyyppi	IPS
Taustavalon tyyppi	WLED
Max Virkistystaajuus	120Hz (OC, Native 100Hz)
Vasteaika GtG	4 ms
Vasteaika MPRT	1 ms
Staattinen kontrastisuhde	1000:1
Dynaaminen kontrastisuhde	20M:1
Katselukulma (CR10)	178/178
Näytön värit	16,7 miljoonaa
Brightness in nits	250 cd/m²

VIDEOTOIMINNOT	
Sync-tekniikka (VRR)	Adaptive Sync
Digitaalinen signaaliväli pystysuunta	D-SUB: 48 - 75Hz/ HDMI:48 - 120Hz
Digitaalinen signaaliväli vaakasuunta	D-SUB: 30k - 85kHz/ HDMI: 30k - 140kHz
Väriavaruus (sRGB) CIE 1931 %	111,2
Väriavaruus (DCI-P3) CIE 1976 %	84,8
Väriavaruus (Adobe RGB) CIE 1976 %	86,4
Välkkymätön	Flicker Free

ULKOKUOREN OMINAISUUDET	
Kehyksen väri (edessä)	Musta
Ulkokuoren väri (takana)	Musta
Ulkokuoren pinta (takana)	Kuviointi
Kensington-lukitus	Kyllä
Vesa-seinäkiinnike	75x75

ERGONOMIA	
Kallistuva	-5° ~ 20°

KESTÄVÄ KEHITYS	
WEEE	Kyllä
REACH-yhteensopiva	Kyllä
RoHS-yhteensopiva	Kyllä

VIRRANKULUTUS	
Virransyöttö	Ulkoinen
Virrankulutus päällä (tyypillinen) watteina	15,0
Virrankulutus valmiustilassa watteina	0,3
Virrankulutus pois päältä watteina	0,3
Energialuokka	E

VAATIMUSTENMUKAISUUS	
CE	Kyllä

YHTEYDET	
HDMI	HDMI 1.4 x 1
D-SUB (VGA)	1x

TUOTTEEN MITAT	
Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm	492.3 x382.3 x 185.2
Tuotteen mitat ei sis. jalustaa (LxKxS) mm	492.3 x 285.7 x 35.2
Pakkauksen mitat (LxKxS) mm	565 x 385 x 115
Bruttopaino sis. pakkaus (kg)	3,3
Nettopaino sis. pakkaus (kg)	2,2
Tuote ilman jalustaa (kg)	1,86

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ	
HDMI-kaapeli	1.5
Virtajohto	Kyllä

MUUT TIEDOT

**Takuun
voimassaoloaika** 3 vuotta
