

Boost your productivity with the 24B15H3 FHD 120Hz IPS monitor!

The 24B15H3 is designed to support your daily tasks at home or in the office. With its FHD resolution and IPS panel, it delivers clear visuals and accurate colors. The 120Hz refresh rate and 1ms MPRT ensure smooth performance. Low Blue Mode and Flicker-Free technology help you work comfortably for extended periods. With HDMI and VGA connectivity, setup is simple, making the 24B15H3 a versatile monitor for any use.



Ominaisuudet



HDMI

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) -liittymää tukevat nykyajan pelikonsolit, grafiikkasuorittimet ja mediasovittimet, jotka sopivat digitaaliseen sisällön HDCP-projisoitijärjestelmään. HDMI 1.3-1.4b -versiot tukevat jopa 144 Hz:n virkistystaajuutta 1080p:lla sekä 75 Hz:n virkistystaajuutta 1440p:lla, kun taas HDMI 2.0-2.0b -versiot tukevat 240 Hz:n virkistystaajuutta 1080p:lla, 144 Hz:n virkistystaajuutta 1440p:lla sekä 60 Hz:n virkistystaajuutta 2160p:lla (4K).



Flicker Free

AOC Flicker-Free Technology käyttää DC (Direct Current) -taustavalopaneelia vähentäen valon välkyntätasoa. Minimaalisen silmien rasituksen ja väsymyksen ansiosta voit nyt nauttia pitkistä ja intensiivisistä pelisessioista miellyttävästi!



Alhainen syötteen viive

AOC:n alhainen syötteen viive takaa nopean reagoinnin. Unohda graafiset lisäominaisuudet: tämä tila parantaa monitorin vasteaikaa varmistaen parhaan kilpailuedun nopeaa reagoitua vaativissa tilanteissa.



120 Hz virkistystaajuus

Hyödynnä tietokoneesi graafinen lähtö parhaiten korkealuokkaisella monitorilla: 120Hz muuttaa suuret GPU-kuvataajuudet tasaiseksi ja helposti reagoivaksi pelikokemukseksi. Reagoi nopeasti ja pysy mukana kilpailussa hyödyntämällä vakiona kaksinkertaista virkistystaajuutta alan standardiin verrattuna.



1 ms MPRT vasteaika

AOC -näyttö 1 ms:n MPRT-vasteella vähentää merkittävästi liikkeen epäterävyyttä, mikä tekee nopeatempoisesta toiminnasta terävän ja selkeän, mikä tarjoaa etua reaktioherkissä peleissä. Enemmän kuin nopeutta, AOC -näyttö 1 ms:n MPRT:llä on saumaton, sujuva liike, joka upottaa sinut virtuaalimaailmaan. Navigoi sitten nopeatempoisessa ajopelissä tai korkean panoksen taistelussa, jokainen millisekunti on tärkeä.



FHD Resoluutio

Haluatko katsella ensiluokkaista Blu-ray-elokuvaa tai pelata pelejä korkealla resoluutiolla tai lukea toimistosovelluksilla tarkkaa tekstiä? Tämä monitori on suunniteltu sitä varten, sillä se tarjoaa 1920 x 1080 pikselin Full HD -resoluution. Katselipa sitten mitä tahansa, Full HD mahdollistaa sen tarkan näytön ilman korkealuokkaisen grafiikkakortin tai käyttämättä huomattavaa määrää järjestelmäresursseja.

YLEISTÄ	
Mallin nimi	24B15H3
Merkki	AOC
Kanava	B2C
Tuotesarja	Basic-mallisto
EAN	4038986143387

NÄYTÖN OMINAISUUDET	
Näytön koko (tuumaa)	23,8
Näytön koko (cm)	60,5
Suora/kaareva	Ohut
Näytön kovuus	3H
Paneelin käsittely	Häikäisy suoja (AG)
Pikseliväli (mm)	0,2745
Pikseliä tuumaa kohden	92,56
Paneelin resoluutio	1920x1080
Kuvasuhde	16:9
Paneelin tyyppi	IPS
Taustavalon tyyppi	WLED
Max Virkistystaajuus	120 Hz
Vasteaika GtG	4 ms
Vasteaika MPRT	1 ms
Staattinen kontrastisuhde	1300:1
Dynaaminen kontrastisuhde	20M:1
Katselukulma (CR10)	178/178
Näytön värit	16,7 miljoonaa
Brightness in nits	250 cd/m²
Paikalliset himmennysalueet	Global Dimming

VIDEOTOIMINNOT	
Sync-tekniikka (VRR)	Adaptive Sync
Digitaalinen signaaliväli pystysuunta	D-SUB: 48-75Hz; HDMI:48-120Hz
Digitaalinen signaaliväli vaakasuunta	D-SUB: 30k-86kHz; HDMI: 30k-140kHz
Sinivalotekniikka	Low Blue Mode
Väriavaruus (sRGB) CIE 1931 %	128,5
Väriavaruus (DCI-P3) CIE 1976 %	88,0
Väriavaruus (Adobe RGB) CIE 1976 %	83,5
Välkkymätön	Flicker Free

ULKOKUOREN OMINAISUUDET	
Kehyksen väri (edessä)	Musta
Ulkokuoren väri (takana)	Musta
Ulkokuoren pinta (takana)	Kuviointi
Irrotettava jalusta	Kyllä
Kensington-lukitus	Kyllä
Vesa-seinäkiinnike	75x75

ERGONOMIA	
Kallistuva	-5/20

KESTÄVÄ KEHITYS	
WEEE	Kyllä
REACH-yhteensopiva	Kyllä
RoHS-yhteensopiva	Kyllä

VIRRANKULUTUS	
Virransyöttö	Ulkoinen
Virrankulutus päällä (tyypillinen) watteina	22,0
Virrankulutus valmiustilassa watteina	0,3
Virrankulutus pois päältä watteina	0,3

YHTEYDET	
HDMI	HDMI 1.4 x 1
Digitaalinen HDCP (HDMI-versio)	HDCP 1.4
D-SUB (VGA)	1x

TUOTTEEN MITAT	
Tuotteen mitat sis. jalusta (LxKxS) mm	540.5 x 419.9 x 185.2
Tuotteen mitat ei sis. jalustaa (LxKxS) mm	540.5 x 322.1 x 36
Pakkauksen mitat (LxKxS) mm	615 x 395 x 110
Bruttopaino sis. pakkaus (kg)	3,8
Nettopaino sis. pakkaus (kg)	2,8
Tuote ilman jalustaa (kg)	2,45

PAKKAUKSEN SISÄLTÖ	
HDMI-kaapeli	1.5
Virtajohto	Kyllä

MUUT TIEDOT

**Takuun
voimassaoloaika** 3 vuotta
