


## La productivité au bout des doigts avec l'écran portable tactile 10 points 16T2 USB-C

Le modèle 16T2 d'AOC étend votre espace de travail et de jeu en un clin d'œil.

L'écran IPS de 15.6" fin et super léger de 9 mm revendique des couleurs vibrantes et une reconnaissance tactile projective-capacitive à 10 points. Raccordez-le à un ordinateur portable ou à un smartphone via USB-C. Il est facile à configurer ou à ranger avec le capot intelligent qui l'accompagne.



## Caractéristiques




### Productivité nomade

Les possibilités offertes par le 16T2 sont infinies. Élargissez l'affichage de votre ordinateur portable en déplacement ou au bureau à domicile, utilisez-le pour les présentations ou pour prendre des notes lors d'une réunion ou d'une conférence. Lisez des vidéos en tous lieux, obtenez la signature numérique d'un client ou rehaussez l'écran de votre smartphone pour profiter de jeux mobiles en 15,6". La seule limite est votre imagination.



### Portable - compact et léger

Plus fin que la plupart des ordinateurs portables et plus léger que la plupart des bouteilles d'eau, il se glisse parfaitement dans n'importe quel sac à dos ou sac à main et est facile à transporter.



### Écran tactile capacitif à 10 points

Doté d'une technologie de reconnaissance tactile projective-capacitive à 10 points, l'écran détecte facilement 10 doigts instantanément. Certifié compatible avec Windows 10 tactile et avec de nombreuses applications et jeux tactiles. Parfait pour prendre des notes en mouvement, obtenir une signature numérique ou profiter de votre jeu mobile préféré.




### Capot intelligent

Le capot intelligent permet de protéger votre écran de la poussière et des éventuels dommages, à l'intérieur comme à l'extérieur de votre sac de transport. Lorsque l'écran est utilisé, le capot sert de porte-écran polyvalent, en mode portrait ou paysage.



### Connexion USB-c avec un ordinateur portable ou un smartphone

Connexions faciles en tous lieux. Grâce aux ports USB-C sur les deux côtés du 16T2, connectez un ordinateur portable, un smartphone ou un ordinateur de bureau en un clin d'œil avec un câble unique. Le protocole USB-C transmet simultanément les signaux réseau, données, vidéo et alimentation avec un seul câble. Aucun désordre supplémentaire. S'il est connecté via HDMI, vous devez brancher le câble USB à votre appareil pour profiter de la fonction tactile.



### IPS panneau

La dalle IPS assure un excellent confort visuel grâce à des couleurs à la fois fidèles et éclatantes et à des contours précis. Les couleurs sont identiques quel que soit l'angle de vision de l'écran.

GÉNÉRALITÉS	
Nom du modèle	16T2
Canal	B2C, B2B
Gamme de produits	Gamme Style
Type conceptuel	T2
Date de lancement (ETA)	14/09/2020
EAN	4038986138147

INFORMATIONS SUR L'ÉCRAN	
Taille de l'écran (pouces)	15,6
Taille de l'écran (cm)	39,6
Plat / incurvé	Plat
Résistance de l'écran	3H
Espacement des pixels (mm)	0,1793
Résolution de la dalle	1920x1080
Format d'affichage	16:9
Type de dalle	IPS
Type de rétro-éclairage	WLED
Max Fréquence de rafraîchissement	60 Hz
Temps de réponse GtG	4 ms
Rapport de contraste statique	700:1
Rapport de contraste dynamique	50M:1
Angle de vision (CR10)	170/170
Couleurs d'affichage	262 K
Brightness in nits	250 cd/m²

FONCTIONNALITÉ VIDÉO	
Flicker-Free	Flicker Free

INFORMATIONS SUR LA CARROSSERIE	
Couleur du cadre (avant)	Noir
Couleur de carrosserie (arrière)	Noir
Finition de carrosserie (arrière)	Métal
Socle amovible	Oui
Puissance du haut-parleur	1 W x 2
Fixation murale Vesa	75x75, 100x100

ERGONOMIE	
Inclinaison	5/25
Pivotement	Yes

DÉVELOPPEMENT DURABLE	
DEEE	Oui
Conformité REACH	Oui
Conformité RoHs	Oui
Sans mercure	Oui
Matériau d'emballage recyclable	100 % recyclable

CONSOMMATION ÉLECTRIQUE	
Alimentation électrique	Interne
Consommation d'énergie sur (méthode de test Energystar) en watts	16,0
Classe énergétique	E

CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE	
CB	Oui
CE	Oui
Marquage TUV-Bauart	Oui
ISO 9241-307	Oui
EAC	Oui
FCC	Oui
Microsoft WHQL	Oui

INFORMATIONS SUR LA CONNECTIVITÉ	
HDMI	MicroHDMI 1.4 x 1
Sortie audio	Sortie casque (3,5mm)

DIMENSIONS DU PRODUIT (LXHP) MM	
Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	229.8(H) x 363.4(W) x 9.9(D)
Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	300(H) x 445(W) x 85(D)
Poids brut emballage inclus (en kg)	2,2
Poids net emballage exclus (en kg)	0,99

QUE CONTIENT L'EMBALLAGE	
Adaptateur d'alimentation	Oui

AUTRES INFORMATIONS	
Période de garantie	3 ans