



G2460VQ6

Écran de jeu 24 pouces avec technologie FreeSync, fréquence de rafraîchissement à 75 Hz, temps de réponse 1 ms et Anti Lumière Bleue

Ce moniteur fin et élégant a été conçu pour les joueurs les plus exigeants, avec un temps de réponse ultra-rapide de 1 ms et une fréquence de rafraîchissement de 75Hz pour des séquences d'action fluides, sans décalage ni flou.

GÉNÉRALITÉS

Nom du modèle	G2460VQ6
EAN	4038986145398
Canal	Gaming
Gamme de produits	AOC Gaming
Type conceptuel	60 ID
Date de lancement (ETA)	28/09/2015

ÉCRAN

Taille de l'écran (pouces)	24
Taille de l'écran (cm)	60,96
Plat / incurvé	Plat
Résistance de l'écran	3H
Résolution de la dalle	1920x1080
Nom de la résolution	FHD
Format d'affichage	16:9
Type de dalle	TN
Type de rétro-éclairage	WLED
Max Fréquence de rafraîchissement	75 Hz
Temps de réponse GtG	1 ms
Rapport de contraste statique	1000:1
Rapport de contraste dynamique	80M:1
Angle de vision (CR10)	170/160
Couleurs d'affichage	16,7 millions
Brightness in nits	250 cd/m2
Espacement des pixels (mm)	0,276

EXTÉRIEUR

Type de cadre (avant)	Normal
Couleur du cadre (avant)	Noir, Rouge
Finition du cadre (avant)	Texture
Couleur de carrosserie (arrière)	Noir
Finition de carrosserie (arrière)	Texture

ERGONOMIE

Fixation murale Vesa	100x100
Inclinaison	-5/20
Pivotement	No

CONNECTIVITÉ ET MULTIMÉDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Concentrateur USB	-
Port USB à charge rapide	-
D-SUB (VGA)	1x

MULTIMÉDIA

Haut-parleurs	✓
Puissance du haut-parleur	2 W x 2
Microphone intégré	-
Sortie audio	Sortie casque (3,5mm)

CARACTÉRISTIQUES

Technologie de synchronisation (VRR)	Freesync
Technologie Blue Light	Anti Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Verrou Kensington	-

CARACTÉRISTIQUES DE JEU

Confort de jeu	G-menu
----------------	--------

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Certifié TCO	6
--------------	---

ÉNERGIE / ENVIRONNEMENT

Alimentation électrique	Interne
Source d'alimentation	100 - 240V 50/60Hz
Consommation d'énergie en veille en watts	0,5
Consommation d'énergie à l'arrêt en watts	0,5
Classe énergétique	F

DIMENSIONS DU PRODUIT (LxHxP) MM

Dimensions du produit socle inclus (LxHxP) mm	411.6(H) x 565.4(W) x 219.3(D)
Dimensions de l'emballage (LxHxP) mm	476(H) x 621(W) x 131(D)
Poids brut emballage inclus (en kg)	6,1
Poids net emballage exclus (en kg)	4,27

QUE CONTIENT L'EMBALLAGE

Câble HDMI	1.8
Câble D-SUB (VGA)	1.8
Câble Displayport	1.8
Câble audio	1.8
Câble d'alimentation C7	1.8

AUTRES INFORMATIONS

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (hors dalle)	50,000 heures

CONFORMITÉ RÉGLEMENTAIRE

ISO 9241-307	✓
--------------	---